


CZ

PROGRAM

Platné od roku 2023



WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing

VÍTÁME VÁS:

PRÉMIOVÁ ZNAČKA SYSTÉMŮ ZÁBRADLÍ

Co pro nás slovo prémiová znamená? Naše práce nekončí, dokud nedosáhneme dokonalosti, jakou očekáváte.

PRÉMIOVÁ VE VŠECH SMĚRECH

Jen to nejlepší
- Spolehlivá kvalita
- Vysoce kvalitní materiály
- Bezchybné povrchy a povrchové úpravy
- Vysoce přesné rozměry a minimální tolerance

Neuvěřitelná rychlost
- Vše skladem
- Rychlé dodání
- Podrobné a osobní technické poradenství

Varianty pro každou situaci
- Rozsáhlá škála výrobků
- Spousta různých stylů
- Vše potřebné pro sestavení kompletního zábradlí
- Velké množství kombinací pro vlastní design

100% bezpečnost
- Důkladné interní zkušební postupy
- Rozsáhlé testování prováděné certifikovanými nezávislými zkušebními ústavy a předními institucemi
- Testování a osvědčení odpovídající hlavním mezinárodním stavebním předpisům a normám

Krása a praktičnost
- Každý rok řada inovací a vylepšení stávajících výrobků
- Designy, které osloví jakýkoliv vkus
- Rychlá a snadná montáž

Zdroje na internetu : www.q-railing.com
- Videa k montáži, bim objekty, cad výkresy a další technické specifikace
- Software q-pac (professional anchor calculation), pomocí kterého snadno zjistíte správnou kotvu q-railing
- Katalogy, prospekty, referenční projekty a další

bsi. Balustrade Systems KITEMARK™

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT Management System ISO 9001:2015 www.tuv.com ID 9105072449



1 SYSTÉMY SKLENĚNÝCH ZÁBRADLÍ

PŘEHLED SYSTÉMŮ 6 - 7
NAJDĚTE SVŮJ VÝROBEK 8 - 9
KOMPONENTY PRO SYSTÉMY ZÁBRADLÍ
SKLO A SPOJKY SKLA
U-PROFILY A KOMPONENTY PRO KRYCÍ LIŠTY

26 - 189



2 SYSTÉMY FRANCOUZSKÝCH BALKÓNŮ

PŘEHLED SYSTÉMŮ 10 - 11
NAJDĚTE SVŮJ VÝROBEK 10 - 11
EASY GLASS® VIEW
EASY GLASS® MOD 6507-6508
S ÚCHYTY PRO SKLO
S BODOVÝMI ÚCHYTY
OKOPOVÁ LIŠTA

190 - 235



3 SYSTÉMY Q-LIGHTS

PŘEHLED SYSTÉMŮ 12 - 13
NAJDĚTE SVŮJ VÝROBEK 12 - 13
SPOTLIGHT PRO MADLA
LINEAR LIGHT PRO KRYCÍ LIŠTY
LINEAR LIGHT PRO MADLA

236 - 269



4 SYSTÉMY SLOUPKOVÝCH ZÁBRADLÍ

PŘEHLED SYSTÉMŮ 14 - 15
NAJDĚTE SVŮJ VÝROBEK 16 - 17
KOMPONENTY PRO ZÁBRADLÍ
KOMPONENTY PRO MADLA
KOMPONENTY PRO VÝPLNĚ

270 - 423



5 DRŽÁKY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

NAJDĚTE VÁŠ DRŽÁK SKLA 427 - 434
ÚCHYTY PRO SKLO 434 - 446
BODOVÉ ÚCHYTY 448 - 449
SPOJKY SKLA 450 - 452
PANTY A ZÁMKY DVEŘÍ 452 - 453
DRŽÁKY SKLA 455 - 457

424 - 457



6 PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEHLED Q-ŠROUBY 460
NAJDĚTE SPRÁVNOU KOTVU 461 - 467
KOTVY 468 - 471
ŠROUBY A KOTVÍCÍ MATERIÁL 472 - 478
NÁHRADNÍ MATERIÁL PRO ÚCHYTY SKLA A DRŽÁKY SKLA 479
VRTÁNÍ A ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ 480 - 481
MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 482 - 485
PÉČE A ÚDRŽBA 486
NÁŘADÍ 487 - 489
INDEX SYMBOLŮ 491

458 - 491



1 SYSTÉMY SKLENĚNÝCH ZÁBRADLÍ

26 - 189




EASY GLASS® **SMART**

12 - 21,52 mm



EASY GLASS® **SMART+**

16,76 - 21,52 mm



EASY GLASS® **PRIME**

16,76 - 25,52 mm



EASY GLASS® **MAX**

19 - 31,52 mm



EASY GLASS® **UP**

12 - 17,52 mm



EASY GLASS® **HYBRID**

8 - 13,52 mm

Ať už se zakázka bude realizovat u vás doma nebo na stadionu pro 100 000 diváků, je přirozené, že chcete co nejlépe využít světlo a prostor. Systémy Q-railing vám pomohou dosáhnout maximální průhlednosti, prosvětleného a otevřeného prostoru s volným výhledem.

Q-railing

84



EASY GLASS® **STRONG**

21,52 - 33,04 mm ▲ | |||

96



EASY GLASS® **SLIM**

12 - 21,52 mm ● H

108



EASY GLASS® **PRO**

12 - 21,52 mm ▲ ● H | |

144



EASY GLASS®
PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

12 - 21,52 mm ● H | |

150



EASY GLASS® **AIR**

15 - 21,52 mm ● H | |

154



EASY GLASS®
BODOVÉ ÚCHYTY

8 - 25,52 mm ▲ ● H | |


= Tloušťka skla ▲ = Nastavitelné ● = Nenastavitelné
H = Lehké zatížení |H| = Střední zatížení |H|| = Vysoké zatížení |H||| = Extra vysoké zatížení




1


SYSTÉMY SKLENĚNÝCH ZÁBRADLÍ

26 - 189






A SYSTÉMY ZÁBRADLÍ




	ZÁKLADNÍ PROFIL	SYSTÉMY UPEVNĚNÍ SKEL
EASY GLASS® **SMART**	33, 34, 37, 39, 40, 46	31-32
EASY GLASS® **SMART+**	56, 57	55
EASY GLASS® **PRIME**	68, 70, 72, 78	67
EASY GLASS® **STRONG**	88, 90	87
EASY GLASS® **SLIM**	99, 100, 102, 103, 104	98
EASY GLASS® **PRO**	112, 114, 116, 118	110-111
EASY GLASS® **MAX**	123, 125, 126, 128	122
EASY GLASS® **UP**	134, 135	132
EASY GLASS® **HYBRID**	140	140
EASY GLASS® **PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ**		
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **BODOVÉ ÚCHYTY**		







B SKLO




	Q-GLASS	SPOJKY SKLA
SKLO VYROBENÉ NA ZAKÁZKU	164	166-168
SKLO ZE SKLADU	165	






C HORNÍ / NASAZOVACÍ MADLA










	OCHRANA HRANY	U-PROFIL
EASY GLASS® **SMART**	170	171
EASY GLASS® **SMART+**		
EASY GLASS® **PRIME**		
EASY GLASS® **STRONG**		
EASY GLASS® **SLIM**		
EASY GLASS® **PRO**		
EASY GLASS® **MAX**		
EASY GLASS® **UP**		
EASY GLASS® **HYBRID**		
EASY GLASS® **PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ**	170	171
EASY GLASS® **AIR**		
EASY GLASS® **BODOVÉ ÚCHYTY**		


JAK SNADNO NAJÍT VÝROBEK



Naše systémy zábradlí se obvykle skládají ze tří částí: zábradlí **A**, sklo **B** a zábradelních madel **C**. Každá sekce je rozdělena do různých skupin výrobků. Vyberte sekci a skupinu, do které váš výrobek patří, a pak byste ho měli ihned najít.





ROHY	ZAKRYTOVÁNÍ	ODTOKOVÉ PROFILY	UKONČOVACÍ PROFILY	PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ	BODOVÉ ÚCHYTY	KOTVÍCÍ MATERIÁL
35, 38, 39, 47	44, 49	36, 43	38, 50-51			468-477
56-57	59	58	61-62			
68, 71, 72, 79	76, 81	69, 75	82-83			
88, 90	93	89, 92	94-95			
99, 100, 102, 103, 104	106	101				
113, 114, 116, 119	117, 119	113, 116				
123, 125, 126, 128	127, 129					
134, 135	136	137				
				146-149		
				152		
					156-163	



KRYCÍ LIŠTY	SPOJKY	ROHY	PŘÍRUBY NA STĚNU	KONCOVÁ VÍČKA	KONZOLE PRO MADLO	UZAVŘENÉ PROFILY
173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175 - 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373
141-142			141-142			
173-174, 178, 180, 182, 184, 186, 188	173, 175 -178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373
	152		153	153		153
	173, 175 -178, 179, 181, 183, 185, 187, 189	170, 172, 178, 182	177, 181, 185, 186, 188	172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189	292, 303, 346-347, 371	291, 306, 357, 373



2

SYSTÉMY FRANCOUZSKÝCH BALKÓNŮ

190 - 235

194



EASY GLASS® **VIEW**


12 - 21,52 mm

202



EASY GLASS® **MOD 6507 / 6508**

8 - 21,52 mm



FRANCOUZSKÉ BALKONY	STĚNOVÝ PROFIL	PŘÍRUBY NA STĚNU
EASY GLASS® **VIEW**	196-197, 199	
EASY GLASS® **MOD 6507 / 6508**		204-212
S ÚCHYTY PRO SKLO		
S BODOVÝMI ÚCHYTY		
OKOPOVÁ LIŠTA		224-225, 227-234

Francouzský balkon výrazně ovlivňuje vzhled fasády. Abychom zajistili jednotný styl všech vašich projektů, nabízíme širokou škálu přístupů a vzhledů francouzských balkonů.



S ÚCHYTY PRO SKLO

9,52 - 21,52 mm ● H | HH




S BODOVÝMI ÚCHYTY

8 - 31,52 mm ▲ H | HH




OKOPOVÁ LIŠTA


● H




KRYCÍ LIŠTY




ÚCHYTY PRO SKLO




BODOVÉ ÚCHYTY



DRŽÁKY TYČÍ



KONZOLE PRO TRUBKY



TYČ A TRUBEK



KONCOVÁ VÍČKA

						201
204-211, 213						
	215					
		217-221				
			223, 226	225	223-225, 227-234	223, 225-226, 229

═ = Tloušťka sklas ▲ = Nastavitelné ● = Nenastavitelné

H = Lehké zatížení HH = Střední zatížení



3

SYSTÉMY Q-LIGHTS


236 - 269

240





Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**

242










Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**





SKUPINA VÝROBKŮ	LED PÁSKY / LED-BODOVÁ SVĚTLA	TRANSFORMÁTORY
Q-LIGHTS **SPOTLIGHT**	240	241
Q-LIGHTS **LINEAR LIGHT**	242, 249	243, 250

Navoďte atmosféru a vytvořte bezpečnější prostředí
tak, že na zábradlí přidáte proud ambientního světla

KONEKTORY	OVLADAČ	ZDROJ NAPÁJENÍ	KRYCÍ LIŠTY / MADLA	PŘÍRUBY NA STĚNU	KONZOLE PRO MADLO / ÚCHYTY MADEL	SPOJKY
	256	256-257	357	269	264-266	356-359
244-246, 251-254			258, 261, 263	258, 269	260, 262, 264-266	259, 267-268



4 SYSTÉMY SLOUPKOVÝCH ZÁBRADLÍ

270 - 423

272

EASY ALU

286

SQUARE LINE® **40x10**

288

SQUARE LINE® **40x20**

364

BARRIER LINE

366

Q-LINE **LEŠTĚNÝ**

376

SVAŘOVATELNÉ DÍLY

Dodejte schodišti, balkonu nebo atriu elegantní vzhled přidáním sloupkového zábradlí Q-railing. Z naší široké nabídky si vyberete řešení pro každou stavební dispozici a pro jakékoliv designové požadavky.

Q-railing

292



SQUARE LINE® **40x40**

306



SQUARE LINE® **60x30**

312



Q-LINE

386



BENDYWOOD

388



NATURAIL

390




VÝPLNĚ


= Lehké zatížení = Střední zatížení = Vysoké zatížení




4 SYSTÉMY SLOUPKOVÝCH ZÁBRADLÍ

270 - 423







A SLOUPKY




	SLOUPKY ZÁBRADLÍ	SPOJKY / ÚCHYTY
EASY ALU	274, 277	
SQUARE LINE® **40x40**	294-295	300, 305
SQUARE LINE® **60x30**	308	309
Q-LINE	314-318, 320, 324-326	336-337, 358, 360
BARRIER LINE	365	
Q-LINE **LEŠTĚNÝ**	367	369, 372







B MADLA / MADLA NA STĚNU



	TRUBKY	DŘEVĚNÁ MADLA
EASY ALU	279-280	
SQUARE LINE® **40x10**	286	
SQUARE LINE® **40x20**	289	
SQUARE LINE® **40x40**	304	387-388
SQUARE LINE® **60x30**	309, 311	
Q-LINE	355	
Q-LINE **LEŠTĚNÝ**	371	
BENDYWOOD		387
NATURAIL		388




C VÝPLNĚ







	DRŽÁKY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
EASY ALU	
SQUARE LINE® **40x40**	435-457
SQUARE LINE® **60x30**	
Q-LINE	
Q-LINE **LEŠTĚNÝ**	436-438, 442 456-457

JAK SNADNO NAJÍT VÝROBEK



Naše systémy zábradlí se obvykle skládají ze tří částí: zábradlí A, zábradelních madel B a zábradelních výplní C. Každá sekce je rozdělena do různých skupin výrobků. Vyberte sekci a skupinu, do které váš výrobek patří, a pak byste ho měli ihned najít.














ZÁKLADNÍ PŘÍRUBY	KRYCÍ VÍČKA	PŘÍRUBY NA SCHODY	KONZOLE ZÁBRADLÍ	SVAŘOVATELNÉ DÍLY	KOTVÍCÍ MATERIÁL
275	278		278		468-477
294, 296	294-296		297	378	
308	308-309		309	378	
314-316, 319-320	314-316, 319	326-327	321-323	377-378	
316	365				
			367		


KONZOLE PRO MADLO	ÚCHYTY NA TRUBKY	SPOJKY / KONCOVÁ VÍČKA	PŘÍRUBY NA STĚNU	DÍLY MADEL	SVAŘOVATELNÉ DÍLY
		281-283	282		
286		287			
290-291		289	289		
301-303	298-299	304-305	305	300	379-383
	310	309, 311	311	309	
342-353	328-331, 332-336, 353	356-362	363	332-333, 338-341	
369-370	368	371-372	372		
349-350, 353	328-330, 342				
		389			

RÁMOVÁ TRUBKA PRO SKLO	SKLO	TYČ A TRUBEK	LANKOVÝ	SÍTĚ	ÚCHYTY PLECHŮ
	390-391				421-423
392-394		396-398, 400-401, 403, 405-407	409-415	417-418	
		396-397, 399-401, 405-407			
		373			374-375

Easy Glass® **Smart+**

Hledáte řešení, díky kterému budete moci snadno nainstalovat sklo o tloušťce až 21,52 mm a které vám zároveň umožní individuální vyrovnání každé skleněné tabule? Řešením je Easy Glass® Smart+! Tento nový základní profil obsahuje nastavitelný Q-disc® System pro jednoduché vyrovnání skla.

52



NEW 2023



Easy Glass® **Strong**

Mimořádně pevný spodní kanál s maximální možností nastavení díky našemu inovativnímu Q-disc® System – přesně to získáte s novým systémem skleněného zábradlí Easy Glass® Strong. Díky kombinaci pevnosti a snadného použití je ideální pro stadiony, letiště, nákupní centra a další veřejná místa.

84

Možnosti **francouzského balkonu**

Podívejte se na nejnovější přírůstky do řady Easy Glass® View. Nové předvrtané stěnové profily a středové profily umožňují rychlou a snadnou instalaci ještě širších francouzských balkonů. Naše nabídka zahrnuje více řešení pro francouzské balkony, než si možná myslíte. Můžete použít také svorky na sklo, adaptéry na sklo, lišty ve výši hrudi nebo systém Easy Alu, a vytvořit tak stylovou a robustní ochranu proti pádu z okna sahajícího od podlahy ke stropu.

192



BLACK LINE



Řada černých prvků Black Line nabízí vše, co potřebujete pro kompletní systém sloupkového nebo skleněného zábradlí v elegantní černé barvě.



Držáky madel

Objevte naši rozšířenou nabídku nových držáků madel pro řady Q-line a Square Line®.

LED pásky a konektory **Linear Light**

Prozkoumejte naši rozšířenou řadu Q-lights Linear Light, která zahrnuje nové LED pásky, konektory prvky a transformátory. Díky většímu počtu LED diod na metr dokáže zábradlí s instalovaným osvětlením Linear Light zcela změnit atmosféru prostoru a zároveň je pro uživatele mnohem bezpečnější. Linear Light lze také velmi snadno přidat k vybranému zábradlí Q-railing.

242

Vícebarevné LED pásky
Potřebujete výsledku dodat trochu barvy? Přidejte krásné barevné ambientní osvětlení na madla, balustrády, chodníky a schodiště pomocí našich vícebarevných pásků. K dispozici na vyžádání.



Digitální katalog

Máte zájem o digitální verzi katalogu? Katalog si můžete prohlédnout online nebo si ho jednoduše stáhnout jako PDF na adrese www.q-railing.com.

Potřebujete pomoc nebo radu?
Q-railing si cení osobního poradenství a rádi vám pomůžeme. Pošlete nám e-mail nebo zavolejte s případnými dotazy, vyžádejte si cenovou nabídku nebo zadejte objednávku. Jsme tu pro vás.

QR kódy pro více informací

Naskenujte kódy QR, které jsou zobrazeny na stránkách systémů. Zavedou vás přímo na stránku daného systému a zobrazí všechny dostupné informace. Nechte se inspirovat různými obrázky projektů a shromážděte si informace pomocí našich montážních videí, návodů k produktům, zkušebních protokolů a objektů CAD.



NAŠE MATERIÁLY, BARVY A POVRCHY




304 316 **Nerezová ocel**

Ušlechtilá neboli nerezová ocel, odolná a na pohled krásná, je jedním z nejoblíbenějších materiálů pro systémy zábradlí. Dodává se v různých jakostech, z nichž každá má mírně odlišné složení. Sama o sobě podléhá ocel přirozeně korozi, lze do ní však přidat různé prvky, díky kterým se stane korozivzdornou. Průmyslovým standardem pro interiérové použití je nerezová ocel AISI 304. Nerezová ocel AISI 316 však obsahuje 2 % molybdenu, díky kterému je odolnější vůči praskání, důlkové korozi a škodám způsobeným pnutím. Pro použití v exteriéru proto obvykle doporučujeme nerezovou ocel AISI 316.

Hliník

Hliník, lehký ale odolný materiál, se vyznačuje přirozeně vznikající oxidovou vrstvou, která pomáhá zajistit odolnost vůči korozi. Vrstva však musí být rozšířena pro vyšší míru ochrany. Většina hliníkových produktů v tomto katalogu je vyrobena z kovu, který prošel tímto „anodizačním" procesem (25µ). Jinak je materiál popisován jako hliník surový.






Plast

Termoplastický materiál, který používáme, má vynikající chemickou odolnost a odolnost proti namáhání. Kromě toho je možné ho vyrobit v libovolné barvě RAL, aby vhodně doplnil váš systém zábradlí. Materiál nabízí dobrou rovnováhu odolnosti proti nárazu, teplu, chemickým vlivům a oděru. Poskytuje také rozměrovou stabilitu, pevnost v tahu, povrchovou tvrdost, tuhost a dobré elektrické vlastnosti.

Zinek

Tlakově odlévaná slitina zinek je odolná a levná a může být vysoce ekonomickou alternativou k jiným kovům. Chcete-li materiálu propůjčit atraktivní povrch, můžete jej ošetřit nátěrem nebo lakem. Mnoho zamakových produktů značky Q-railing je z praktických důvodů dodáváno již ošetřených lakem.






Ocel


Ocel se vyrábí v různých slitinách, z nichž každá je vhodná pro jiné účely. Její pevnost a odolnost proti lomu závisí na přesné směsi železa, uhlíku a dalších použitých prvků. Může také vylepšit vzhled vašeho projektu, například pokud je práškově lakovaná tak, aby odpovídala požadovanému barevnému schématu.

Dostupné barvy a jejich různé povrchy jsou uvedeny níže. Poslední dvě čísla většiny čísel položek označují barvu a/nebo povrch.


158238-36
133507-033-12
168410-050-00-82
Dostupná barva/povrch



Surový



Surový




Surový



Matný stříbrný efekt



Leštěný



Kartáčovaný



Chromovaný



Kartáčovaný, eloxovaný



Vzhled nerezové oceli




Vzhled nerezové oceli



Vzhled nerezové oceli



S e-nátěrem*



Antracitová šedá, matný, obyčejné



Hliník, hedvábný, obyčejné



Černá, hedvábný, texturovaný

Dostupné pro


- Nerezová ocel
- Hliník
- Zinek
- Ocel
- Plast

*E-nátěr, označovaný také jako elektroforetický základní nátěr, je tenká vrstva o tloušťce 15 µ, která tvoří ochrannou vrstvu (základní nátěr) pro výrobky z oceli. Po aplikaci e-nátěru je výrobek připraven na finální povrchovou úpravu, kterou může být lakování nebo práškové lakování.

Práškově lakovaný



Bílá, hedvábný, obyčejné



Antracitová šedá, matný, texturovaný



Telegrey 4, hedvábný, obyčejné



Černá, matný, texturovaný



Černá, matný, obyčejné

Všechny výrobky se surovou povrchovou úpravou končící číslem -00 mohou být práškově lakovány ve všech dostupných RAL barvách.



ZPĚT V ČERNÉ

K DISPOZICI V RŮZNÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAVÁCH

Black Line je ucelená řada komponentů v černé barvě RAL 9005. Nabízí řešení pro téměř jakýkoliv projekt zábradlí. V řadě Black Line jsou k dispozici úchyty pro sklo, držáky skla i základní profily pro skleněná a sloupková zábradlí a madla. Každý kus je vyroben z nejkvalitnějších materiálů, dokonale zpracován a navržen pro snadnou montáž.



Čištění a údržba



Nerezová ocel dokáže do značné míry odolat korozi a poškrábání, ale vždy bude vyžadovat údržbu, zejména v náročných podmínkách. Mechanické a/nebo chemické vlivy mohou narušit nebo zničit pasivní vrstvu během instalace. Po instalaci doporučujeme ošetřit celý povrch přípravkem Q-ultra-clean, který pomůže zajistit silnou pasivní vrstvu, odolnou ochranu a dlouhotrvající dobrý vzhled.

Použití	
Q-protector	Nerezová ocel + hliník
Q-ultra-clean	Nerezová ocel
Q-cleaner	Nerezová ocel (+ hliník)

Q-protector
Aplikujte tento sprej pro dlouhodobou ochranu ihned po instalaci sloupkového zábradlí z nerezové oceli nebo hliníku. Odstraňuje ze sloupkového zábradlí prach a další usazeniny a současně ho chrání před otisky prstů, vlhkostí a povětrnostními vlivy tím, že na materiálu vytvoří ochrannou vrstvu. A to nejlepší na něm je, že není třeba čekat a oplachovat ho vodou.

Q-protector zajišťuje delší životnost sloupkového zábradlí z nerezové oceli nebo hliníku a minimalizuje intervaly čištění.

Q-ultra-clean
Tento čisticí sprej je speciálně navržen pro díly z nerezové oceli. Měl by se používat po montáži, preventivně nebo při výskytu koroze, protože odstraňuje přetrvávající nečistoty a povrchovou korozi. Také obnovuje a posiluje ochrannou/pasivní vrstvu nerezové oceli.

Q-cleaner
Q-cleaner má odmašťovací účinek. Odstraňuje skvrny, otisky prstů a permanentní značky. Je ideální pro použití při montáži i jako běžný čistič pro údržbu zábradlí.

Ostatní materiály použité v našich produktech – ocel a zinek – lze čistit teplou mýdlovou vodou.

Aplikace materiálů

Vliv na životní prostředí	Použití	Zinek	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný)	Hliník (surový)	Hliník (práškově lakovaný)	Nerezová ocel 304	Nerezová ocel 316
Nízké	**Interiérové konstrukce,** avšak ne ve vlhkých prostorech.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mírné	**Interiérové konstrukce,** avšak ne v prostorech s výraznějším působením chloru nebo oxidu siřičitého (např. polochemické závody).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Střední	**Exteriérové konstrukce** v oblastech s mírným působením chloru nebo oxidu siřičitého (např. alespoň 25 km od pobřeží moře nebo jiných vodních ploch).	!	✓	✗	✗	✗	✓
Vysoké	**Exteriérové konstrukce** v oblastech, kde je pravděpodobná silná koroze v důsledku působení chloru nebo oxidu siřičitého, vysoké vlhkosti nebo nahromadění škodlivých látek (např. oblasti na mořském pobřeží nebo prostředí v okolí bazénů).	✗	✓	✗	✗	✗	✓

✓ = Vhodné ! = Vhodné, ale vyžaduje zvláštní pozornost/poradenství ✗ = Nevhodné

Q



SE SLUŽBOU PREFIX JE ŽIVOT JEDNODUŠŠÍ

Příprava je základem úspěchu. Proč tedy při nákupu příštího zábradlí od Q-railing nevyužít služby prefix, která vám ušetří čas i peníze? Všechno dostanete 100% připravené k instalaci.

PREFIX Dostupné ve volbě prefix.

Ohýbání
Na objednávku provádíme 2D a 3D ohýbání trubkových součástí, krycích lišt, U-profilů, horních lišt pro ochranu hran, a dokonce i spodních profilů Easy Glass®. Díky této pečlivě prováděné službě dostanete přesně takové velikosti a průhyby, jaké potřebujete.

Řezání a frézování
Pro maximální pohodlí si u nás můžete objednat předřezání výrobků z nerezové oceli, hliníku nebo dřeva. Jedná se o madla, krycí lišty, sloupky i spodní profily Easy Glass®. Zakoupené zboží vám tak dodáme například s již provedenými úhlovými řezy nebo s již vyfrézovanými otvory pro LED bodovky.

Vrtání a řezání závitů
Naši službu vrtání a vyřezávání závitů jednou vyzkoušíte a pak už na ní budete trvat při každém nákupu sloupků nebo madel od Q-railing. Přesně podle vašich specifikací vytvoříme všechny otvory a závity, které k instalaci potřebujete.

Svařování
Ve velice vzácných případech se standardní výrobky Q-railing musejí svařovat, aby vyhověly určité stavební dispozici. To ale nemusí být žádný problém. Objednejte si předsvaření zakázkových výrobků a my vám je dodáme plně připravené k instalaci.


Lakování práškovou barvou
Pohodlně přidejte lakování práškovou barvou, když objednáváte spodní profily, krycí lišty, koncovky nebo jiné komponenty, které si chcete barevně přizpůsobit. Vyberte si barvu RAL přesně podle svého přání.

Předmontáž
Chcete-li výrobky Q-railing dostat předem sestavené přesně podle vašich potřeb, stačí si objednat službu prefix. Jen si představte, kolik času byste ušetřili, kdyby svorky na sklo nebo držáky příčných tyčí byly nainstalované už z výroby.

Chcete-li si prefix objednat, stačí si stáhnout formulář a uvést v něm požadované služby. Nebo nás kontaktujte přímo. Naši konzultanti vám rádi pomohou.











1

SYSTÉMY SKLENĚNÝCH ZÁBRADLÍ

Easy Glass® Smart — 28 - 51
Easy Glass® Smart+ — 52 - 63
Easy Glass® Prime — 64 - 83
Easy Glass® Strong — 84 - 95
Easy Glass® Slim — 96 - 107
Easy Glass® Pro — 108 - 119
Easy Glass® Max — 120 - 129
Easy Glass® Up — 130 - 137
Easy Glass® Hybrid — 138 - 143
Easy Glass® podlahové úchyty skleněných výplní 144 - 149
Easy Glass® Air — 150 - 153
Easy Glass® bodové úchyty — 154 - 168

Q-railing



EASY GLASS® SMART

Navrženo pro:	Lehké a střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný, matný stříbrný efekt, surový nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Smart naleznete online:

https://q-ne.ws/Smart23

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Nepřekonatelně jednoduchá instalace

Easy Glass® Smart je kompatibilní s revolučním systémem Q-disc®. Kombinace výplně a mimořádně důležitého systému Q-disc umožňuje velmi rychlou instalaci skla. Namontujte spodní profil, umístěte sklo a poté – jedním jednoduchým pohybem ruky – každý panel bezpečně upevněte na místě. S nastavitelnou verzí systému Q-disc můžete dokonce vertikálně zarovnat každý jednotlivý skleněný panel. Dalším prvkem jsou ukončovací profily Easy Glass, které umožňují bezproblémové spojení s podlahou. Jedná se o stylové ukončení, které poskytuje zábradlí také větší ochranu materiálu.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 S nastavitelným systémem Q-disc System můžete vyrovnat jednotlivé skleněné panely až o 0,6° od svislice
2 Q-disc vám při správné instalaci poskytne přímou zpětnou vazbu v podobě potvrzujícího „cvaknutí".
3 Vhodné pro tloušťky skla 12–21,52 mm.








VARIANTY **EASY GLASS® SMART**

Smart
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy


33, 34



Smart F
Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu


37



Smart
Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily


39, 40



Smart Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily

46



NASTAVITELNÝ SYSTÉM Q-DISC

POSUŇTE A VYROVNEJTE!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM


JAK TO FUNGUJE:

1 Umístěte plastové vložky do profily

2 Vložte sklo

3 Zasuňte Q-disc do profilu mezi sklo a plastovou vložku a pevně zacvakněte

4 Vsuňte nástroj do Q-disc a zajištění skleněné výplně otočte ve směru hodinových ručiček



5 Zkontrolujte, zda jednotlivé skleněné výplně vyžadují zarovnání

6 Pokud některý výplň vyžaduje zarovnání, otočte Q-disc proti směru hodinových ručiček

7 Pro zarovnání úhlu skleněné výplně použijte nástroj a posuňte plastovou vložkou

8 Otočením ve směru hodinových ručiček zpětně zajistíte skleněnou výplň. Zkontrolujte manuál pro správné nastavení klíče


reddot winner 2020
innovative product

Systémy zábradlí

Q-disc® System (sada gum, klínů a Q-disc®)

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8201

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208201-050-12	12	L = 5 m
208201-050-15	15	L = 5 m
208201-250-12	12	L = 25 m
208201-250-15	15	L = 25 m
Pro laminované sklo		
208201-050-13	12,76	L = 5 m
208201-050-14	13,52	L = 5 m
208201-050-17	16,76	L = 5 m
208201-050-18	17,52	L = 5 m
208201-250-13	12,76	L = 25 m
208201-250-14	13,52	L = 25 m
208201-250-17	16,76	L = 25 m
208201-250-18	17,52	L = 25 m

reddot winner 2020

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky




MOD 1000

Příslušenství

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000




Příslušenství

Samostatné gumy



Vnitřní guma



MOD 8207


Příslušenství

208207-250-00	L = 25 m

NEW



Vnější guma



MOD 8207

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208207-250-12	12	L = 25 m
208207-250-15	15	L = 25 m
Pro laminované sklo		
208207-250-14	12,76 - 13,52	L = 25 m
208207-250-18	16,76 - 17,52	L = 25 m


NEW

Příslušenství

Sady Q-disc®

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8209

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208209-12	12	5
208209-15	15	5
Pro laminované sklo		
208209-13	12,76	5
208209-14	13,52	5
208209-17	16,76	5
208209-18	17,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO

Vodítko na sklo

MOD 1002

484




Systémy zábradlí

Q-disc® System (sada gum, klínů a Q-disc®)

Pro upevnění skla





MOD 8200

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	208200-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-19	19	L = 5 m
	Pro laminované sklo		
SELL OUT	208200-050-13	12,76 - 13,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-050-21	20,76 - 21,52	L = 5 m
SELL OUT	208200-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
SELL OUT	208200-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
SELL OUT	208200-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m

reddot winner 2020

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky



MOD 1000

Příslušenství

	Q	
201000	Q-84	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 1000




Příslušenství

Samostatné gumy

Vnější guma





MOD 8206


Příslušenství

208206-250-00	L = 25 m

NEW

Vnitřní guma





MOD 8206

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208206-250-13	12,76 - 13,52	L = 25 m
208206-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
208206-250-21	20,76 - 21,52	L = 25 m


NEW

Příslušenství

Sady Q-disc®

Pro upevnění skla






MOD 8208

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208208-12	12	5
208208-15	15	5
208208-19	19	5
Pro laminované sklo		
208208-13	12,76 - 13,52	5
208208-17	16,76 - 17,52	5
208208-21	20,76 - 21,52	5

NEW reddot winner 2020

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 15
Y = 25,5	Y = proměnná
H = 25	H = 23


Q-disc® System: 31, 32


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168210-0xx-00- (00) (18) (82)

Vč. spojovacích kolíků





MOD 8210

		X		
Hliník	Surový			
168210-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168210-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
168210-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 168210-050-00-82		100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

168210-050-99- (00) (18)

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků






MOD 8210


Hliník	Surový		
168210-050-99-00			L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168210-050-99-18			L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO









MOD 8205 50

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO



Q-INFO



MOD 3005
482


Další spojovací kolíky

Q-INFO **Hliník**



Surový | Kartáčovaný, eloxovaný | Kartáčovaný, eloxovaný | Černá, matný, texturovaný | Černá, matný, texturovaný | Černá, matný, texturovaný

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 15
Y = 25,5	Y = proměnná
H = 25	H = 23

Q-disc® System: 31, 32

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.






MOD 8260


Hliník	Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR	X		
168260-050-00-08	100	461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO









MOD 8205 50

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO




Q-INFO



MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Rohy, horní montáž



MOD 8211


Hliník	Surový		
168211-00-00		461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168211-00-18		461 - 467	1
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 168211-00-82		461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Koncová víčka, horní montáž




Vlevo a vpravo



MOD 8212

Hliník	Surový		
		Páska	
168212-00-00		Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168212-00-18		Předinstalováno	1
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 168212-00-82		Přibalená	1

Q-INFO MOD 8212



Q-INFO **Hliník**




Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo a vpravo
Pro schody




MOD 8213

Hliník	Surový	
	Páska	
168213-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168213-00-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Podložka, horní montáž






MOD 8216

Hliník	Surový	
	X	
168216-001	1	100
168216-002	2	100
168216-003	3	100

Systémy zábradlí

Odtokové profily, horní montáž


4 ks pro 2,5 m základní profil
8 ks pro 5 m základní profil




MOD 8217

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168217-18		4


Q-INFO MOD 8213




Q-INFO MOD 8216



Q-INFO MOD 8217



Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 15,5
Y = 25,5	Y = proměnná
H = 25	H = 23

Q-disc® System: 31, 32


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168220-0xx-00-(00)(18)



Vč. spojovacích kolíků



MOD 8220

Hliník Surový

	X		
168220-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR

168220-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
168220-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků





MOD 8220


Hliník Kartáčovaný, eloxovaný


168220-050-99-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO









MOD 8205 50

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO




MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh




MOD 8221

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168221-01-18	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Vnější roh



MOD 8221


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168221-02-18	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž


Vlevo



MOD 8222

Hliník	Surový	
	Páska	
168222-01-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168222-01-18	Předinstalováno	1

Vpravo




MOD 8222

Hliník	Surový	
	Páska	
168222-02-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168222-02-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Voděodolné ukončovací profily, horní montáž



MOD 6980

Hliník	Surový	
	Páska	
166980-50-00	Není v ceně*	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166980-50-18	Není v ceně*	1

NEW

*Objednejte MOD 1360 (páska)

Příslušenství


Akrylová lepící páska




MOD 1360

Příslušenství				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 m	1


Q-INFO MOD 8222



Q-INFO MOD 6980



Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 18,5
Y = 28,5	Y = proměnná
H = 35	H = 33


Q-disc® System: 31, 32

Všechny typy kotev: 461 - 467


Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168230-0xx-00-(00)(18)





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8230

Hliník	Surový			
	X			
168230-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168230-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m	
168230-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m	


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh






MOD 8231

Hliník	Surový			
	W			
168231-01-00	100*	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168231-01-18	100*	461 - 467	1	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Vnější roh






MOD 8231


Hliník	Surový			
	W			
168231-02-00	100*	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168231-02-18	100*	461 - 467	1	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8230









MOD 8205 50

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8230




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO




MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 18,5
Y = 28,5	Y = proměnná
H = 35	H = 33

Q-disc® System: 31, 32

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 8280

Hliník	Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR			
168280-050-00-08		461 - 467	L = 5 m


NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh




MOD 8231

Hliník	Surový			
	W			
168231-01-00	100*		461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168231-01-18	100*		461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Vnější roh




MOD 8231


Hliník	Surový			
	W			
168231-02-00	100*		461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168231-02-18	100*		461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8280









MOD 8205 50

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO



Q-INFO



MOD 3005
482


Další spojovací kolíky

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití s/bez zakrytování MOD 8235




MOD 8232

Hliník	Surový		
	Páska		
168232-01-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168232-01-18	Předinstalováno	1	



Vpravo

Použití s/bez zakrytování MOD 8235



MOD 8232


Hliník	Surový		
	Páska		
168232-02-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168232-02-18	Předinstalováno	1	



Vlevo

Použití s/bez zakrytování MOD 8235

Pro schody



MOD 8233


Hliník	Surový		
	Páska		
168233-01-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168233-01-18	Předinstalováno	1	



Vpravo

Použití s/bez zakrytování MOD 8235

Pro schody



MOD 8233

Hliník	Surový		
	Páska		
168233-02-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168233-02-18	Předinstalováno	1	


Q-INFO **Hliník**




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 8232 / 8233




Q-INFO MOD 8233



Koncová víčka, boční montáž



Vlevo
Pro MOD 8234




MOD 8232

Hliník	Surový	
	Páska	
168232-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168232-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8234




MOD 8232

Hliník	Surový	
	Páska	
168232-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168232-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro MOD 8234
Pro schody




MOD 8233

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168233-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8234
Pro schody




MOD 8233

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168233-42-18	Předinstalováno	1

NEW

Q-INFO **Hliník**



Surový


Kartáčovaný, eloxovaný

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

4 ks pro 2,5 m základní profil
8 ks pro 5 m základní profil






MOD 8237

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný
OUTDOOR	
168237-18	4

Systémy zábradlí

Podložka, boční montáž





MOD 8236


Hliník	Surový	
	X	
168236-001	1	100
168236-002	2	100
168236-003	3	100

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování





MOD 8238

Plast	Hliníková bílá RAL 9006
INDOOR	
158238-36	10

Systémy zábradlí

Zarážka na sklo




Pro schody

MOD 8204

Příslušenství	
208204	1

NEW

Q-INFO MOD 8237




Montážní informace:




https://q-ne.ws/Smart23


Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8236



Q-INFO MOD 8204



Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany
Umístění **po** montáži skla



MOD 8235

Hliník Surový

		Páska	
SELL OUT	168235-050-00	Není v ceně*	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný


OUTDOOR

SELL OUT	168235-050-18	Předinstalováno	L = 5 m

*Objednejte MOD 1360 (páska)



Zakrytování přední strany
Umístění **před** montáži skla
Instalace na „klik“



MOD 8234

Hliník Surový

168234-050-00	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR

168234-050-18	L = 5 m

NEW

Příslušenství

Akrylová lepící páska




MOD 1360

Příslušenství

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pro 11 m zakrytování)	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8235




Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Montážní informace:




https://q-news/Smart23

Q-INFO **Hliník**




Surový
Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 8234




EASY GLASS® SMART
Q-railing

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = proměnná	X = 18,5
Y = 28,5	Y = proměnná
H = 140	H = 138


Q-disc® System: 31, 32

Všechny typy kotev: 461 - 467


Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168240-0xx-00-(00)(18)





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8240

Hliník	Surový			
		X		
168240-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168240-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
168240-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků








MOD 8240


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
168240-050-99-18		461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO







MOD 8205 50


Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO

PREFIX

RAL 00


Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO






MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh




MOD 8241

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
168241-01-18	100*	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Vnější roh



MOD 8241

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
168241-02-18	100*	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku


*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití bez zakrytování




MOD 8242

Hliník	Surový		
	Páska		
168242-01-00	Přibalená		1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168242-01-18	Předinstalováno		1



Vpravo

Použití bez zakrytování



MOD 8242


Hliník	Surový		
	Páska		
168242-02-00	Přibalená		1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168242-02-18	Předinstalováno		1



Vlevo

Použití s/bez zakrytování MOD 8245

Pro schody



MOD 8243


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	Páska		
168243-01-18	Předinstalováno		1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování MOD 8245


Pro schody




MOD 8243

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	Páska		
168243-02-18	Předinstalováno		1

Q-INFO MOD 8242 / 8243



Q-INFO MOD 8243




Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo
Pro MOD 8244




MOD 8242

Hliník	Surový	
	Páska	
168242-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168242-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8244




MOD 8242

Hliník	Surový	
	Páska	
168242-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168242-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro MOD 8244
Pro schody




MOD 8243

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168243-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8244
Pro schody



MOD 8243

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168243-42-18	Předinstalováno	1

NEW

Systémy zábradlí

Zarážka na sklo




Pro schody

MOD 8204


Příslušenství	
208204	1

NEW

Q-INFO MOD 8204



Q-INFO Hliník



Surový | Kartáčovaný, eloxovaný


Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany

Namontovat ideálně **před** osazením skla



MOD 8245

Hliník	Surový		
		Páska	
SELL OUT	168245-050-00	Není v ceně*	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168245-050-18	Předinstalováno	L = 5 m


*Objednejte MOD 1360 (páska)



Zakrytování přední strany

Umístění **před** montáží skla

Instalace na „klik“



MOD 8244

Hliník	Surový	
168244-050-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168244-050-18		L = 5 m

NEW

Příslušenství

Akrylová lepící páska



MOD 1360

Příslušenství

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pro 11 m zakrytování)	1

Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360

Montážní informace:







https://q-new.ws/Smart23

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8245



Q-INFO MOD 8244





Systémy zábradlí

Ukončovací profily, horní montáž

Pro všechny spodní profily Smart








MOD 6973


Hliník Surový	
166973-50-00	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166973-50-18	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **horní montáží** a Smart **F**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **horní montáží** a Smart **F**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **horní montáží** a Smart **F**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Pro všechny spodní profily Smart







MOD 6979


Hliník Surový	
166979-002-50-00	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166979-002-50-18	L = 5 m

NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Mezivrstva / maskovací lišta






MOD 8205

Příslušenství	
208205-010	5


Q-INFO **Hliník**




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO




Q-INFO MOD 8205




Ukončovací profily, boční montáž

Pro všechny spodní profily Smart








MOD 6973


Hliník	Surový	
166973-50-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **boční montáží** a Smart **Y**








MOD 6970


Hliník	Surový		
		A	
166970-003-50-00		3	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166970-003-50-18		3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **boční montáží** a Smart **Y**








MOD 6970


Hliník	Surový		
		A	
166970-010-50-00		10	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166970-010-50-18		10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart s **boční montáží** a Smart **Y**








MOD 6970


Hliník	Surový		
		A	
166970-020-50-00		20	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166970-020-50-18		20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6972-010 / 6973



Q-INFO MOD 6972-020 / 6973



Q-INFO MOD 6970-010 / 6973





EASY GLASS® SMART+


Navrženo pro:	Lehké a střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný nebo surový
Tloušťky skel:	16,76 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Smart+ naleznete online:

https://q-ne.ws/SmartPlus23

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Rychlá a snadná montáž skla až do 16,76 - 21,52 mm


Hledáte řešení, díky kterému budete moci snadno nainstalovat vrstvené sklo o tloušťce 16,76 - 21,52 mm a které vám zároveň umožní individuální vyrovnání každé skleněné tabule? Pak je pro vás řešením Easy Glass® Smart+. Stejně jako u Easy Glass® Smart stačí namontovat spodní kanál, umístit sklo a jediným pohybem ruky bezpečně vyrovnat a upevnit každou tabuli.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

EN1991 · EN1990 · NEN 2608 · DIN18008 · AbP · SIA 261:2014 · BS6180 · WTCB & CSTC · NBN B03-004 · NTC UNI 11678:2017 · Applus · CTE

1 Pomocí nastavitelného Q-disc System můžete jednotlivé skleněné tabule nastavit až o 0,6° od svislice.
2 Q-disc poskytuje jasnou zpětnou vazbu v podobě „zacvaknutí", která potvrzují správnou instalaci.
3 Vhodné pro vrstvené sklo o tloušťce 16,76 - 21,52 mm.








VARIANTY **EASY GLASS® SMART+**


Smart+
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy



Smart+
Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily




COMING SOON

F a Y základní profily


Smart+ F
Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu



Smart+ Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu



NASTAVITELNÝ SYSTÉM Q-DISC

POSUŇTE A VYROVNEJTE!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM


JAK TO FUNGUJE:

1 Umístěte plastové vložky do profily

2 Vložte sklo

3 Zasuňte Q-disc do profilu mezi sklo a plastovou vložku a pevně zacvakněte

4 Vsuňte nástroj do Q-disc a zajištění skleněné výplně otočte ve směru hodinových ručiček



5 Zkontrolujte, zda jednotlivé skleněné výplně vyžadují zarovnání

6 Pokud některý výplň vyžaduje zarovnání, otočte Q-disc proti směru hodinových ručiček

7 Pro zarovnání úhlu skleněné výplně použijte nástroj a posuňte plastovou vložkou

8 Otočením ve směru hodinových ručiček zpětně zajistíte skleněnou výplň. Zkontrolujte manuál pro správné nastavení klíče


reddot winner 2020
innovative product

Systémy zábradlí

Q-disc® System (sada gum, klínů a Q-disc®)

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8301

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208301-050-17	16,76	L = 5 m
208301-050-18	17,52	L = 5 m
208301-050-22	21,52	L = 5 m
208301-250-17	16,76	L = 25 m
208301-250-18	17,52	L = 25 m
208301-250-22	21,52	L = 25 m

NEW reddot winner 2020 International Design Model Protection

Příslušenství

Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky



MOD 1000

Příslušenství


	Q	
201000	Q-84	1

Příslušenství

Samostatné gumy



Vnitřní guma



MOD 8207


Příslušenství

208207-250-00	L = 25 m

NEW



Vnější guma



MOD 8207

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208207-250-14	16,76 - 17,52	L = 25 m
208207-250-18	21,52	L = 25 m


NEW

Příslušenství

Sady Q-disc®

Pro upevnění skla s rektifikací






MOD 8309

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208309-17	16,76	5
208309-18	17,52	5
208309-22	21,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Vodítko na sklo


MOD 1002

484



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Q-disc® System: 55


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168310-050-00- 00 18



Vč. spojovacích kolíků



MOD 8310

Hliník	Surový		
	X		
168310-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168310-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
168310-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž



Vnitřní a vnější roh



MOD 8311

Hliník	Surový		
168311-00-00		461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168311-00-18		461 - 467	1

NEW


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo a vpravo





MOD 8312

Hliník	Surový		
		Páska	
168312-00-00		Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168312-00-18		Předinstalováno	1

NEW

Q-INFO MOD 8310









MOD 8305 61

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8310




Q-INFO MOD 8310 / 8311




MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Q-INFO MOD 8312



Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 55

Všechny typy kotev: 461 - 467


Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168330-050-00- 00 18





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8330

Hliník	Surový			
		X		
168330-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168330-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
168330-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m


NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh






MOD 8331

Hliník	Surový			
		W		
168331-01-00		100*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168331-01-18		100*	461 - 467	1

NEW

Vnější roh






MOD 8331


Hliník	Surový			
		W		
168331-02-00		100*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168331-02-18		100*	461 - 467	1

NEW

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8330









MOD 8305 61

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8330




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO



MOD 3005
482


Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo
Pro MOD 8334




MOD 8332

Hliník	Surový	
	Páska	
168332-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168332-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8334




MOD 8332

Hliník	Surový	
	Páska	
168332-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168332-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro MOD 8334
Pro schody




MOD 8333

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168333-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8334
Pro schody



MOD 8333

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168333-42-18	Předinstalováno	1


NEW

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

4 ks pro 2,5 m základní profil
8 ks pro 5 m základní profil





MOD 8337


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168337-18		4

NEW

Systémy zábradlí

Podložka, boční montáž






MOD 8336

Hliník	Surový	
	X	
168336-001	1	100
168336-002	2	100
168336-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8337




Montážní informace:



https://q-ne.ws/SmartPlus23

Q-INFO MOD 8336



Systémy zábradlí


Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany

Umístění **před** montáží skla

Instalace na „klik“



MOD 8334

Hliník Surový	
168334-050-00	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
168334-050-18	L = 5 m


NEW

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování





MOD 8238

Plast Hliníková bílá RAL 9006	
INDOOR	
158238-36	10

Systémy zábradlí

Zarážka na sklo




Pro schody

MOD 8304

Příslušenství	
208304	1

NEW


Q-INFO **Hliník**




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Q-INFO MOD 8334




Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8304







Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Smart+








MOD 6973


Hliník Surový		
166973-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **horní montáží**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **horní montáží**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **horní montáží**








MOD 6972


Hliník Surový		
	A	
166972-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166972-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Pro všechny spodní profily Smart+







MOD 6979


Hliník Surový		
166979-002-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Mezivrstva / maskovací lišta






MOD 8305


Příslušenství	
208305-010	5

NEW


Q-INFO MOD 6979



Q-INFO MOD 6972-010 / 6973




Q-INFO MOD 8305




Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Smart+








MOD 6973


Hliník Surový		
166973-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **boční montáží**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **boční montáží**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Smart+ s **boční montáží**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO



Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

EASY GLASS® SMART+

HIGH F + Y

ZÁKLADNÍ PROFILY

COMING SOON

EASY GLASS® SMART+ **HIGH Y**

Boční montáž

- Pro vysoké úrovně podlahy až do 180 mm.
- Pro vyšší úrovně podlahy není nutná žádná spodní konstrukce.
- Nastavitelná výška: úrovně podlahy 160–180 mm.
- Obložení po celé výšce profilu, což poskytuje jasný výhled.
- Kompatibilní s doplňky a příslušenstvím z naší řady Easy Glass Smart+.
- Vhodné zejména pro schodiště – není nutné prodlužovat plochou ocelí apod.



EASY GLASS® SMART+ **HIGH F**

Horní montáž

- Pro vysoké úrovně podlahy až do 180 mm.
- Pro vyšší úrovně podlahy není nutná žádná spodní konstrukce.
- Pro použití v interiéru i exteriéru.
- Perfektní montážní povrch, standardní obložení lze instalovat později.
- Kompatibilní s doplňky a příslušenstvím z naší řady Easy Glass Smart+.



EASY GLASS® PRIME

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty::	Horní a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný, surový nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)
Tloušťky skel:	16,76 až 25,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Prime naleznete online:

https://q-ne.ws/Prime23

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product




Dodejte svým projektům nevídanou rychlost

Pokud hledáte systém pro skleněná zábradlí, který si poradí se silnějším sklem, a chcete mít možnost vyrovnat skleněné panely, pak je Easy Glass® Prime přesně pro vás. Spodní profily obsahují nastavitelný systém Q-disc®, díky němuž můžete sklo zarovnat a upevnit jednoduchým zasunutím a otočením.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 Zarovnejte jednotlivé skleněné panely až o 1,2° od svislice.
2 Nastavitelný systém Q-disc vám při správné instalaci poskytne přímou zpětnou vazbu v podobě indikačních bodů a potvrzujícího „cvaknutí".
3 Vhodné pro tloušťky skla 16,76–25,52 mm.








VARIANTY **EASY GLASS® PRIME**


Prime
Horní montáž

- Symetrický profil podlaha




Prime F
Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu




Prime
Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily



Prime Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily



NASTAVITELNÝ SYSTÉM Q-DISC

POSUŇTE A VYROVNEJTE!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM


JAK TO FUNGUJE:

1 Umístěte plastové vložky do profily

2 Vložte sklo

3 Zasuňte Q-disc do profilu mezi sklo a plastovou vložku a pevně zacvakněte

4 Vsuňte nástroj do Q-disc a zajištění skleněné výplně otočte ve směru hodinových ručiček



5 Zkontrolujte, zda jednotlivé skleněné výplně vyžadují zarovnání

6 Pokud některý výplň vyžaduje zarovnání, otočte Q-disc proti směru hodinových ručiček

7 Pro zarovnání úhlu skleněné výplně použijte nástroj a posuňte plastovou vložkou

8 Otočením ve směru hodinových ručiček zpětně zajistíte skleněnou výplň. Zkontrolujte manuál pro správné nastavení klíče


reddot winner 2020
innovative product

Systémy zábradlí

Q-disc® System (sada gum, klínů a Q-disc®)

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8401

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208401-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
208401-050-17	16,76	L = 5 m
208401-050-18	17,52	L = 5 m
208401-050-21	20,76	L = 5 m
208401-050-22	21,52	L = 5 m
208401-050-24	24,76	L = 5 m
208401-050-26	25,52	L = 5 m
208401-250-17	16,76	L = 25 m
208401-250-18	17,52	L = 25 m
208401-250-21	20,76	L = 25 m
208401-250-22	21,52	L = 25 m
208401-250-24	24,76	L = 25 m
208401-250-26	25,52	L = 25 m

NEW reddot winner 2020

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky




MOD 1000

Příslušenství

	Q	
201000	Q-84	1

Q-INFO MOD 1000




Příslušenství

Samostatné gumy



Vnitřní guma



MOD 8407


Příslušenství

208407-250-00	L = 25 m

NEW



Vnější guma



MOD 8407

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208407-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
208407-250-17	16,76	L = 25 m
208407-250-18	17,52	L = 25 m
208407-250-21	20,76	L = 25 m
208407-250-22	21,52	L = 25 m
208407-250-24	24,76	L = 25 m
208407-250-26	25,52	L = 25 m


NEW

Příslušenství

Sady Q-disc®

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8409

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208409-19	19	5
Pro laminované sklo		
208409-17	16,76	5
208409-18	17,52	5
208409-21	20,76	5
208409-22	21,52	5
208409-24	24,76	5
208409-26	25,52	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO

Vodítko na sklo


MOD 1002

484



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 67

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168410-0xx-00- (00) (18) (82)

Vč. spojovacích kolíků



MOD 8410

Hliník	Surový	X		
168410-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168410-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
168410-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Black Line			
OUTDOOR				
NEW 168410-050-00-82		100	461 - 467	L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž



Vnitřní a vnější roh




MOD 8411

Hliník	Surový		
168411-00-00	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168411-00-18	461 - 467	1	
Hliník	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 168411-00-82	461 - 467	1	

168410-050-99- (00) (18)

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků




MOD 8410


Hliník	Surový	
168410-050-99-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168410-050-99-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 8410









MOD 8405 82

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8410



Q-INFO



MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Q-INFO Hliník



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Černá, matný, texturovaný

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo a vpravo




MOD 8412

Hliník	Surový	
	Páska	
168412-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168412-00-18	Předinstalováno	1
Hliník	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 168412-00-82	Předinstalováno	1



Vlevo a vpravo
Pro schody




MOD 8413

Hliník	Surový	
	Páska	
168413-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168413-00-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Podložka, horní montáž






MOD 8416

Hliník	Surový	
	X	
168416-001	1	100
168416-002	2	100
168416-003	3	100

Systémy zábradlí

Odtokové profily, horní montáž


4 ks pro 2,5 m základní profil
8 ks pro 5 m základní profil




MOD 8417

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168417-18		4


Q-INFO MOD 8412




Q-INFO MOD 8413



Q-INFO MOD 8416



Q-INFO MOD 8417




Montážní informace:



https://q-ne.ws/Prime23

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Q-disc® System: 67

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168420-0xx-00- (00) (18)



Vč. spojovacích kolíků

MOD 8420


Hliník	Surový		
	X		
168420-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168420-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
168420-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků




MOD 8420

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168420-050-99-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO




MOD 8405 82

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO



MOD 3005
482


Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8421

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168421-01-18	461 - 467	1

Vnější roh





MOD 8421


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168421-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo




MOD 8422

Hliník	Surový	
	Páska	
168422-01-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168422-01-18	Předinstalováno	1




Vpravo



MOD 8422


Hliník	Surový	
	Páska	
168422-02-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168422-02-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 8422



Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 67

Všechny typy kotev: 461 - 467


Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168430-0xx-00-00 18





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8430

Hliník	Surový			
		X		
168430-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168430-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
168430-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku


Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh









MOD 8431

Hliník	Surový			
		W		
168431-01-00		100*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168431-01-18		100*	461 - 467	1

Vnější roh









MOD 8431

Hliník	Surový			
		W		
168431-02-00		100*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168431-02-18		100*	461 - 467	1

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8430









MOD 8405 82

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8430




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO



MOD 3005
482


Další spojovací kolíky

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití bez zakrytování




MOD 8432

Hliník	Surový		
	Páska		
168432-01-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168432-01-18	Předinstalováno	1	



Vpravo

Použití bez zakrytování



MOD 8432


Hliník	Surový		
	Páska		
168432-02-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168432-02-18	Předinstalováno	1	



Vlevo

Použití s/bez zakrytování MOD 8435

Pro schody



MOD 8433


Hliník	Surový		
	Páska		
168433-01-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168433-01-18	Předinstalováno	1	



Vpravo

Použití s/bez zakrytování MOD 8435


Pro schody




MOD 8433

Hliník	Surový		
	Páska		
168433-02-00	Přibalená	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168433-02-18	Předinstalováno	1	

Q-INFO MOD 8432 / 8433




Q-INFO MOD 8433



Koncová víčka, boční montáž



Vlevo
Pro MOD 8434




MOD 8432

Hliník	Surový	
	Páska	
168432-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168432-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8434




MOD 8432

Hliník	Surový	
	Páska	
168432-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168432-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro MOD 8434
Pro schody




MOD 8433

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168433-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8434
Pro schody




MOD 8433

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168433-42-18	Předinstalováno	1

NEW

Q-INFO **Hliník**



Surový


Kartáčovaný, eloxovaný

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

4 ks pro 2,5 m základní profil
8 ks pro 5 m základní profil






MOD 8437

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný
OUTDOOR	
168437-18	4

Systémy zábradlí

Podložka, boční montáž





MOD 8436


Hliník	Surový	
	X	
168436-001	1	100
168436-002	2	100
168436-003	3	100

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování





MOD 8238

Plast	Hliníková bílá RAL 9006
INDOOR	
158238-36	10

Systémy zábradlí

Zarážka na sklo




Pro schody

MOD 8404

Příslušenství	
208404	1

NEW

Q-INFO MOD 8437




Montážní informace:




https://q-ne.ws/Prime23


Q-INFO MOD 8238



Q-INFO MOD 8436



Q-INFO MOD 8404




Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany

Namontovat ideálně **před** osazením skla



MOD 8435

Hliník	Surový		
		Páska	
SELL OUT	168435-050-00	Není v ceně*	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168435-050-18	Předinstalováno	L = 5 m


*Objednejte MOD 1360 (páska)



Zakrytování přední strany

Umístění **před** montáží skla

Instalace na „klik“



MOD 8434

Hliník	Surový	
168434-050-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168434-050-18		L = 5 m

NEW

Příslušenství

Akrylová lepící páska



MOD 1360

Příslušenství

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pro 11 m zakrytování)	1


Q-INFO MOD 8435-050-00 / 1360

Montážní informace:



https://q-ne.ws/Prime23

Q-INFO **Hliník**




Surový


Kartáčovaný, eloxovaný


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8435



Q-INFO MOD 8434






EASY GLASS® PRIME

Q-railing

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 67


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168440-0xx-00-(00)(18)







Vč. spojovacích kolíků

MOD 8440


Hliník	Surový		
	X		
168440-050-00-00	100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168440-025-00-18	50	461 - 467	L = 2,5 m
168440-050-00-18	100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bez otvorů
Vč. spojovacích kolíků








MOD 8440

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168440-050-99-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO




MOD 8405 82

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO






MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Rohy, boční montáž


Vnitřní roh



MOD 8441

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
168441-01-18	100*	461 - 467	1

Vnější roh



MOD 8441

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
168441-02-18	100*	461 - 467	1


*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití bez zakrytování




MOD 8442

Hliník	Surový	
	Páska	
168442-01-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168442-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití bez zakrytování



MOD 8442


Hliník	Surový	
	Páska	
168442-02-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168442-02-18	Předinstalováno	1



Vlevo

Použití s/bez zakrytování MOD 8445

Pro schody



MOD 8443


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
168443-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování MOD 8445


Pro schody




MOD 8443

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
168443-02-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 8442 / 8443



Q-INFO MOD 8443




Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo
Pro MOD 8444




MOD 8442

Hliník	Surový	
	Páska	
168442-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168442-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8444




MOD 8442

Hliník	Surový	
	Páska	
168442-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168442-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro MOD 8444
Pro schody




MOD 8443

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168443-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro MOD 8444
Pro schody



MOD 8443

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168443-42-18	Předinstalováno	1

NEW

Systémy zábradlí

Zarážka na sklo




Pro schody

MOD 8404


Příslušenství	
208404	1

NEW

Q-INFO MOD 8404



Q-INFO Hliník



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany

Namontovat ideálně **před** osazením skla



MOD 8445

Hliník	Surový		
		Páska	
SELL OUT	168445-050-00	Není v ceně*	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168445-050-18	Předinstalováno	L = 5 m


*Objednejte MOD 1360 (páska)



Zakrytování přední strany

Umístění **před** montáži skla

Instalace na „klik“



MOD 8444

Hliník	Surový	
168444-050-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168444-050-18		L = 5 m

NEW

Příslušenství

Akrylová lepící páska



MOD 1360

Příslušenství

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m (pro 11 m zakrytování)	1

Q-INFO MOD 8445-050-00 / 1360

Montážní informace:







https://q-new.ws/Prime23

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8445



Q-INFO MOD 8444





Systémy zábradlí

Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Prime








MOD 6973


Hliník Surový		
166973-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime s **horní montáží** a Prime **F**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime s **horní montáží** a Prime **F**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime s **horní montáží** a Prime **F**








MOD 6970


Hliník Surový		
	A	
166970-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166970-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX

Pro všechny spodní profily Prime







MOD 6979


Hliník Surový		
166979-002-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Mezivrstva / maskovací lišta







MOD 8405

Příslušenství	
208405-010	5


Q-INFO **Hliník**



Q-INFO




Q-INFO MOD 8405




Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Prime








MOD 6973


Hliník Surový		
		L = 5 m
166973-50-00		
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime **F**, **boční montáží** a Prime **Y**








MOD 6974


Hliník Surový		
	A	
166974-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166974-003-50-18	3	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime **F**, **boční montáží** a Prime **Y**








MOD 6974


Hliník Surový		
	A	
166974-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166974-010-50-18	10	L = 5 m

PREFIX

Pro profily Prime **F**, **boční montáží** a Prime **Y**








MOD 6974


Hliník Surový		
	A	
166974-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166974-020-50-18	20	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6970 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973



Q-INFO MOD 6974 / 6973





Navrženo pro:	Vysoké až extrémně vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí a schodiště
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný nebo surový
Tloušťky skel:	21,52 až 33,04 mm

Všechny informace k Easy Glass Strong naleznete online:

https://q-ne.ws/Strong23

EASY GLASS® STRONG

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM

reddot winner 2020
innovative product



Snadno sestavitelný výkonný systém


Easy Glass® Strong si poradí i s náročnými podmínkami, ať už se jedná o velké lineární zatížení nebo silné zatížení větrem. Díky kombinaci pevnosti a praktičnosti je systém ideální pro stadiony, letiště, nákupní centra a další veřejná místa. Díky inovativnímu Q-disc® System se toto výkonné řešení pro skleněná zábradlí nyní montuje ještě snadněji. Namontujte spodní kanál, umístěte sklo a poté jedním pohybem ruky každou tabuli bezpečně upevněte na místě. Nastavitelná verze Q-disc System umožňuje také svislé vyrovnání každé skleněné tabule zvlášť. Samozřejmě existuje také mnoho kompatibilních produktů pro konečnou úpravu skleněného zábradlí.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 | GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 | NEN 2608 | STATISCHE BERECHNUNG DIN18008 | AbP | NBN B03-004 | NTC UNI 11678:2017

1 Pomocí nastavitelného Q-disc System můžete jednotlivé skleněné tabule nastavit až o 0,3° od svislice.
2 Q-disc poskytuje jasnou zpětnou vazbu v podobě „zacvaknutí", která potvrzují správnou instalaci.
3 Vhodné pro třívrstvé sklo s PVB fólií (tloušťka skla až 33,04 mm).








VARIANTY **EASY GLASS® STRONG**


Strong
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy

Strong
Boční montáž

- Také pro montáž na vnitřní stranu parapetních stěn
- Jsou k dostání obložení pro spodní profily






COMING SOON

F a Y základní profily


Strong F
Horní montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo za okrajem povrchu



Strong Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez povrchové úpravy
- Možnost instalace na okraji nebo nad okrajem povrchu



NASTAVITELNÝ SYSTÉM Q-DISC

POSUŇTE A VYROVNEJTE!

FEATURING ADJUSTABLE Q-DISC SYSTEM


JAK TO FUNGUJE:

1 Umístěte plastové vložky do profily

2 Vložte sklo

3 Zasuňte Q-disc do profilu mezi sklo a plastovou vložku a pevně zacvakněte

4 Vsuňte nástroj do Q-disc a zajištění skleněné výplně otočte ve směru hodinových ručiček



5 Zkontrolujte, zda jednotlivé skleněné výplně vyžadují zarovnání

6 Pokud některý výplň vyžaduje zarovnání, otočte Q-disc proti směru hodinových ručiček

7 Pro zarovnání úhlu skleněné výplně použijte nástroj a posuňte plastovou vložkou

8 Otočením ve směru hodinových ručiček zpětně zajistíte skleněnou výplň. Zkontrolujte manuál pro správné nastavení klíče

reddot winner 2020
innovative product

Systémy zábradlí

Q-disc® System (sada gum, klínů a Q-disc®)

Pro upevnění skla s rektifikací



MOD 8601

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208601-025-22	21,52	L = 2,5 m
208601-025-26	25,52	L = 2,5 m
208601-025-32	31,52	L = 2,5 m
208601-025-34	33,04	L = 2,5 m
208601-250-22	21,52	L = 25 m
208601-250-26	25,52	L = 25 m
208601-250-32	31,52	L = 25 m
208601-250-34	33,04	L = 25 m

NEW reddot winner 2020

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky



MOD 1000

Příslušenství


	Q	
201000	Q-84	1

Příslušenství

Samostatné gumy



Vnitřní guma



MOD 8207

Příslušenství

208207-250-00	L = 25 m	

NEW



Vnější guma



MOD 8607 / 8207

Příslušenství

Pro laminované sklo	T	
208607-250-22	21,52	L = 25 m
208607-250-26	25,52	L = 25 m
208207-250-15	31,52	L = 25 m
208207-250-18	33,04	L = 25 m


NEW

Příslušenství

Sady Q-disc®

Pro upevnění skla s rektifikací






MOD 8609

Příslušenství

	T	
208609-22	21,52	5
208609-26	25,52	5
208609-32	31,52	5
208609-34	33,04	5

NEW reddot winner 2020

Q-INFO MOD 1000



Q-INFO

Vodítko na sklo


MOD 1002

484



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 87

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168610-025-00- 00 18





Vč. spojovacích kolíků

MOD 8610

Hliník	Surový		
168610-025-00-00		461 - 467	L = 2,5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168610-025-00-18		461 - 467	L = 2,5 m


NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž



Vnitřní a vnější roh




MOD 8611


Hliník	Surový		
168611-00-00		461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168611-00-18		461 - 467	1

NEW

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 8610









MOD 8605 94

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8610




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO




MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo a vpravo




MOD 8612

Hliník	Surový	
	Páska	
168612-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168612-00-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo a vpravo
Pro schody




MOD 8613

Hliník	Surový	
	Páska	
168613-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168613-00-18	Předinstalováno	1

NEW

Podložka, horní montáž






MOD 8616

Hliník	Surový	
	X	
168616-001	1	100
168616-002	2	100
168616-003	3	100

NEW

Odtokové profily, horní montáž

4 ks pro 2,5 m základní profil




MOD 8617


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168617-18		4

NEW


Q-INFO MOD 8612




Q-INFO MOD 8613



Q-INFO MOD 8616



Q-INFO MOD 8617




Montážní informace:



https://q-ne.ws/Strong23

Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Q-disc® System: 87

Všechny typy kotev: 461 - 467


Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168630-050-00- 00 18





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8630

Hliník	Surový			
		X		
168630-025-00-00		100	461 - 467	L = 2,5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168630-025-00-18		100	461 - 467	L = 2,5 m

NEW PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku


Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh








MOD 8631


Hliník	Surový			
		W		
168631-01-00		50*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168631-01-18		50*	461 - 467	1

NEW

Vnější roh








MOD 8631


Hliník	Surový			
		W		
168631-02-00		50*	461 - 467	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
168631-02-18		50*	461 - 467	1

NEW

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8630









MOD 8605 94

Mezivrstva / maskovací lišta

Q-INFO MOD 8630




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO




MOD 3005
482

Další spojovací kolíky

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo




MOD 8632

Hliník	Surový	
	Páska	
168632-41-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168632-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo




MOD 8632

Hliník	Surový	
	Páska	
168632-42-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168632-42-18	Předinstalováno	1

NEW



Vlevo
Pro schody




MOD 8633

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168633-41-18	Předinstalováno	1

NEW



Vpravo
Pro schody



MOD 8633

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168633-42-18	Předinstalováno	1


NEW

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

4 ks pro 2,5 m základní profil





MOD 8637


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný
OUTDOOR	
168637-18	4

NEW

Systémy zábradlí

Podložka, boční montáž






MOD 8636

Hliník	Surový	
	X	
168636-001	1	100
168636-002	2	100
168636-003	3	100

NEW

Q-INFO MOD 8637




Montážní informace:



https://q-ne.ws/Strong23

Q-INFO MOD 8636




Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování





MOD 8238

Plast	Hliníková bílá RAL 9006
INDOOR	
158238-36	10

Systémy zábradlí


Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany

Umístění **před** montáží skla

Instalace na „klik“




MOD 8634


Hliník	Surový
168634-050-00	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný
OUTDOOR	
168634-050-18	L = 5 m

NEW

Q-INFO MOD 8238




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 8634





Systémy zábradlí

Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Strong








MOD 6973


Hliník Surový		
166973-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Strong s **horní montáží**








MOD 6975


Hliník Surový	**A**	
166975-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166975-003-50-18	3	L = 5 m

NEW PREFIX

Pro profily Strong s **horní montáží**








MOD 6975


Hliník Surový	**A**	
166975-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166975-010-50-18	10	L = 5 m

NEW PREFIX

Pro profily Strong s **horní montáží**








MOD 6975


Hliník Surový	**A**	
166975-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166975-020-50-18	20	L = 5 m

NEW PREFIX

Pro všechny spodní profily Strong







MOD 6979


Hliník Surový		
166979-002-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166979-002-50-18		L = 5 m

NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Mezivrstva / maskovací lišta






MOD 8605


Příslušenství	
208605-010	5

NEW


Q-INFO **Hliník**



Q-INFO




Q-INFO MOD 8605




Ukončovací profily

Pro všechny spodní profily Strong








MOD 6973


Hliník Surový		
166973-50-00		L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166973-50-18		L = 5 m

PREFIX

Pro profily Strong **boční montáží**








MOD 6977


Hliník Surový		
	A	
166977-003-50-00	3	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166977-003-50-18	3	L = 5 m

NEW PREFIX

Pro profily Strong **boční montáží**








MOD 6977


Hliník Surový		
	A	
166977-010-50-00	10	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166977-010-50-18	10	L = 5 m

NEW PREFIX

Pro profily Strong **boční montáží**








MOD 6977


Hliník Surový		
	A	
166977-020-50-00	20	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166977-020-50-18	20	L = 5 m

NEW PREFIX


Q-INFO MOD 6979




Q-INFO MOD 6975 / 6973



Q-INFO MOD 6977 / 6973





EASY GLASS® SLIM

Navrženo pro:	Lehké a střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí a schodiště
Materiál:	Hliník (surový, matný stříbrný efekt nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Slim naleznete online:

https://q-ne.ws/Slim23



Skvělá transparentnost, skvělá reputace

Easy Glass® Slim je klasický model v našem sortimentu skleněných zábradlí. Tento systém skleněného zábradlí je cenově příznivým řešením pro projekty v domácnosti, kanceláři i veřejných prostorech. Jeho minimalistický design zahrnuje štíhlý spodní profil, který dodává zábradlí elegantní vzhled a zároveň zajišťuje nízkou hmotnost.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 Spodní profil Slim je široký pouhých 45 mm, což z něj činí cenově příznivé řešení, které působí elegantním dojmem.
2 Spodní profil je lehký a snadno se s ním manipuluje – ideální pro manévrování na místě.






VARIANTY **EASY GLASS® SLIM**

Slim
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy


99, 100



Slim F
Horní montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji povrchu


102



Slim
Boční montáž

- Možné obložení spodního profilu

103, 104




Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla





MOD 8000

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208000-050-12	12	L = 5 m
208000-050-15	15	L = 5 m
208000-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
208000-050-13	12,76	L = 5 m
208000-050-14	13,52	L = 5 m
208000-050-17	16,76	L = 5 m
208000-050-18	17,52	L = 5 m
208000-050-21	20,76	L = 5 m
208000-050-22	21,52	L = 5 m

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj



MOD 1001


Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1

Systémy zábradlí

Krycí / středová guma






MOD 8105

Příslušenství


SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 8105



Q-INFO MOD 1001



Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 98

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168010-050-00- (00) (18)






MOD 8010


	Hliník	Surový	
NEW	168010-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
	OUTDOOR		
SELL OUT	168010-050-00-18	461 - 467	L = 5 m

PREFIX





Bez otvorů



MOD 8010


	Hliník	Surový	
SELL OUT	168010-050-99-00		L = 5 m

PREFIX

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8011

	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
	OUTDOOR			
SELL OUT	168011-01-18	461 - 467	1	

Vnější roh






MOD 8011


	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
	OUTDOOR			
SELL OUT	168011-02-18	461 - 467	1	

Q-INFO MOD 8010



*168010-050-99


Q-INFO



MOD 8105
98

Krycí / středová guma

Q-INFO Hliník




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Safety Wedge System: 98

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.





MOD 8060

Hliník	Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR			
168060-050-00-08	461 - 467		L = 5 m


NEW PREFIX

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8011

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168011-01-18	461 - 467	1	

Vnější roh







MOD 8011

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168011-02-18	461 - 467	1	

Q-INFO MOD 8060



Q-INFO



MOD 8105
98


Krycí / středová guma

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž

Vlevo a vpravo






MOD 8012

Hliník	Surový		
		Páska	
SELL OUT	168012-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168012-00-18	Předinstalováno	1

Vlevo a vpravo
Pro schody





MOD 8013


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		**Páska**	
SELL OUT	168013-00-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Odtokové profily, horní montáž

Pro 2,5 m základní profil






MOD 8017

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT	168017-18	8

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 8017




Montážní informace:



https://q-ne.ws/Slim23


Q-INFO Hliník




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 8012




Q-INFO MOD 8013



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž




Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Safety Wedge System: 98

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 8020


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168020-050-00-18	461 - 467	L = 5 m	

PREFIX

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž


Vnitřní roh



MOD 8021

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168021-01-18	461 - 467	1

Vnější roh




MOD 8021

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168021-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž


Vlevo



MOD 8022

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
SELL OUT 168022-01-18	Předinstalováno	1


Vpravo




MOD 8022

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
SELL OUT 168022-02-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 8020




Q-INFO



MOD 8105
98


Krycí / středová guma

Q-INFO MOD 8022



Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 98

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.







MOD 8030

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
	OUTDOOR		
SELL OUT	168030-050-00-18	461 - 467	L = 5 m


PREFIX


Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh









MOD 8031

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
	OUTDOOR	W		
SELL OUT	168031-01-18	100*	461 - 467	1

Vnější roh








MOD 8031


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
	OUTDOOR	W		
SELL OUT	168031-02-18	100*	461 - 467	1

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8030



Q-INFO




MOD 8105
98

Krycí / středová guma

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 98

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.







MOD 8080

Hliník	Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR			
168080-050-00-08		461 - 467	L = 5 m


NEW PREFIX


Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh









MOD 8031

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
SELL OUT 168031-01-18	100*	461 - 467	1

Vnější roh








MOD 8031


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	W		
SELL OUT 168031-02-18	100*	461 - 467	1

*Odchylka pozice otvorů se můžete lišit v závislosti na výrobním postupu.

Q-INFO MOD 8080



Q-INFO



MOD 8105
98

Krycí / středová guma


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití s zakrytování




MOD 8034

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168034-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s zakrytování




MOD 8034

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168034-02-18	Předinstalováno	1



Vlevo

Použití bez zakrytování




MOD 8032

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168032-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití bez zakrytování



MOD 8032


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168032-02-18	Předinstalováno	1



Vlevo

Použití s/bez zakrytování

Pro schody



MOD 8033


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168033-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování


Pro schody




MOD 8033

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168033-02-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 8032 / 8034



Q-INFO MOD 8033




Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany



MOD 8035


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168035-025-18	Předinstalováno	L = 2,5 m

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování






MOD 8038


Plast	Hliníková bílá RAL 9006
INDOOR	
SELL OUT 158038-36	10

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8035




Q-INFO MOD 8038





EASY GLASS® SLIM

Q-railing



EASY GLASS® PRO

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí a schodiště
Materiál:	Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Pro naleznete online:

https://q-ne.ws/Pro23



Proveďte všechny práce z vnitřní strany zábradlí

Instalace spodního profilu Easy Glass® Pro je snadná. Unikátní systém Safety Wedge System z gumiček a nastavitelných klínků navíc umožňuje bezproblémové vyrovnání skla. Každou horní hranu skleněné tabule totiž můžete nezávisle posouvat až o 10 mm v obou směrech od vertikály. A se čtyřmi variantami spodního profilu si můžete být jisti, že najdete řešení, které bude vyhovovat vašim stavebním požadavkům.


Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENUNG conf. DIN18008 · AbP BAUART GEPRÜFT · SIA 358:2010 · BS6180 APPROVED · Tested at WTCB.be & CSTC.be · NBN B03-004 · NTC UNI 11678:2017 · Applus® · CTE · AVIS TECHNIQUE

1 Vyberte si z nabídky 4 různých spodních profilů. Najdete mezi nimi vhodnou možnost pro jakýkoliv typ projektu. Pro zvládá i ty nejnáročnější stavební situace.

2 Každý jednotlivý skleněný panel lze posunout až o 10 mm (1°) ve vertikálním směru – a lze to provádět z vnitřní strany zábradlí.






VARIANTY **EASY GLASS® PRO**

Pro
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy


112



Pro F
Horní montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu


114



Pro
Boční montáž

- Případné obložení spodního profilu


116



Pro Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu
- Případné obložení spodního profilu

118




Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla s rektifikací





MOD 8101

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	208101-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-19	19	L = 5 m
	Pro laminované sklo		
SELL OUT	208101-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208101-050-22	21,52	L = 5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj




MOD 1001

Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8101




Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla





MOD 8100

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	208100-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-19	19	L = 5 m
	Pro laminované sklo		
SELL OUT	208100-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208100-050-22	21,52	L = 5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj




MOD 1001

Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1

Q-INFO MOD 8100




Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla s rektifikací | Easy Glass® Pro F





MOD 8121

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	208121-050-12	12	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-15	15	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-19	19	L = 5 m
	Pro laminované sklo		
SELL OUT	208121-050-13	12,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-14	13,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-17	16,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-18	17,52	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-21	20,76	L = 5 m
SELL OUT	208121-050-22	21,52	L = 5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj




MOD 1001

Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1


Q-INFO MOD 8121




Systémy zábradlí

Spojovací kolíky







MOD 3005

316 Surový

OUTDOOR


143005	6

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Systémy zábradlí

Krycí / středová guma






MOD 8105


Příslušenství

SELL OUT	208105-025	L = 2,5 m


Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8105



Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = 18,5	X = 20,5

Safety Wedge System: 110, 111


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168110-050-00-(00)(18)



Vč. spojovacích kolíků




MOD 8110

Hliník	Surový		
SELL OUT	168110-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168110-050-00-18	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

168110-050-99-(00)(18)



Bez otvorů
Vč. spojovacích kolíků



MOD 8110


Hliník	Surový		
SELL OUT	168110-050-99-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT	168110-050-99-18		L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO



Q-INFO






MOD 8105
111

Krycí / středová guma


Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO





MOD 3005
111


Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8111

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168111-01-18	461 - 467	1

Vnější roh





MOD 8111


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168111-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž

Vlevo a vpravo






MOD 8112

Hliník	Surový	
	Páska	
SELL OUT 168112-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168112-00-18	Předinstalováno	1

Vlevo a vpravo
Pro schody





MOD 8113


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168113-00-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Odtokové profily, horní montáž

8 ks pro 5 m základní profil






MOD 8217

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168217-18		4

Q-INFO MOD 8217




Montážní informace:




https://q-ne.ws/Pro23

Q-INFO MOD 8112




Q-INFO MOD 8113



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = 18,5	X = 20,5

Safety Wedge System: 111

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.





MOD 8120

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168120-050-00-18	461 - 467		L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8121

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168121-01-18	461 - 467	1

Vnější roh





MOD 8121


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168121-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo




MOD 8122

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
SELL OUT 168122-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo




MOD 8122


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
SELL OUT 168122-02-18	Předinstalováno	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8120




Q-INFO MOD 8120




MOD 8105
111

Krycí / středová guma

Q-INFO MOD 8122



Q-INFO MOD 8120 / 8121



MOD 3005
111

Další spojovací kolíky




EASY GLASS® PRO

Q-railing

Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Pro seřiditelné upevnění skla X = 18,5


Pro fixní upevnění skla X = 20,5

Safety Wedge System: 110, 111

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.





Vč. spojovacích kolíků

MOD 8130

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168130-050-00-18	461 - 467	L = 5 m	

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh






MOD 8131

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168131-01-18	461 - 467	1

Vnější roh





MOD 8131


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168131-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

8 ks pro 5 m základní profil






MOD 8437

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 168437-18		4

Q-INFO MOD 8130 / 8131





MOD 3005
111

Další spojovací kolíky

Q-INFO MOD 8130

PREFIX

2D


Q-INFO MOD 8130



MOD 8105
111

Krycí / středová guma

Q-INFO MOD 8437



Montážní informace:



https://q-ne.ws/Pro23


Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití s/bez zakrytování




MOD 8132

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168132-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování



MOD 8132


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168132-02-18	Předinstalováno	1



Vlevo

Použití s/bez zakrytování

Pro schody



MOD 8133


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168133-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování

Pro schody



MOD 8133


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168133-02-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany



MOD 8135


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
SELL OUT 168135-050-18	Předinstalováno	L = 5 m

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování







MOD 8138

Plast	Hliníková bílá RAL 9006	
INDOOR		
SELL OUT 158138-36		10


Q-INFO MOD 8135



Q-INFO MOD 8138




Q-INFO MOD 8132




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 8133



Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Pro seřiditelné upevnění skla	Pro fixní upevnění skla
X = 18,5	X = 20,5


Safety Wedge System: 110, 111


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

168140-050-00-(00)(18)

Vč. spojovacích kolíků





MOD 8140

Hliník Surový

SELL OUT 168140-050-00-00	461 - 467	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR

SELL OUT 168140-050-00-18	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bez otvorů

Vč. spojovacích kolíků





MOD 8140

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR


SELL OUT 168140-050-99-18		L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO



Q-INFO






MOD 8105
111

Krycí / středová guma


Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO






MOD 3005
111

Další spojovací kolíky

Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž


Vnitřní roh



MOD 8141

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168141-01-18	461 - 467	1	

Vnější roh



MOD 8141

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 168141-02-18	461 - 467	1	


Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití s/bez zakrytování




MOD 8142

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	Páska		
SELL OUT 168142-01-18	Předinstalováno	1	



Vpravo

Použití s/bez zakrytování



MOD 8142


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	Páska		
SELL OUT 168142-02-18	Předinstalováno	1	

Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž




Zakrytování přední strany




MOD 8145

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
SELL OUT 168145-050-18	Předinstalováno	L = 5 m

Q-INFO MOD 8142



Q-INFO MOD 8145





EASY GLASS® MAX

Navrženo pro:	Vysoké až extrémně vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí a schodiště
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný nebo surový
Tloušťky skel:	19 až 31,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Max naleznete online:

https://q-ne.ws/Max23



Mimořádně silné a bezpečné

Tento elegantně robustní model se dokáže vyrovnat s velmi vysokým zatížením a vysokými rychlostmi větru. Díky své kombinaci vlastností je Max perfektní volbou pro hojně využívané veřejné prostory jako jsou stadiony, letiště nebo nákupní centra.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING volgens DIN18008 · AbP · SIA 358:2010 · BS6180 APPROVED · NTC UNI 11678:2017 · AVIS TECHNIQUE

1 To je perfektní volbou pro hojně využívané veřejné prostory jako jsou stadiony.
2 Instaluje se přímo na beton bez nutnosti ocelové konstrukce.





VARIANTY **EASY GLASS® MAX**

Max
Horní montáž

- Také pro montáž přímo do podlahy

Max F
Horní montáž


- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo za okrajem povrchu


Max
Boční montáž


- Jsou k dostání obložení pro spodní profily


Max Y
Boční montáž

- Pro podlahy bez finálního povrchu
- Možnost instalace také na okraji nebo nad okrajem povrchu
- Případné obložení spodního profilu










Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla





MOD 8500

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
208500-050-19	19	L = 5 m
208500-050-25	25	L = 5 m
208500-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
208500-050-21	20,76	L = 5 m
208500-050-22	21,52	L = 5 m
208500-050-24	24,76	L = 5 m
208500-050-26	25,52	L = 5 m
208500-050-32	31,52	L = 5 m
208500-250-21	20,76	L = 25 m
208500-250-22	21,52	L = 25 m
208500-250-24	24,76	L = 25 m
208500-250-26	25,52	L = 25 m
208500-250-32	31,52	L = 25 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj



MOD 1001


Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1

Příslušenství

Samostatné gumy






MOD 8506

Příslušenství

208506-250-00	L = 25 m

NEW





MOD 8506

Příslušenství


Pro jednovrstvé sklo	T	
208506-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
208506-250-22	20,76 - 21,52	L = 25 m
208506-250-26	24,76 - 25,52	L = 25 m
208506-250-32	31,52	L = 25 m

NEW

Systémy zábradlí

Krycí / středová guma






MOD 8505


Příslušenství

208505-025	L = 2,5 m


Q-INFO MOD 8500




Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 8505



Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 122

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



Vč. spojovacích kolíků



MOD 8510

	Hliník	Surový	X		
NEW	168510-025-00-00		50	461 - 467	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
	OUTDOOR				
	168510-025-00-18		50	461 - 467	L = 2,5 m
NEW	168510-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 8511

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168511-01-18	461 - 467	1

Vnější roh







MOD 8511

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168511-02-18	461 - 467	1

Spojovací kolíky









MOD 3005

316	Surový	
OUTDOOR		
143005		6

Q-INFO MOD 8510



Q-INFO MOD 8510






MOD 8505
122

Krycí / středová guma

Q-INFO Hliník



Surový


Kartáčovaný, eloxovaný

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo a vpravo




MOD 8512

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168512-00-18	Předinstalováno	1



Vlevo a vpravo

Pro schody




MOD 8513

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168513-00-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Podložka, horní montáž







MOD 8516

Hliník	Surový	
	X	
168516-001	1	100
168516-002	2	100
168516-003	3	100


Q-INFO MOD 8516



Q-INFO MOD 8512




Q-INFO MOD 8513



Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž




Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Safety Wedge System: 122

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 8520

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168520-025-00-18	461 - 467	L = 2,5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž


Vnitřní roh



MOD 8521

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168521-01-18	461 - 467	1

Vnější roh



MOD 8521


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168521-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž



Vlevo




MOD 8522

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
168522-01-18	Předinstalováno	1




Vpravo




MOD 8522

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	Páska	
168522-02-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 8520




Q-INFO MOD 8520



MOD 8505
122


Krycí / středová guma

Q-INFO MOD 8522



Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Safety Wedge System: 122

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.





Vč. spojovacích kolíků

MOD 8530

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168530-025-00-18	461 - 467	L = 2,5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku


Systémy zábradlí

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh









MOD 8531

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168531-01-18	461 - 467	1

Vnější roh









MOD 8531

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168531-02-18	461 - 467	1

Q-INFO MOD 8530



Q-INFO MOD 8530




Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo




MOD 8532

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168532-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo




MOD 8532

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168532-02-18	Předinstalováno	1



Vlevo
Pro schody




MOD 8533

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168533-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo
Pro schody



MOD 8533


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168533-02-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany



MOD 8535


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168535-050-18	Předinstalováno	L = 5 m

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování







MOD 8538

Plast	Hliníková bílá RAL 9006	
INDOOR		
158538-36		10


Q-INFO MOD 8532 / 8533




Q-INFO MOD 8533



Q-INFO MOD 8535




Q-INFO MOD 8538



Systémy zábradlí

Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Safety Wedge System: 122


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.





Vč. spojovacích kolíků



MOD 8540

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
168540-025-00-18	461 - 467		L = 2,5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku


Systémy zábradlí


Rohy, boční montáž

Vnitřní roh











MOD 8541


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168541-01-18	461 - 467	1

Vnější roh











MOD 8541

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
168541-02-18	461 - 467	1

Q-INFO MOD 8540



Q-INFO MOD 8540



MOD 8505
122


Krycí / středová guma

Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo




MOD 8542

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168542-01-18	Předinstalováno	1



Vpravo



MOD 8542


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168542-02-18	Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž




Zakrytování přední strany




MOD 8545

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	**Páska**	
168545-050-18	Předinstalováno	L = 5 m

Q-INFO MOD 8542



Q-INFO MOD 8545





EASY GLASS® UP

Navrženo pro:	Lehké a střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Montáž na podlahu, montáž do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkony, galerie a střešní terasy
Materiál:	Hliník (surový nebo kartáčovaný)
Tloušťky skel:	12 - 17,52 mm, max. 700 mm vysoká

Všechny informace k Easy Glass Up naleznete online:

https://q-ne.ws/Up23



Volný výhled z jakéhokoliv prostoru ohraničeného nízkými zdmi

Easy Glass® Up je dokonalým řešením pro jakoukoliv aplikaci na atiky. Mimořádně štíhlé spodní profily – buď pro montáž na podlahu, nebo boční montáž – zajistí ničím nerušený výhled a pomocí systému můžete vytvořit balkonové zábradlí se skleněnými výplněmi až do výšky 700 mm. Pokud chcete ze střešní terasy vytěžit maximum, lepší řešení najdete jen stěží.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 Se spodním profilem o výšce jen 80 mm poskytuje Up velké výhledy z jakéhokoliv balkonu nebo střešní terasy s parapetními stěnami.
2 Můžete ho pohodlně namontovat z vnitřní strany.






VARIANTY **EASY GLASS® UP**

Up
Horní montáž

- Pro parapetní zdi
- Také pro montáž přímo do podlahy


134



Up
Boční montáž

- Pro parapetní zdi (inverzní montáž)
- Případné obložení spodního profilu

135




Systémy zábradlí

Safety Wedge System (sada gum a klínů)

Pro upevnění skla





MOD 6600

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
206600-050-12	12	L = 5 m
206600-050-15	15	L = 5 m
Pro laminované sklo		
206600-050-13	12,76	L = 5 m
206600-050-14	13,52	L = 5 m
206600-050-17	16,76	L = 5 m
206600-050-18	17,52	L = 5 m

Příslušenství

Easy Glass® víceúčelový nástroj



MOD 1001


Příslušenství


	Q	
201001	Q-71	1

Systémy zábradlí

Spojovací kolíky








MOD 3005


316 Surový

OUTDOOR	
143005	6

Q-INFO MOD 6600




Q-INFO MOD 1001




EASY GLASS® UP
Q-railing

Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172


Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 132

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

166610-050-00-00 18





MOD 6610

Hliník	Surový		
166610-050-00-00		461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166610-050-00-18		461 - 467	L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Rohy, horní montáž

Vnitřní roh






MOD 6611

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166611-01-18	461 - 467	1

Vnější roh





MOD 6611


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166611-02-18	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Koncová víčka, horní montáž




Vlevo a vpravo




MOD 6612

Hliník	Surový	
	Páska	
166612-00-00	Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166612-00-18	Předinstalováno	1

Q-INFO MOD 6610




Q-INFO MOD 6610 / 6611




MOD 3005
132

Další spojovací kolíky

Q-INFO MOD 6612



Základní profil, boční montáž



Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Safety Wedge System: 132

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

166620-050-00-00 18





Vč. spojovacích kolíků

MOD 6620

Hliník	Surový			
		X		
166620-050-00-00		100	461 - 467	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
166620-050-00-18		100	461 - 467	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Rohy, boční montáž

Vnitřní roh






MOD 6621

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166621-01-18	461 - 467	1	

Vnější roh







MOD 6621

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166621-02-18	461 - 467	1	

Q-INFO MOD 6620




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO



MOD 3005
132

Další spojovací kolíky


Systémy zábradlí

Koncová víčka, boční montáž



Vlevo

Použití s/bez zakrytování




MOD 6622

Hliník	Surový		
		Páska	
166622-01-00		Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166622-01-18		Předinstalováno	1



Vpravo

Použití s/bez zakrytování



MOD 6622


Hliník	Surový		
		Páska	
166622-02-00		Přibalená	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166622-02-18		Předinstalováno	1

Systémy zábradlí

Zakrytování, boční montáž



Zakrytování přední strany



MOD 6625

Hliník	Surový		
		Páska	
166625-050-00		Není v ceně*	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166625-050-18		Předinstalováno	L = 5 m

*Objednejte MOD 1360 (páska)

Příslušenství


Akrylová lepící páska



MOD 1360

Příslušenství				
	Q	**W**	**L**	
201360	Q-53	9	33 m (pro 11 m zakrytování)	1

Q-INFO MOD 6625




Q-INFO MOD 6625-050-00 / 1360

Montážní informace:



https://q-news/Up23

Q-INFO Hliník



Surový


Kartáčovaný, eloxovaný

Systémy zábradlí

Odtokový profil, boční montáž

8 ks pro 5 m základní profil






MOD 6637

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
166637-18		4

Systémy zábradlí

Podložka, boční montáž





MOD 6636


Hliník	Surový		
		X	
166636-001		1	100
166636-002		2	100
166636-003		3	100

Systémy zábradlí

Záslepky, boční montáž



Použití bez zakrytování






MOD 8538

Plast	Hliníková bílá RAL 9006	
INDOOR		
158538-36		10

Q-INFO MOD 6637




Montážní informace:





https://q-ne.ws/Up23

Q-INFO MOD 8538



Q-INFO MOD 6636





EASY GLASS® HYBRID

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Montáž na zeď
Uplatnění:	Balkóny a francouzské balkony
Materiál:	Hliník (surový, matný stříbrný efekt, kartáčovaný, eloxovaný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá), ocel (práškově lakovaný RAL 7047 nebo e-nátěr), nerezová ocel (kartáčovaný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)
Tloušťky skel:	8 až 13,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Hybrid naleznete online:

https://q-ne.ws/Hybrid23



Čiré balkonové zábradlí montované na stěnu

Pokud chcete nainstalovat zábradlí mezi dvě stěny, například na lodžii, je Easy Glass® Hybrid ideálním řešením. S minimalistickým spodním profilem a silnými přípojkami do stěn na obou stranách vytváří tento systém transparentní a zároveň robustní strukturu pro větší šířky rozpětí.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 Hybrid je dokonalým řešením mezi stěnami balkonů – nejminimalističtější skleněné zábradlí pro montáž mezi dvě stěny balkonu.
2 Vytvořte nepřerušované rozpětí skla až 3200 mm.
3 Hybrid zahrnuje krásně sladěný vzhled pro horní a spodní profil.


1


2


3




EASY GLASS® HYBRID

Hybrid
Horní montáž


- Pro montáž mezi stěny

140




Systémy zábradlí

Základní profil, horní montáž, montáž mezi stěny



Příruba na stěnu: 141 - 142
Krycí lišty: 141 - 142
Gumové profily: 141 - 142
Bezpečnostní sklo: 164 - 165
Sada gum a klínů: 140

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 6910

	Hliník	Surový	
	166910-050-00	QS-213 472	L = 5 m
	Hliník	Matný stříbrný efekt	
	OUTDOOR		
SELL OUT	166910-050-08	QS-213 472	L = 5 m
	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
	OUTDOOR		
NEW	166910-050-18	QS-213 472	L = 5 m
	Hliník	**Black Line**	
	OUTDOOR		
NEW	166910-050-82	QS-213 472	L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Koncová víčka



Vlevo a vpravo




MOD 6912

	Hliník	Surový	
		Páska	
	166912-00-00	Přibalená	2
	Hliník	Matný stříbrný efekt	
	OUTDOOR		
SELL OUT	166912-00-08	Předinstalováno	2
	Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
	OUTDOOR		
NEW	166912-00-18	Předinstalováno	2
	Hliník	**Black Line**	
	OUTDOOR		
NEW	166912-00-82	Přibalená	2

Systémy zábradlí

Sada gum a klínů — Pro upevnění skla






MOD 6910

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
206910-08	8	L = 5 m
206910-10	10	L = 5 m
Pro laminované sklo		
206910-08	8,76 - 9,52	L = 5 m
206910-10	10,76 - 11,52	L = 5 m
206910-13	12,76 - 13,52	L = 5 m


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 6910



Q-INFO MOD 6912




Q-INFO Hliník




Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — HYBRID 33x39

166911-339-50-(00)(08)(18)(82)





MOD 6911

Hliník Surový			
		U	
	166911-339-50-00	24	L = 5 m
Hliník Matný stříbrný efekt			
OUTDOOR			
SELL OUT	166911-339-50-08	24	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR			
NEW	166911-339-50-18	24	L = 5 m
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
NEW	166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Příruba na stěnu — HYBRID 33x39





MOD 6515


316 Kartáčovaný			
OUTDOOR			
146515-339-12	QS-214	472	2
316 Black Line			
OUTDOOR			
146515-339-82	QS-214	472	2

NEW

Horní / nasazovací madla

Gumové profily






MOD 5124

Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6911




Q-INFO 316



Kartáčovaný

Černá, matný, texturovaný


Q-INFO




Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — HYBRID 65x40

166924-654-50-(00)(08)





MOD 6924

Hliník Surový

	□	
166924-654-50-00	65 x 40	L = 5 m

Hliník Matný stříbrný efekt

OUTDOOR

SELL OUT	166924-654-50-08	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Příruba na stěnu — HYBRID 65x40





MOD 6515

Ocel Práškové lakování RAL 7047

OUTDOOR		
SELL OUT 116515-654-34	QS-214 📄472	2


Ocel S e-nátěrem

SELL OUT 116515-654-30	QS-214 📄472	2

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924



Přidejte LED osvětlení (Linear Light) k pomocí krycí lišty MOD 6926

Q-INFO **Ocel** MOD 6515




S e-nátěrem



Telegrey 4, hedvábný, obyčejné

E-nátěr, označovaný také jako elektroforetický základní nátěr, je tenká vrstva o tloušťce 15 µ, která tvoří ochrannou vrstvu (základní nátěr) pro výrobky z oceli. Po aplikaci e-nátěru je výrobek připraven na finální povrchovou úpravu, kterou může být lakování nebo práškové lakování.

Q-INFO





MOD 6515

Q-railing



Využití:	Vnitřní a venkovní
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí a schodiště
Materiál:	Nerezová ocel (kartáčovaný, leštěný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k podlahové úchyty skleněných výplní Easy Glass naleznete online:

https://q-ne.ws/BaseGlassClamps23

EASY GLASS®

PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ

NEOBYČEJNÁ ALTERNATIVA

MOD 6100

148

- Lehké namáhání,
- Hluboké uložení skla
- Uchycení skrz vrtané otvory ve skle



MOD 6200

149

- Lehké namáhání,
- Hluboké uložení skla
- Uchycení skrz vrtané otvory ve skle

Pro skleněné zábradlí s naprosto originálním vzhledem.



MOD 6000

146

- Lehké namáhání,
- Instalace pomocí jedné kotvy
- Svírá sklo
- Případně s bezpečnostním kolíkem
- Vestavěná vodováha
- Žádné viditelné šrouby

MOD 6400

147

- Lehké a střední namáhání,
- Instalace pomocí dvou kotev
- Svírá sklo
- Nevyžaduje bezpečnostní kolík
- Žádné viditelné šrouby




Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

Systémy zábradlí

Podlahové úchyty skleněných výplní - MOD 6000





MOD 6000


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
146000-12	Viz tloušťka u MOD 5060	461 - 467	1
316	Leštěný		
OUTDOOR			
SELL OUT 146000-10	Viz tloušťka u MOD 5060	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky





Možné užití pro MOD 6000

MOD 5015

Příslušenství		
	L	
205015-24	30	4

Systémy zábradlí

Gumové vložky pro MOD 6000




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5060

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205060-12	12	2
205060-15	15	2
Pro laminované sklo		
205060-13	12,76	2
205060-14	13,52	2
205060-17	16,76	2
205060-18	17,52	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 5015




Případně s bezpečnostním kolíkem. Prosíme, objednejte bezpečnostní kolíky a kotevní šrouby zvlášť.



MOD 6000

Podlahové úchyty skleněných výplní - MOD 6400





MOD 6400

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
146400-12	Viz tloušťka u MOD 5064	461 - 467	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 146400-10	Viz tloušťka u MOD 5064	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové vložky pro MOD 6400




1 set na úchyt skla


MOD 5064

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205064-15	15	1
205064-19	19	1
Pro laminované sklo		
205064-17	16,76	1
205064-18	17,52	1
205064-21	20,76	1
205064-22	21,52	1

Q-INFO 316



Leštěný Kartáčovaný




MOD 6400

Systémy zábradlí

Podlahové úchyty skleněných výplní - MOD 6100






MOD 6100

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
146100-12	Viz tloušťka u MOD 5061	461 - 467	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 146100-10	Viz tloušťka u MOD 5061	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Krycí víčka - MOD 6100





MOD 0512

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140512-048-12	48,3	105	2
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 140512-048-10	48,3	105	2

Systémy zábradlí


Gumové vložky pro MOD 6100



2 kusy na úchytku skleněné výplně


MOD 5061

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205061-12	12	2
Pro laminované sklo		
205061-13	12,76	2
205061-17	16,76	2
205061-18	17,52	2


MOD 6100

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO



Systémy zábradlí

Podlahové úchyty skleněných výplní - MOD 6200






MOD 6200

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
146200-12	Viz tloušťka u MOD 5062	461 - 467	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 146200-10	Viz tloušťka u MOD 5062	461 - 467	1
316	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 146200-82	Viz tloušťka u MOD 5062	461 - 467	1

Systémy zábradlí

Krycí víčka - MOD 6200





MOD 4562

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
144562-12		2
316	**Leštěný**	
OUTDOOR		
SELL OUT 144562-10		2
316	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 144562-82		2

Systémy zábradlí

Gumové vložky pro MOD 6200



2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5062

Příslušenství


Pro jednovrstvé sklo	T	
205062-12	12	2
205062-15	15	2
Pro laminované sklo		
205062-13	12,76	2
205062-14	13,52	2
205062-17	16,76	2
205062-18	17,52	2



Q-INFO 316



Q-INFO



EASY GLASS® AIR

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky a dělící zábradlí
Materiál:	Nerezová ocel 316 (tryskaná skleněnými perlami a kartáčovaný)
Tloušťky skel:	15 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass Air naleznete online:

https://q-ne.ws/Air23



Vytvořte něco výrazného

Myslíte si, že je nemožné dosáhnout originálního a výrazného designu s celoskleněným zábradlím? Díky Easy Glass® Air můžete jakémukoliv domu nebo komerční budově dodat architektonickou jedinečnost. Skleněné zábradlí je vybaveno nejmodernější svorkami na sklo s charakteristickými prvky. Lehký, vzdušný design svorek a spojovacích prvků tryskaných skleněnými perlami vytváří iluzi vznášejících se skleněných panelů. Výsledkem je čistá elegance a maximální transparentnost.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

1 Air krásně slaďuje design své spodní svorky a spojovacího prvku skla, čímž je na trhu jedinečný.
2 Systém poskytuje ukončovací řešení pro poloviční svorky, včetně koncovek.

1




2




VARIANTY **EASY GLASS® AIR**


Air
Podlahové úchyty skleněných výplní




Air
Podlahové úchyty skleněných výplní se spojovacím prvkem skla



Air
Podlahové úchyty skleněných výplní se spojovacím prvkem skla, adaptérem madla a madlem




Air
Podlahové úchyty skleněných výplní s krycí lištou, U-profilem nebo ochranou hran



Systémy zábradlí

Podlahové úchyty skleněných výplní



Volitelný:
Krycí lišty: 173 - 189
Spojka skla MOD 6510: 152
Ochrana hrany: 170 - 172
Madla 60x20: 153

Bezpečnostní sklo: 164 - 165


Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Systémy zábradlí

Podlahové úchyty skleněných výplní

Vč. gumové vložky
Vč. spojovacích kolíků



MOD 6500


316	Kartáčované + tryskané skleněnými perlami		
OUTDOOR	**T**		
146500-12	15 - 21,52	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Spojky skla

Vč. gumové vložky
Vč. spojovacích kolíků



MOD 6510

316	Kartáčované + tryskané skleněnými perlami	
OUTDOOR		
146510-12		1


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Koncová víčka pro podlahové úchyty skleněných výplní



Vlevo a vpravo
Sada 2 x 2



MOD 6502

316	Tryskané skleněnými perlami	
OUTDOOR		
146502-02		Sada


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Koncová víčka pro spojky skel



Vlevo a vpravo
Sada 2x 2



MOD 6512

316	Tryskané skleněnými perlami	
OUTDOOR		
146512-01		Sada

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Madla

Úchyty madel



Vlevo a vpravo

Sada (2x)



MOD 6511


316	Tryskané skleněnými perlami		
OUTDOOR	**T**		
146511-02	15 - 21,52	QS-13 476	Sada

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Koncovky





MOD 5728 - EASY HIT®

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro** ▭	
145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE





MOD 4900

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	▭	
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Příruby na stěnu






MOD 4504


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro** ▭		
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 474 / QS-27 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4504





Navrženo pro:	Lehké a střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Nerezová ocel (kartáčovaný, leštěný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá), zinek (surový nebo vzhled nerezové oceli)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass bodové úchyty naleznete online:

https://q-ne.ws/GlassAdapters23

EASY GLASS®

BODOVÉ ÚCHYTY

MÉNĚ JE VÍCE

MOD 0745-0748

158 - 159


- Různé průměry a vzdálenosti stěny

MOD 4747

162

- Různé vzdálenosti skla





MOD 0760-0766

160

- Instalace pomocí jedné kotvy
- MOD 0766 má nastavitelný úhel
- MOD 0760 a 0762 mají vestavěnou vodováhu

MOD 4762

162

- Instalace pomocí jedné kotvy (druhá volitelně)
- Vestavěná vodováha



MOD 0749

156

- Možnost vyrovnání skla v kterékoliv fázi instalace
- Mechanická kotva pro betonové zdi nebo šroub, který se šroubuje ke kovovému nosníku





MOD 0763


163

- Instalace pomocí jedné kotvy (druhá volitelně)
- Svorka a adaptér na sklo v jednom (způsob použití změníte přesunutím jednoho kolíku)

Systémy zábradlí

Bodové úchyty

Nastavitelné | Ø 50




Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.






MOD 0749

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**H**	**T**		
130749-030-12	30	12 - 25,52	461 - 467	2
130749-040-12	40	8 - 25,52	461 - 467	2
130749-050-12	50	8 - 25,52	461 - 467	2
304	**Black Line**			
INDOOR				
NEW 130749-030-82	30	12 - 25,52	461 - 467	2
NEW 130749-040-82	40	8 - 25,52	461 - 467	2
NEW 130749-050-82	50	8 - 25,52	461 - 467	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140749-030-12	30	12 - 25,52	461 - 467	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	461 - 467	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	461 - 467	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	461 - 467	2
316	**Black Line**			
OUTDOOR				
NEW 140749-030-82	30	12 - 25,52	461 - 467	2
NEW 140749-040-82	40	8 - 25,52	461 - 467	2
NEW 140749-050-82	50	8 - 25,52	461 - 467	2
316	**Leštěný**			
OUTDOOR				
140749-050-10	50	8 - 25,52	461 - 467	2

Systémy zábradlí

Upínací disk







MOD 0741

316	Surový	
OUTDOOR		
140741-150		2

Q-INFO 316 304



Leštěný




Kartáčovaný



Černá, matný, texturovaný

Q-INFO MOD 0749




Q-INFO MOD 0741




MOD 5030 479

Další gumové vložky pro bodové úchyty

Q-INFO MOD 0749



Q-INFO MOD 0741 / 0749






MOD 0747

Q-railing






MOD 0747

	INDOOR	H	T	L	L1	
	304 Kartáčovaný					
	130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
	130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2
	304 Black Line					
	INDOOR					
NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	316 Kartáčovaný					
	OUTDOOR					
	140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
	140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
	140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2
	316 Black Line					
	OUTDOOR					
NEW	140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW	140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	316 Leštěný					
	OUTDOOR					
	140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
	Zinek Surový					
	INDOOR					
SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
	Zinek Vzhled nerezové oceli					
	OUTDOOR					
SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2






MOD 0744


	OUTDOOR	
	316 Kartáčovaný	
	140744-12	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0747




Q-INFO MOD 0744



Q-INFO **304** **316**



Q-INFO **Zinek**



Q-INFO




MOD 1013 487

Hákový klíč

Systémy zábradlí

Bodové úchyty — Ø 60






MOD 0745

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
130745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140745-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Leštěný			
OUTDOOR				
SELL OUT 140745-010-10	10	70	17 - 41	2






MOD 0745

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
130745-030-12	30	90	17 - 41	2
130745-050-12	50	110	17 - 41	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140745-030-12	30	90	17 - 41	2
140745-050-12	50	110	17 - 41	2

Systémy zábradlí

Bodové úchyty — Ø 70






MOD 0748

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
130748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140748-010-12	10	70	17 - 41	2
316	Leštěný			
OUTDOOR				
SELL OUT 140748-010-10	10	70	17 - 41	2







MOD 0748

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**H**	**L**	**L1**	
130748-030-12	30	90	17 - 41	2
130748-040-12	40	100	17 - 41	2
304	Leštěný			
INDOOR				
SELL OUT 130748-050-10	50	110	17 - 41	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140748-030-12	30	90	17 - 41	2
140748-040-12	40	100	17 - 41	2


Q-INFO




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-030 / 040 / 050



Systémy zábradlí


Sdružené bodové úchyty



MOD 0762

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130762-12		461 - 467	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140762-12		461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku




MOD 0760

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 130760		461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Sdružené bodové úchyty — Nastavitelný úhel




MOD 0766

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130766		461 - 467	1


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 0766




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0762 / 0760



Q-INFO MOD 0762 / 0766



Q-INFO MOD 0760






MOD 0760

Q-railing

Systémy zábradlí

Bodové úchyty — Čtvercové ☐






MOD 4747

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-010-12	60	13 - 31	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





MOD 4747


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-030-12	80	13 - 31	2
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 144747-030-10	80	13 - 31	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Systémy zábradlí

Sdružené bodové úchyty — Obdélníkové ☐






MOD 4762

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144762-12	461 - 467		1

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO 316




Leštěný Kartáčovaný

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 4762




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4747




Q-INFO MOD 4762



Q-INFO MOD 4762



Vodováha




Volitelný: Krycí lišty: 173 - 189
Ochrana hrany: 170 - 172

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.




MOD 0763

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**T**		
130763-12	12 - 21,52	461 - 467	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140763-12	12 - 21,52	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO





Q-GLASS

SKLO NA SYSTÉMY SKLENĚNÝCH ZÁBRADLÍ

Objednejte si sklo současně se zbytkem skleněného zábradlí

Sklo vyrobené na zakázku

- Od monolitického skla až po 31,52 mm tvrzené vrstvené sklo
- Může být zbarvené, případně s fóliemi SentryGlas®
- Zaoblené rohy a leštěné hrany na vyžádání
- Volitelně předem vyvrtané otvory


Sklo ze skladu

- Okamžitě k dispozici
- Tvrzené vrstvené sklo
- 8,76 - 16,76 mm, 10 šířek a 3 výšky
- Zabroušené, lemované a zaleštěné hrany
- Zakulacený roh

■ Značka CE ■ Vysoká kvalita ■ Rychlé dodání ■ Jasně uvedené, konkurenceschopné ceny ■ Jednoduché objednání

Q-GLASS (Bezpečnostní sklo)






MOD 5017

Bezpečnostní sklo	Laminované	
OUTDOOR	**W**	**T**
SELL OUT 195017-040-10	400	16,76
SELL OUT 195017-050-10	500	16,76
SELL OUT 195017-060-10	600	16,76
SELL OUT 195017-070-10	700	16,76
195017-080-10	800	16,76
195017-090-10	900	16,76
195017-095-10	950	16,76
195017-100-10	1000	16,76
195017-100-11	1100	16,76
195017-100-12	1200	16,76






MOD 5017

Bezpečnostní sklo	Laminované	
OUTDOOR	**W**	**T**
SELL OUT 195017-040-11	400	16,76
SELL OUT 195017-050-11	500	16,76
SELL OUT 195017-060-11	600	16,76
195017-070-11	700	16,76
195017-080-11	800	16,76
195017-090-11	900	16,76
195017-095-11	950	16,76
195017-100-11	1000	16,76





MOD 5017

Bezpečnostní sklo	Laminované	
OUTDOOR	**W**	**T**
SELL OUT 195017-040-12	400	16,76
SELL OUT 195017-050-12	500	16,76
SELL OUT 195017-060-12	600	16,76
195017-070-12	700	16,76
195017-080-12	800	16,76
195017-090-12	900	16,76
195017-095-12	950	16,76
195017-100-12	1000	16,76



MOD 5009
(T = 8,76 mm)
391

Q-glass je k dodání přímo ze skladu.

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO

Kalkulace

H (m) x W (m) x 2,5 x T_g (mm) = kg


Příklad


H	W	T
1,1 m	1,0 m	16 mm
1,1 x 1,0 x 2,5 x 16 = **44,00 kg**		



Q-INFO

Laminované bezpečnostní sklo





Zabroušené hrany

Zakulacený roh


Lemované hrany

Zaleštěné hrany

Výplně

Spojky skla — Ø 50





MOD 0742

304 Kartáčovaný	
INDOOR	
130742-12	2
316 Kartáčovaný	
OUTDOOR	
140742-12	2
316 Leštěný	
OUTDOOR	
140742-10	2

Výplně

Gumové vložky pro MOD 2870 / 2890



4 kusy na spojku skla

MOD 5028

Příslušenství


Pro laminované sklo	T	
205028-17	16,76	8
205028-18	17,52	8
205028-21	20,76	8
205028-22	21,52	8



MOD 2870, 2880, 2890
Pro T = 6 - 12,76 mm
450

Výplně


Spojky skla - pro tloušťku skla 16,76 - 21,52 mm



MOD 2870

316 Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**	
142870-22-12	Viz tloušťka u MOD 5028	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku




MOD 2890

316 Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**	
142890-22-12	Viz tloušťka u MOD 5028	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 2870 / 2890

MOD 5015

Příslušenství


	L	
205015-24	30	4

Q-INFO 316




Leštěný Kartáčovaný


Q-INFO MOD 0742




Q-INFO MOD 2870



Q-INFO MOD 2890




Q-INFO MOD 2870 / 2890



Výplně

Spojky skla - pro tloušťku skla 16,76 - 21,52 mm




MOD 4270

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	T	
144270-22-12	Viz tloušťka u MOD 5042	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



MOD 4290

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	T	
144290-22-12	Viz tloušťka u MOD 5042	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Gumové vložky pro MOD 4270 / 4290



4 kusy na spojku skla

MOD 5042

Příslušenství


Pro laminované sklo	T	
205042-17	16,76	8
205042-18	17,52	8
205042-21	20,76	8
205042-22	21,52	8



MOD 4270, 4280,4290
Pro T = 6 - 12,76 mm
451

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 4270 / 4290

MOD 5015


Příslušenství

	L	
205015-24	30	4


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4290




Q-INFO MOD 4270 / 4290



Příslušenství


Spojky skla



MOD 0291

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	T	
160291-22-18	Viz tloušťka u MOD 5092	2


NEW



MOD 0291

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	T	
140291-22-12	Viz tloušťka u MOD 5091	2


NEW



MOD 0292

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	T	
160292-22-18	Viz tloušťka u MOD 5092	2


NEW



MOD 0292

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	T	
140292-22-12	Viz tloušťka u MOD 5091	2


NEW



MOD 0293

Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	T	
160293-22-18	Viz tloušťka u MOD 5092	2

NEW



MOD 0293

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	T	
140293-22-12	Viz tloušťka u MOD 5091	2

NEW

Výplně

Gumové vložky pro MOD 0291 / 0292 / 0293 (hliník)



4 ks pro MOD 0291 a 0292
2 ks pro MOD 00293

Vč. šroubů pro fixaci skla

MOD 5092

Příslušenství		
Pro laminované sklo	T	
205092-18	16,76 + 17,52	4
205092-22	20,76 + 21,52	4

NEW

Výplně

Gumové vložky pro MOD 0291 / 0292 / 0293 (nerezová ocel)



4 ks pro MOD 0291 a 0292
2 ks pro MOD 00293


Vč. šroubů pro fixaci skla

MOD 5091


Příslušenství		
Pro laminované sklo	T	
205091-18	16,76 + 17,52	4
205091-22	20,76 + 21,52	4

NEW


Q-INFO MOD 0291



Q-INFO MOD 0292



Q-INFO MOD 0293





OCHRANA HRANY

170

U-PROFIL

171, 172



KRYCÍ LIŠTY čtvercové / obdélníkové

180



KRYCÍ LIŠTY kulaté


173



Ochrana hrany

Ochrana hrany





MOD 6940

Hliník Surový

	U	Q	X	T	
166940-050-18-00	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR

166940-025-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
166940-025-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
166940-050-18-18	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 5 m
166940-050-22-18	22,5	Q-99	1,5	20,76 - 21,52	L = 5 m


Hliník Black Line

OUTDOOR

NEW	166940-025-18-82	18,5	Q-98	1,5	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

PREFIX





MOD 6940

316 Kartáčovaný


OUTDOOR	U	Q	X	T	
146940-025-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 2,5 m
146940-025-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 2,5 m
146940-050-14-12	14,5	Q-111	1	12,76 - 13,52	L = 5 m
146940-050-18-12	18,5	Q-98	1	16,76 - 17,52	L = 5 m
146940-050-22-12	22,5	Q-99	1	20,76 - 21,52	L = 5 m
146940-050-26-12	26,5	Q-112	1	24,76 - 25,52	L = 5 m

PREFIX

Ochrana hrany

Rohy







MOD 6340

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	U	T	
146340-500-18	18,5	16,76 - 17,52	1
146340-500-22	22,5	20,76 - 21,52	1
146340-500-26	26,5	24,76 - 25,52	1

PREFIX






MOD 6941

Plast Transparentní


INDOOR	U	Q	T	
156941-025-18-03	18,5	Q-122	16,76 - 17,52	L = 2,5 m

NEW

Q-INFO **Hliník** MOD 6940



Surový




Kartáčovaný, eloxovaný




Černá, matný, texturovaný

Q-INFO MOD 6940




Q-INFO **316** MOD 6340 / 6940




*MOD 6940

Q-INFO




Q-INFO



Ochrana hrany

U-profily na ochranu hran — Čtvercové ☐





MOD 6944

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný

OUTDOOR	U	Q	T	W	H	
166944-050-13-18	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
166944-050-18-18	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
166944-050-22-18	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

Hliník Black Line


OUTDOOR						
NEW 166944-050-13-82	13,25	Q-111	12,76	17,25	15	L = 5 m
NEW 166944-050-18-82	18	Q-98	16,76 - 17,52	22	20	L = 5 m
NEW 166944-050-22-82	22	Q-99	21,52	26	20	L = 5 m

PREFIX

U-profil

U-profily — Čtvercové ☐





MOD 6960

304 Kartáčovaný

INDOOR	U	X	T	W	H	
136960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

316 Kartáčovaný

OUTDOOR						
146960-050-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m
146960-050-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	L = 5 m

316 Black Line

OUTDOOR						
NEW 146960-050-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	L = 5 m

MOD 6961

304 Kartáčovaný


INDOOR	U	X	T	W	H	
136961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m

316 Kartáčovaný

OUTDOOR						
146961-050-24-12	24	2	8 - 21,52	28	26	L = 5 m
146961-050-34-12	34	2	8 - 31,52	38	36	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6944



Q-INFO Hliník




Q-INFO MOD 6960 / 6961




Q-INFO 304 316



Q-INFO



Q-INFO MOD 6960 / 6961




U-profil

Rohy

Čtvercové ☐





MOD 6362

316	Kartáčovaný					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146362-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146362-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1
316	**Black Line**					
OUTDOOR						
NEW 146362-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1

MOD 6361


316	Kartáčovaný					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146361-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146361-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profil

Koncovky

Čtvercové ☐





MOD 6367

316	Kartáčovaný					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146367-24-12	24	3	8 - 21,52	30	27	1
146367-34-12	34	3	8 - 31,52	40	37	1
316	**Black Line**					
OUTDOOR						
NEW 146367-24-82	24	3	8 - 21,52	30	27	1


MOD 6366

316	Kartáčovaný					
OUTDOOR	U	X	T	W	H	
146366-24	24	2	8 - 21,52	28	26	1
146366-34	34	2	8 - 31,52	38	36	1

U-profil

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


MOD 5134

Příslušenství

U = 34 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

Q-INFO 304 316




Kartáčovaný




Černá, matný, texturovaný

Q-INFO MOD 6366 / 6367





Q-INFO MOD 6361 / 6362



Horní / nasazovací madla

Krycí lišty





MOD 6950


Buk	Lakovaný	
INDOOR	**U**	
176950-042-25-40	24	L = 2,5 m
Dub	Lakovaný	
INDOOR		
176950-042-25-43	24	L = 2,5 m

PREFIX

Horní / nasazovací madla

Spojky






MOD 6791

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
176791-042	42,0	QS-49 📄475	2

Horní / nasazovací madla

Koncovky





MOD 6729


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
176729-042	QS-49 📄475		2

Dřevo je přírodní materiál. Zbarvení se může lišit.

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Příslušenství

Vrtací šablona




MOD 1024


Příslušenství

	Q	
201024-042	Q-20	1


Q-INFO MOD 6950



Q-INFO MOD 6950




Q-INFO MOD 6729 / 1024



Horní / nasazovací madla

Krycí lišty





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
SELL OUT 136920-042-25-12	24	37	24	L = 2,5 m
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m
316	Leštěný			
OUTDOOR				
146920-042-50-10	24	37	24	L = 5 m

Ø 48,3 mm


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m

Ø 60,3 mm


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
146920-060-50-12	34	53	34	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO 316



Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

MOD 5127

Příslušenství

U = 27 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205127-050-08	8 - 10	L = 5 m
205127-050-11	12	L = 5 m
205127-050-15	15	L = 5 m
205127-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205127-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205127-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205127-050-15	16,76 - 17,52	L = 5 m
205127-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205127-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m

MOD 5134


Příslušenství

U = 34 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205134-050-08	8 - 10	L = 5 m
205134-050-11	12	L = 5 m
205134-050-19	15	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205134-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205134-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205134-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
205134-050-22	20,76 - 21,52	L = 5 m
205134-050-24	24,76 - 25,52	L = 5 m
205134-050-32	31,52	L = 5 m

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.







MOD 6303

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136303-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146303-042-12	42,4 x **1,5**	30	2








MOD 6792 - EASY HIT®

304	Surový	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
136792-042	42,4 x **1,5**	2
136792-048	48,3 x **1,5**	2
316	Surový	
OUTDOOR		
146792-042	42,4 x **1,5**	2
146792-048	48,3 x **1,5**	2
146792-060	60,3 x **1,5**	2






MOD 6313

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
136313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
136313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT 136313-060-12	60,3 x **1,5**	40	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146313-042-12	42,4 x **1,5**	30	2
146313-048-12	48,3 x **1,5**	35	2
146313-060-12	60,3 x **1,5**	40	2
316	Leštěný		
OUTDOOR			
146313-042-10	42,4 x **1,5**	30	2






MOD 6790


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
136790-042-12	42,4 x **1,5**	2
136790-048-12	48,3 x **1,5**	2
SELL OUT 136790-060-12	60,3 x **1,5**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
146790-042-12	42,4 x **1,5**	2
146790-048-12	48,3 x **1,5**	2
316	Leštěný	
OUTDOOR		
146790-042-10	42,4 x **1,5**	2

Q-INFO MOD 6792





25–55°
Dolů



MOD 6302

304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	H	
136302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT 136302-060-02-12	60,3 x **1,5**	40	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR			
146302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35	2
146302-060-02-12	60,3 x **1,5**	40	2


316 Leštěný

OUTDOOR			
146302-042-02-10	42,4 x **1,5**	30	2





25–55°
Nahoru



MOD 6302

304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	H	
136302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
136302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2
SELL OUT 136302-060-01-12	60,3 x **1,5**	40	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR			
146302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30	2
146302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35	2
146302-060-01-12	60,3 x **1,5**	40	2


316 Leštěný

OUTDOOR			
146302-042-01-10	42,4 x **1,5**	30	2



+40° / –95°
Horizontální





MOD 6312

304 Kartáčovaný


INDOOR	Ø	H	
136312-042-12	42,4 x **1,5**	27	2
136312-048-12	48,3 x **1,5**	30	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR			
146312-042-12	42,4 x **1,5**	27	2
146312-048-12	48,3 x **1,5**	30	2

NEW 

Q-INFO **316**




Leštěný Kartáčovaný

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Horní / nasazovací madla

Konektor krycí lišty a trubky



MOD 5793 - EASY HIT®

316 Surový

OUTDOOR	Pro trubku D	Pro trubku Ø	
145793-042	42,4 x 2,0	42,4 x **1,5**	2
145793-048	48,3 x 2,0	48,3 x **1,5**	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Koncové ohyby



MOD 6738

304 Kartáčovaný

INDOOR	Pro trubku Ø	L	
136738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2
136738-048-12	48,3 x **1,5**	65	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR			
146738-042-12	42,4 x **1,5**	60	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Koncovky



MOD 6732

304 Kartáčovaný

INDOOR	Pro trubku Ø	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2
SELL OUT 136732-060-12	60,3 x **1,5**	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR		
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2
146732-060-12	60,3 x **1,5**	2

316 Leštěný

OUTDOOR		
146732-042-10	42,4 x **1,5**	2

Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu



MOD 6505

304 Kartáčovaný

INDOOR	Pro Ø	D	H		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 475	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 475	2
SELL OUT 136505-060-12	60,3	107	35	QS-5 475	2


316 Kartáčovaný

OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 475	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 475	2
146505-060-12	60,3	107	35	QS-6 475	2


316 Leštěný

OUTDOOR					
146505-042-10	42,4	90	30	QS-6 475	2

Q-INFO MOD 6738



Q-INFO MOD 5793




Horní / nasazovací madla

Krycí lišty

166920-042-50-(00)(18)





MOD 6920

Hliník	Surový		
	U	**Ø**	
166920-042-50-00	**24**	42,4	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166920-042-50-18	**24**	42,4	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Rohy





MOD 6320


Hliník	Surový		
	U	**Ø**	
166320-042-00	**24**	42,4 x **1,5**	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166320-042-18	**24**	42,4 x **1,5**	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Koncovky





MOD 6732 - EASY HIT®


Hliník	Surový		
		Pro Ø	
166732-042-00		42,4 x **1,5**	2
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166732-042-18		42,4 x **1,5**	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm


Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO **Hliník**



Surový


Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732



Spojky






MOD 6795

Hliník	Surový		
166795-339	QS-261 🗎476	2	






MOD 6311

Hliník	Surový		
166311-339	QS-261 🗎476	2	






MOD 6797

Hliník	Surový		
166797	QS-261 🗎476	2	







MOD 6798

Hliník	Surový		
166798	QS-261 🗎476	2	


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nahoru

Řez	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Vnější úhel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Vzdálenost od hrany	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Dolů


Řez	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Vnitřní úhel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Vzdálenost od hrany	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — Čtvercové ☐





MOD 6924


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**U**	☐	
SELL OUT 136924-040-25-12	**24**	40 x 40	L = 2,5 m
136924-040-50-12	**24**	40 x 40	L = 5 m
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146924-040-25-12	**24**	40 x 40	L = 2,5 m
146924-040-50-12	**24**	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm


Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734




Horní / nasazovací madla

Spojky

Čtvercové □






MOD 6343

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
136343-040-12	40 x 40	2	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146343-040-12	40 x 40	2	





MOD 6794

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
136794-040-12	40 x 40	2	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146794-040-12	40 x 40	2	


Horní / nasazovací madla

Spojky

Nastavitelné | Čtvercové □



Dolů
25–55°




MOD 6342

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□	**H**	
136342-040-02-12	40 x 40	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146342-040-02-12	40 x 40	30	2



Nahoru
25–55°



MOD 6342


304	Kartáčovaný		
INDOOR	□	**H**	
136342-040-01-12	40 x 40	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146342-040-01-12	40 x 40	30	2

Horní / nasazovací madla

Koncovky

Čtvercové □





MOD 6734


304	Kartáčovaný	
INDOOR	□	
136734-040-12	40 x 40	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
146734-040-12	40 x 40	2


Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu

Čtvercové □







MOD 6545


304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
136545-040-12	40 x 40	QS-7 475	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146545-040-12	40 x 40	QS-50 475	2


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — Čtvercové ☐

166924-040-50-(00)(18)(82)





MOD 6924

Hliník Surový			
	U	☐	
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
NEW 166924-040-50-82	24	40 x 40	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Horní / nasazovací madla

Rohy — Čtvercové ☐




MOD 6324

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR	**U**	☐	
166324-040-18	24	40 x 40 x **1,5**	1
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
NEW 166324-040-82	24	40 x 40 x **1,5**	1

Horní / nasazovací madla

Koncovky — Čtvercové ☐





MOD 6734 - EASY HIT®


Hliník Surový		
	☐	
166734-040-00	40 x 40	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166734-040-18	40 x 40	2
Hliník Black Line		
OUTDOOR		
NEW 166734-040-82	40 x 40	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO **Hliník**



Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Spojky






MOD 6795

Hliník	Surový		
166795-339	QS-261 🗎476	2	






MOD 6311

Hliník	Surový		
166311-339	QS-261 🗎476	2	






MOD 6797

Hliník	Surový		
166797	QS-261 🗎476	2	







MOD 6798

Hliník	Surový		
166798	QS-261 🗎476	2	


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nahoru

Řez	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Vnější úhel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Vzdálenost od hrany	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Dolů

Řez	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Vnitřní úhel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Vzdálenost od hrany	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0




Horní / nasazovací madla

Krycí lišty

Obdélníkové





MOD 6924


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**U**	▭	📦
SELL OUT 136924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m

PREFIX

Horní / nasazovací madla

Gumové profily






MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	📦
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
205124-250-15	15	L = 25 m
205124-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Horní / nasazovací madla

Spojky — Obdélníkové





MOD 6343


	INDOOR	Pro □	
SELL OUT	136343-640-12	60 x 40	2

304 Kartáčovaný

	OUTDOOR		
	146343-640-12	60 x 40	2

316 Kartáčovaný





MOD 6794

	INDOOR	Pro □	
SELL OUT	136794-640-12	60 x 40	2

304 Kartáčovaný

	OUTDOOR		
	146794-640-12	60 x 40	2


316 Kartáčovaný

Horní / nasazovací madla

Spojky — Nastavitelné — Obdélníkové



25–55°
Dolů



MOD 6342

	INDOOR	Pro □	H	
SELL OUT	136342-640-02-12	60 x 40	30	2


304 Kartáčovaný

	OUTDOOR			
	146342-640-02-12	60 x 40	30	2

316 Kartáčovaný



25–55°
Nahoru



MOD 6342

	INDOOR	Pro □	H	
SELL OUT	136342-640-01-12	60 x 40	30	2

304 Kartáčovaný


	OUTDOOR			
	146342-640-01-12	60 x 40	30	2

316 Kartáčovaný

Madla

Koncovky — Obdélníkové





MOD 6734

	INDOOR	Pro □	
SELL OUT	136734-640-12	60 x 40	2

304 Kartáčovaný


	OUTDOOR		
	146734-640-12	60 x 40	2


316 Kartáčovaný

Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu — Obdélníkové







MOD 6545

	INDOOR	Pro □	H		
SELL OUT	136545-640-12	60 x 40	29	QS-7 475	2

304 Kartáčovaný


	OUTDOOR				
	146545-640-12	60 x 40	29	QS-50 475	2


316 Kartáčovaný

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — Obdélníkové





MOD 6924

Hliník	Surový	U	▭	📦
166924-654-50-00		24	65 x 40	L = 5 m
Hliník	Matný stříbrný efekt			
OUTDOOR				
SELL OUT 166924-654-50-08		24	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Koncovky — Obdélníkové





MOD 6734 - EASY HIT®


Hliník	Surový	Pro ▭	📦
166734-654-00		65 x 40	2
Hliník	Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR			
SELL OUT 166734-654-08		65 x 40	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	📦
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu — Obdélníkové






MOD 6545

Hliník	Surový	Pro ▭		📦
166545-654-00		65 x 40	QS-55 📄474 /QS-20 📄476	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 6924



Q-INFO **Hliník**




Surový — Matný stříbrný efekt

Q-INFO MOD 6924




Přidejte LED osvětlení (Linear Light) k pomocí krycí lišty MOD 6926

Q-INFO MOD 6924 / 5124 / 6734



Spojky






MOD 6795

Hliník Surový

166795-339	QS-261 476	2






MOD 6311

Hliník Surový

166311-339	QS-261 476	2






MOD 6797

Hliník Surový

166797	QS-261 476	2






MOD 6798


Hliník Surový

166798	QS-261 476	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nahoru

Řez	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Vnější úhel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Vzdálenost od hrany	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5

Dolů


Řez	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Vnitřní úhel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Vzdálenost od hrany	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0




Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — HYBRID 33x39

166911-339-50-(00)(08)(18)(82)





MOD 6911

Hliník Surový

	U	
166911-339-50-00	24	L = 5 m

Hliník Matný stříbrný efekt
OUTDOOR

SELL OUT	166911-339-50-08	24	L = 5 m

Hliník Kartáčovaný, eloxovaný
OUTDOOR

NEW	166911-339-50-18	24	L = 5 m

Hliník Black Line
OUTDOOR

NEW	166911-339-50-82	24	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Gumové profily





MOD 5124

Příslušenství

U = 24 mm


Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m

Horní / nasazovací madla

Příruba na stěnu — HYBRID 33x39





MOD 6515

316 Kartáčovaný
OUTDOOR

146515-339-12	QS-214 472	2

316 Black Line
OUTDOOR

146515-339-82	QS-214 472	2

NEW


Q-INFO Hliník




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 6911



Q-INFO




Horní / nasazovací madla

Koncovky

HYBRID 33x39



Aplikovatelné vlevo a vpravo




MOD 6913

Hliník Surový		
166913-339-00		2
Hliník Matný stříbrný efekt		
OUTDOOR		
SELL OUT 166913-339-08		2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
NEW 166913-339-18		2
Hliník Black Line		
OUTDOOR		
NEW 166913-339-82		2

Horní / nasazovací madla

Spojky






MOD 6795

Hliník Surový		
166795-339	QS-261 476	2






MOD 6311

Hliník Surový		
166311-339	QS-261 476	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 6311





2

SYSTÉMY FRANCOUZSKÝ BALKÓNŮ

Easy Glass® View — 194 - 201
Easy Glass® MOD 6507-6508 — 202 - 213
S úchyty pro sklo — 214 - 215
S bodovými úchyty — 216 - 221
Okopová lišta — 222 - 235

Q-railing

EASY GLASS® MOD 6507 / 6508

202





Všechny informace k francouzské balkony naleznete online:

https://q-ne.ws/JulietBalcony23

S BODOVÝMI ÚCHYTY


216

S ÚCHYTY PRO SKLO

214

OKOPOVÁ LIŠTA

222



UNIVERZÁLNÍ A TÉMĚŘ NEVIDITELNÉ

Okna sahající od podlahy ke stropu jsou v obytných i kancelářských budovách velmi oblíbená, protože do místností díky nim proudí maximum denního světla. Taková okna však vyžadují francouzský balkon, který poskytuje dostatečnou ochranu proti pádu.

Mezi našimi produkty najdete dva systémy vyvinuté speciálně pro tento účel. První z nich je Easy Glass® View, který lze namontovat nejen na fasádu, ale také do ostění nebo na okenní rám. Druhým systémem pro francouzský balkon je Easy Glass® MOD 6507-6508, kde je na výběr mezi zaoblenými a hranatými stěnovými přírubami a krycími lištami.


Existují však i jiná řešení, která lze k vytvoření prosklených francouzských balkonů použít. Pro tuto aplikaci jsou vhodné svorky na sklo a adaptéry na sklo Q-railing. Účinným způsobem ochrany jsou u větších oken také lišty ve výši hrudi. U těchto alternativních řešení můžete zvolit zaoblené nebo hranaté prvky, a vytvořit tak požadovaný efekt.





EASY GLASS® VIEW

194



EASY GLASS® VIEW

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Montáž na stěnu (fasáda, okno, ostění)
Uplatnění	Francouzské balkony
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, surový nebo práškově lakovaný)
Tloušťky skel:	12 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass View naleznete online:

https://q-ne.ws/View23



Minimalistické francouzské balkony pro maximální bezpečnost

Téměř neviditelný francouzský balkon Easy Glass® View můžete namontovat na fasádu, do okenního ostění nebo přímo na okenní rám. Štíhlé hliníkové profily mohou být také práškově lakované, aby ladily s barvou okenních rámů nebo fasády.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING DIN18008 · AbP · SIA 261:2014 · BS6180 APPROVED · NTC UNI 11678:2017 · AppLus® · CTE

1 Vytvořte prakticky neviditelný francouzský balkon Easy Glass View díky mimořádně štíhlým profilům a skrytým montážním bodům.
2 Vyberte si z různých možností montáže, včetně montáže na fasádu, mezi špalety a na okenní rám.







VARIANTY **EASY GLASS® VIEW**

- Montáž pomocí kotev nebo šroubů (v závislosti na povrchu)
- Montáž do ostění lze provést zevnitř
- Profily a koncovky mohou být práškově lakované


Montáž na fasádu




Montáž do ostění



Montáž na rám




Montáž se středním profilem




Easy Glass® View


Montáž na fasádu



Montáž do ostění




Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165
Všechny typy kotev: 461 - 467

Montáž se středním profilem




Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Sady stěnových profilů

Předvrtané

Zahrnuje: 2 profily pro sklo o výšce 1100 mm, 4 krytky a 4 koncová víčka

Montáž do ostění




MOD 6839

Hliník Surový		
166839-011-02-00	461 - 467	L = 2x 1,1 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**		
166839-011-02-18	461 - 467	L = 2x 1,1 m

NEW PREFIX

Zahrnuje: 2 profily pro sklo o výšce 1100 mm, 4 krytky a 4 koncová víčka

Montáž na fasádu / rám




MOD 6839

Hliník Surový		
166839-011-01-00	461 - 467	L = 2x 1,1 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**		
166839-011-01-18	461 - 467	L = 2x 1,1 m


NEW PREFIX

Q-INFO




Pro jednovrstvé sklo	T	a
20683x-xxx-12	12	10,5
20683x-xxx-15	15	10,5
20683x-xxx-19	19	6,5
Pro laminované sklo	**T**	**a**
20683x-xxx-13	12,76	10,5
20683x-xxx-14	13,52	10,5
20683x-xxx-17	16,76	6,5
20683x-xxx-18	17,52	6,5
20683x-xxx-21	20,76	6,5
20683x-xxx-22	21,52	6,5

Q-INFO



Sady stěnových profilů

Zahrnuje: 2 profily pro sklo o výšce 1100 mm, 4 krytky a 4 koncová víčka




MOD 6839

Hliník Surový			
166839-011-00-00	461 - 467	L = 2x 1,1 m	
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR			
166839-011-00-18	461 - 467	L = 2x 1,1 m	
Hliník Antracitová šedá RAL 7016			
OUTDOOR			
NEW 166839-011-00-33	461 - 467	L = 2x 1,1 m	
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
NEW 166839-011-00-82	461 - 467	L = 2x 1,1 m	

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Zahrnuje: 1 profil pro sklo o výšce 1100 mm, 4 krytky a 2 koncová víčka




MOD 6849


Hliník Surový			
166849-011-00-00	461 - 467	L = 1,1 m	
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR			
166849-011-00-18	461 - 467	L = 1,1 m	
Hliník Antracitová šedá RAL 7016			
OUTDOOR			
166849-011-00-33	461 - 467	L = 1,1 m	
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
166849-011-00-82	461 - 467	L = 1,1 m	

NEW PREFIX

Q-INFO **Hliník**



Q-INFO




Sada gum pro sadu profilů





Vhodné pro
MOD 6839 a MOD 6849




MOD 6831

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
206831-211-12	12	L = 2x 1,1 m
206831-211-15	15	L = 2x 1,1 m
206831-211-19	19	L = 2x 1,1 m
Pro laminované sklo		
206831-211-13	12,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-14	13,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-17	16,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-18	17,52	L = 2x 1,1 m
206831-211-21	20,76	L = 2x 1,1 m
206831-211-22	21,52	L = 2x 1,1 m


NEW

Q-INFO



Stěnový profil

Bez vrtaných otvorů



MOD 6830


Hliník Surový		
166830-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166830-050-00-18	461 - 467	L = 5 m

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Stěnový profil — Předvrtané

Montáž do ostění




MOD 6830

Hliník Surový		
166830-050-02-00	461 - 467	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166830-050-02-18	461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX

Montáž na fasádu / rám




MOD 6830

Hliník Surový		
166830-050-01-00	461 - 467	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166830-050-01-18	461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX

Střed




MOD 6840

Hliník Surový		
166840-050-00-00	461 - 467	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR		
166840-050-00-18	461 - 467	L = 5 m

NEW PREFIX

Q-INFO




Q-INFO Hliník




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Q-INFO



Q-INFO MOD 6830-050-00



Q-INFO MOD 6830-050-01




Sada gum pro stěnové profily





Vhodné pro
MOD 6839 a MOD 6849




MOD 6831

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
206831-050-12	12	L = 5 m
206831-050-15	15	L = 5 m
206831-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
206831-050-13	12,76	L = 5 m
206831-050-14	13,52	L = 5 m
206831-050-17	16,76	L = 5 m
206831-050-18	17,52	L = 5 m
206831-050-21	20,76	L = 5 m
206831-050-22	21,52	L = 5 m

NEW

Q-INFO




Profil stěny

Koncová víčka pro MOD 6830 / 6839



Dolní

S bezpečnostním upevňovacím prvkem




MOD 6832

Hliník Surový	
166832-01-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166832-01-18	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



Horní



MOD 6832 - EASY HIT®

Hliník Surový	
166832-02-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166832-02-18	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Profil stěny

Koncová víčka pro MOD 6840 / 6849



Dolní

Střed



MOD 6842

Hliník Surový	
166842-01-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166842-01-18	2


NEW

Mezinárodní ochrana designu výrobku



Horní

Střed



MOD 6842 - EASY HIT®

Hliník Surový	
166842-02-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
166842-02-18	2


NEW

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Profil stěny

Krytky








MOD 6838

Plast Hliníková bílá RAL 9006	
OUTDOOR	
156838-36	4


Q-INFO **Hliník**




Surový

Kartáčovaný, eloxovaný

Q-INFO MOD 6832-01



Q-INFO MOD 6842-01





EASY GLASS® MOD 6507-6508

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Montáž na stěnu (fasáda)
Uplatnění	Francouzské balkony
Materiál:	Hliník (kartáčovaný, eloxovaný nebo surový), nerezová ocel 316 (matná)
Tloušťky skel:	8 až 21,52 mm

Všechny informace k Easy Glass MOD 6507-6508 naleznete online:

https://q-ne.ws/6507-6508-23



Elegantní francouzské balkony s mnoha možnostmi

Francouzské balkony Easy Glass® MOD 6507-6508 jsou minimalistické, ale poskytují spolehlivou ochranu proti pádu u oken sahajících od podlahy ke stropu. Skleněnou výplň lze snadno připevnit k fasádě pomocí stěnových přírub a krycích lišt. Vyberte si ze zaoblených nebo hranatých prvků zábradlí.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING DIN18008 · AbP · BS6180 APPROVED

1 Krycí lišty připevněte k fasádě buď vodorovně, nebo svisle.
2 Easy Glass MOD 6507-6508 je stylovým doplňkem každé fasády.







VARIANTY **EASY GLASS® MOD 6507-6508**

- Montáž na zeď s chemickými kotvami
- Vodorovná i svislá montáž

Montáž na fasádu
kulatá




Montáž na fasádu
čtvercová




Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6507

Montáž na fasádu



Montáž na rám




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165
Všechny typy kotev: 461 - 467

Krycí lišty

Příruba na stěnu






MOD 6507

316 Kartáčovaný

	OUTDOOR	Pro Ø	H		
SELL OUT	146507-042-01	42,4	37	461 - 467	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





MOD 6507

316 Kartáčovaný


	OUTDOOR	Pro Ø	H		
SELL OUT	146507-042-02	42,4	37	461 - 467	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Krycí lišty

Krycí lišty





MOD 6920


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	U	Ø	H	H1	
146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

Krycí lišty

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO






Montáž varianta A



Montáž varianta B




Příruba na stěnu



Horní / spodní

Vlevo a vpravo



MOD 6507


Hliník Surový	**Ø**		
166507-042-00-00	42,4	461 - 467	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**			
166507-042-00-18	42,4	461 - 467	2

NEW

Krycí lišty

166920-042-50-00 18





MOD 6920


Hliník Surový	**U**	**Ø**	
166920-042-50-00	**24**	42,4	L = 5 m
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**			
166920-042-50-18	**24**	42,4	L = 5 m

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm


Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Q-INFO




Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6508

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165
Všechny typy kotev: 461 - 467

Krycí lišty

Příruba na stěnu

Čtvercové ☐






MOD 6508

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	☐		
146508-040-01	40 x 40	461 - 467	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





MOD 6508

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	☐		
146508-040-02	40 x 40	461 - 467	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Krycí lišty

Krycí lišty

Čtvercové ☐





MOD 6924


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U	☐	
146924-040-50-12	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Krycí lišty

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m


Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO






Montáž varianta A



Montáž varianta B




Příruba na stěnu



Horní / spodní

Vlevo a vpravo




MOD 6508


Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR	☐		
166508-040-18	40 x 40	461 - 467	2

NEW

Krycí lišty — Čtvercové ☐

166924-040-50-00 18





MOD 6924


Hliník	Surový		
	U	☐	
166924-040-50-00	24	40 x 40	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166924-040-50-18	24	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové profily






MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO MOD 6924




Q-INFO **Hliník**



Surový

Kartáčovaný, eloxovaný


Q-INFO




Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6508

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165
Všechny typy kotev: 461 - 467

Krycí lišty

Příruba na stěnu

Obdélníkové






MOD 6508

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146508-640-01	60 x 40	461 - 467	2

NEW





MOD 6508

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
146508-640-02	60 x 40	461 - 467	2


NEW

Krycí lišty

Krycí lišty

Obdélníkové





MOD 6924


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U		
146924-640-50-12	24	60 x 40	L = 5 m

PREFIX

Krycí lišty

Gumové profily






MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Q-INFO






Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6505

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Krycí lišty

Příruby na stěnu





MOD 6505


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	D	H		
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 475	2

Krycí lišty

Krycí lišty





MOD 6920


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	U	Ø	H	H1	
146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

Krycí lišty

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm

	Pro jednovrstvé sklo	T	
	205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
	205124-050-11	12	L = 5 m
	205124-050-15	15	L = 5 m
	205124-050-19	19	L = 5 m
	205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
	205124-250-11	12	L = 25 m
SELL OUT	205124-250-15	15	L = 25 m
SELL OUT	205124-250-19	19	L = 25 m
	Pro laminované sklo		
	205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
	205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
	205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW	205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
	205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
	205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
	205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW	205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 6920



Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6545

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Krycí lišty

Příruby na stěnu — Čtvercové ☐








MOD 6545

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	☐		
146545-040-12	40 x 40	QS-50 475	2

Krycí lišty

Krycí lišty — Čtvercové ☐





MOD 6924


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**	☐	
146924-040-50-12	**24**	40 x 40	L = 5 m

PREFIX

Krycí lišty

Gumové profily





MOD 5124


Příslušenství

U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m

Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m


Q-INFO MOD 6924



Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6545

Montáž do ostění



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Krycí lišty

Příruby na stěnu

Obdélníkové





MOD 6545


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	▭		
146545-640-12	60 x 40	QS-50 475	2

Krycí lišty

Krycí lišty

Obdélníkové






MOD 6924

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**	▭	
146924-640-50-12	**24**	60 x 40	L = 5 m

PREFIX


Q-INFO MOD 6924



Krycí lišty

Easy Glass® MOD 6504

Montáž do ostění



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Krycí lišty

Příruba na stěnu



Spodní
Vlevo a vpravo




MOD 6504

Hliník Surový	**Ø**	
166504-042-00-00	42,4	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**		
166504-042-00-18	42,4	2

NEW



Horní
Vlevo




MOD 6504

Hliník Surový	**Ø**	
166504-042-01-00	42,4	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**		
166504-042-01-18	42,4	2

NEW



Horní
Vpravo




MOD 6504

Hliník Surový	**Ø**	
166504-042-02-00	42,4	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný **OUTDOOR**		
166504-042-02-18	42,4	2

NEW

Q-INFO **Hliník**




Surový
Kartáčovaný, eloxovaný

Krycí lišty

166920-042-50-00 18





MOD 6920


Hliník	Surový		
	U	**Ø**	
166920-042-50-00	**24**	42,4	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166920-042-50-18	**24**	42,4	L = 5 m

PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové profily






MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm


Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
205124-250-08	8 - 10	L = 25 m
205124-250-11	12	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-15	15	L = 25 m
SELL OUT 205124-250-19	19	L = 25 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m
205124-250-08	8,76 - 10,76	L = 25 m
205124-250-11	11,52 - 13,52	L = 25 m
205124-250-17	16,76 - 17,52	L = 25 m
NEW 205124-250-92	20,76 - 21,52	L = 25 m

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO






FRANCOUZSKÉ BALKONY
S ÚCHYTY PRO SKLO

Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 2300

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 2300

Včetně bezpečnostní desky



MOD 2300

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
142300-000-12	Viz T v MOD 5023	QS-27 476	4

Výplně

Gumové vložky pro MOD 2300



2 kusy na úchytku skleněné výplně


MOD 5023

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
NEW	205023-12	12	8
NEW	205023-15	15	8
	205023-19	19	8
	Pro laminované sklo		
NEW	205023-44	9,52	8
NEW	205023-54	11,52	8
NEW	205023-13	12,76	8
NEW	205023-64	13,52	8
NEW	205023-17	16,76	8
NEW	205023-18	17,52	8
	205023-21	20,76	8
	205023-22	21,52	8

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2300


MOD 5015

Příslušenství


	L	
205015-23	34	4

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Q-INFO MOD 2300




Q-INFO MOD 2300



Vložte bezpečnostní destičku do úchytu na sklo místo bezpečnostního kolíku. Ušetříte náklady jelikož není nutné vrtat sklo.

Q-INFO MOD 5015






FRANCOUZSKÉ BALKONY
S BODOVÝMI ÚCHYTY

Easy Glass® MOD 0749

Montáž na fasádu



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Všechny typy kotev: 461 - 467

Systémy zábradlí

Bodové úchyty — Nastavitelné — Ø 50





MOD 0749

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	H	T		
140749-030-12	30	12 - 25,52	461 - 467	2
140749-040-12	40	8 - 25,52	461 - 467	2
140749-050-12	50	8 - 25,52	461 - 467	2
140749-100-12	100	8 - 25,52	461 - 467	2


316 Black Line

	OUTDOOR				
NEW	140749-030-82	30	12 - 25,52	461 - 467	2
NEW	140749-040-82	40	8 - 25,52	461 - 467	2
NEW	140749-050-82	50	8 - 25,52	461 - 467	2

Příslušenství

Gumové vložky pro bodové úchyty






MOD 5030

Příslušenství


	Pro MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO



Q-INFO



Kartáčovaný



Černá, matný, texturovaný

Q-INFO




MOD 1013 487

Hákový klíč

Easy Glass® MOD 0747

Montáž na fasádu



Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Bezpečnostní sklo: 164 - 165

BODOVÉ ÚCHYTY

Bodové úchyty

Ø 50





MOD 0747

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	H	T	L	L1	
140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2


316 Black Line

OUTDOOR					
NEW 140747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2
NEW 140747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zinek Vzhled nerezové oceli

OUTDOOR					
SELL OUT 100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 20	2






MOD 0744


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	
140744-12	2


Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 0744



Q-INFO 316




Kartáčovaný

Černá, matný, texturovaný

Bodové úchyty — Ø 60






MOD 0745

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**H**	**L**	**L1**	
140745-010-12	10	70	17 - 41	2






MOD 0745

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**H**	**L**	**L1**	
140745-030-12	30	90	17 - 41	2
140745-050-12	50	110	17 - 41	2

Bodové úchyty — Ø 70






MOD 0748

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**H**	**L**	**L1**	
140748-010-12	10	70	17 - 41	2







MOD 0748

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**H**	**L**	**L1**	
140748-030-12	30	90	17 - 41	2
140748-040-12	40	100	17 - 41	2


Q-INFO MOD 0745 / 0748




Q-INFO MOD 0745-010




Q-INFO MOD 0745-030 / 050



Q-INFO MOD 0748-010




Q-INFO MOD 0748-030 / 040



Easy Glass® MOD 4747

Montáž na fasádu




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Bodové úchyty

Čtvercové ☐






MOD 4747

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-010-12	60	13 - 31	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku






MOD 4747


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**L**	**L1**	
144747-030-12	80	13 - 31	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Easy Glass® MOD 0763

Montáž na fasádu




Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Bezpečnostní sklo: 164 - 165

Všechny typy kotev: 461 - 467

Sdružené bodové úchyty

Obdélníkové




MOD 0763


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**		
140763-12	12 - 21,52	461 - 467	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO



Q-INFO






OKOPOVÁ LIŠTA


Horní / nasazovací madla

Okopová lišta 20x10 - MOD 4828

Montáž na fasádu



Montáž na rám




Všechny typy kotev: 461 - 467

Horní / nasazovací madla

Okopová lišta 20x10 - MOD 4827

Montáž na fasádu




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Výplně

Držáky tyčí — Obdélníkové



Vlevo




MOD 4828

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭		
144828-01-12	20 x 10 x **1,0**	QS-20 476	4

NEW



Vpravo




MOD 4828

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭		
144828-02-12	20 x 10 x **1,0**	QS-20 476	4

NEW





MOD 4827

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭		
144827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-16 476	4


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Koncová víčka — Obdélníkové



V kombinaci s MOD 4827 a MOD 1940




MOD 1712

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭	
141712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 4828



Madla

Uzavřené profily — Q-TUBE





MOD 1940


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	▭	
141940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5 m

PREFIX


Horní / nasazovací madla

Okopová lišta 40x40 - MOD 6518

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Všechny typy kotev: 461 - 467


Horní / nasazovací madla

Příruba na stěnu

Čtvercové ☐

Vlevo a vpravo





MOD 6518

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku ☐**		
146518-040-12	40 x 40 x 2,0	461 - 467	2


NEW

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE






MOD 4900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	☐	
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 4900



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta 40x40 - MOD 4507

Montáž na fasádu




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Horní / nasazovací madla

Okopová lišta 40x40 - MOD 4505

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Horní / nasazovací madla

Konzole pro trubky





MOD 4507


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	□		
144507-040-12	40 x 40	QS-20 476	2


NEW

Madla

Příruby na stěnu







MOD 4505


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	□		
144505-040-12	40 x 40	QS-6 475	2

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE





MOD 4900

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	□	
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m


PREFIX

Madla

Koncová víčka




V kombinaci s MOD 4507 a MOD 4900



MOD 5728 - EASY HIT®

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku** □	
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2


Q-INFO MOD 4900




Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø12 - MOD 0831 / 0832 / 0833

Montáž na fasádu



Montáž na rám




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Výplně

Držáky tyčí



Vlevo




MOD 0832

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Ø		
140832-000-12	12	QS-16 476	4




Vpravo



MOD 0833

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Ø		
140833-000-12	12	QS-16 476	4





MOD 0831


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Ø		
140831-000-12	12	QS-16 476	4

Výplně

Koncová víčka



V kombinaci s MOD 0831 a MOD 1900




MOD 1759 - EASY HIT®


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
141759-112-12		4

NEW

Q-INFO MOD 1759




Q-INFO



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø12 - MOD 0504

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Madla

Příruba na stěnu





MOD 0504


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140504-012-12	QS-27 476	2

NEW

Výplně

Tyče Q-TUBE





MOD 1910


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m
141910-012-50-12	12	L = 5 m

PREFIX

Výplně

Trubky Q-TUBE






MOD 1900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
141900-012-50-12	12	L = 5 m

NEW PREFIX

Q-INFO MOD 0504




Q-INFO MOD 1900 / 1910



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø16 - MOD 0504

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Madla

Příruba na stěnu





MOD 0504

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140504-016-12	QS-27 476	2


NEW

Výplně

Trubky

Q-TUBE






MOD 1900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 1900




Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø16 - MOD 0842 / 0843

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Všechny typy kotev: 461 - 467

Madla

Příruba na stěnu

Vlevo






MOD 0842

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140842-000-12	QS-22 476	4	

NEW

Vpravo





MOD 0843

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140843-000-12	QS-22 476	4	


NEW

Výplně

Trubky

Q-TUBE





MOD 1900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX

Výplně

Koncová víčka






MOD 1729

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
141729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2


Q-INFO MOD 0842 / 0843



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø33,7 - MOD 0504

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø33,7 - MOD 0505 / 0506

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Madla

Příruby na stěnu






MOD 0504

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 474 / QS-22 476	2







MOD 0505

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
140505-033-12	33,7	85	30	QS-50 475	2

NEW






Madla

Příruby na stěnu — Nastavitelné



0 - 50°



MOD 0506

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50 475	2

NEW






Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Trubky — Q-TUBE





MOD 0900


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	X	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m

PREFIX




Q-INFO MOD 0504




Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø33,7 - MOD 6517

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Všechny typy kotev: 461 - 467

Madla

Příruby na stěnu



Vlevo a vpravo



MOD 6517

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**		
146517-233-12	33,7 x 2,0	QS-27 476	2


NEW

Madla

Trubky

Q-TUBE






MOD 0900


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**X**	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 0900



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø33,7 - MOD 0523

Montáž na fasádu




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Madla

Příruby na stěnu

Vlevo a vpravo




MOD 0523

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**		
140523-033-12	33,7 x 2,0	QS-30 476	2

NEW

Vlevo a vpravo



MOD 3523


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	
143523-033-12	33,7 x 2,0	2

NEW

Madla

Trubky


Q-TUBE



MOD 0900

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**X**	
140900-233-50-12	33,7	2,0	L = 5 m


PREFIX



Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø42,4 - MOD 0504

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø42,4 - MOD 0505

Montáž do ostění




Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.

Madla

Příruby na stěnu






MOD 0504

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	D	H		
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 474 / QS-22 476	2







MOD 0505

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50 475	2




Madla

Příruby na stěnu — Nastavitelné



0 - 50°



MOD 0506

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50 475	2

NEW






Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Trubky — Q-TUBE





MOD 0900


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	X	
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m

PREFIX




Q-INFO MOD 0504




Horní / nasazovací madla

Okopová lišta Ø42,4 - MOD 6517

Montáž na fasádu



Montáž na rám



Specifikace, jako jsou montážní detaily, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.


Všechny typy kotev: 461 - 467

Madla

Příruby na stěnu



Vlevo a vpravo



MOD 6517

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**		
146517-242-12	42,4 x 2,0	QS-27 476	2


NEW

Madla

Trubky

Q-TUBE






MOD 0900


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**X**	
140900-242-50-12	42,4	2,0	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO



Q-INFO MOD 0900






SVISLOU TYČOVOU VÝPLŇ EASY ALU

Laťková zábradlí Easy Alu jsou navržena tak, aby vyhovovala široké škále projektů novostaveb a rekonstrukcí. Dodávají se v různých barvách RAL s práškovým lakováním, takže si můžete být jisti, že je sladíte s barevným schématem vašeho zákazníka. Tato možnost je k dispozici na vyžádání.

Q-railing



3

SYSTÉMY Q-LIGHTS

Q-lights Spotlight ——— 240 - 241, 264 - 266, 269
Q-lights Linear Light ——— 242 - 269

Q-railing



Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení (mechanická odolnost IK10)
Využití:	Vnitřní a venkovní (IP00 - IP66)
Varianty:	24V a 48V teplá, neutrální a studená bílá, RGB na vyžádání (Linear Light) a 3000 / 5000K, 12V (Spotlight)
Uplatnění:	Skleněná zábradlí, sloupková zábradlí a madla na stěnu
Materiál:	Hliník, nerezová ocel 304 a 316

Všechny informace k Spotlight naleznete online:

https://q-ne.ws/Spotlight23

Všechny informace k Linear Light naleznete online:

https://q-ne.ws/LinearLight23

SYSTÉMY Q-LIGHTS



Q-lights Spotlight



Q-lights Linear Light

Přetvořte zábradlí a zvyšte bezpečnost

Když na zábradlí přidáte dobře navržené osvětlení, změníte tím nejen atmosféru v prostoru, ale také zvýšíte bezpečnost pro uživatele.
S Q-lights Spotlight a Q-lights Linear Light máte na výběr strhující paletu světelných efektů. Oba LED systémy lze snadno přidat na zábradlí Q-railing podle vašeho výběru.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

IK09 IK10

1 LED pásky umožňují mimořádně čisté, výrazné světelné linie.
2 LED pásky o délce až 30 m.
3 Zvyšte bezpečnost přidáním světla na sloupkové zábradlí. Q-lights zajistí, aby sloupkové zábradlí a cesty v interiéru i exteriéru ještě více vynikly.

1


2


3


VARIANTY **Q-LIGHTS**

Spotlight
pro madla

- Pro kulaté trubky z nerezové oceli (Ø 42,4 nebo 48,3 mm)
- Konzole madla, adaptéry madla a nástěnné příruby s kanálkem pro vedení kabelů
- Studené bílé světlo (5000K, 12V), teplé bílé světlo (3000K, 12V)

240 - 241, 264 - 266, 269

Linear Light
pro krycí lišty

- LED pásky o délce 5 a 30 metrů
- LED pásky lze umístit před nebo za sklo
- Průhledné nebo mléčné plastové kryty
- Teplé bílé nebo studené bílé světlo (24V a 48V), RGB světlo na vyžádání

242 - 259

Linear Light
pro madla

- LED pásky o délce 5 a 30 metrů
- Konzoly madla s kanálkem pro vedení kabelů
- Speciální adaptéry pro montáž na konzoly madla
- Průhledné nebo mléčné plastové kryty
- Teplé bílé nebo studené bílé světlo (24V a 48V), RGB světlo na vyžádání

242 - 257, 260 - 269

Madla


LED-bodová světla - 12V

Interiérová 12V

Pro trubku Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymetrický světelný paprsek
Teplota 3000K + 5000K
50.000 hodin životnost





MOD 0051


	INDOOR	Barva (K)	Elektrické specifikace	
NEW	190051-242-20-30	Teplá bílá	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
	190051-242-20-50	Studená bílá	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20 CE IK09

Pro trubku Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymetrický světelný paprsek
Teplota 3000K + 5000K
50.000 hodin životnost





MOD 0051

	INDOOR	Barva (K)	Elektrické specifikace	
NEW	190051-248-20-30	Teplá bílá	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1
	190051-248-20-50	Studená bílá	0,5W, 12V, 40mA, 22lm	1

IP20 CE IK09

Madla


LED-bodová světla - 12V

Exteriérová 12V

Pro trubku Ø 42,4 x 2,0 mm

Asymetrický světelný paprsek
Teplota 3000K + 5000K
50.000 hodin životnost





MOD 0051

	OUTDOOR	Barva (K)	Elektrické specifikace	
NEW	190051-242-66-30	Teplá bílá	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
	190051-242-66-50	Studená bílá	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1


IP66 CE IK10

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro trubku Ø 48,3 x 2,0 mm

Asymetrický světelný paprsek
Teplota 3000K + 5000K
50.000 hodin životnost






MOD 0051

	OUTDOOR	Barva (K)	Elektrické specifikace	
NEW	190051-248-66-30	Teplá bílá	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1
	190051-248-66-50	Studená bílá	0,55W, 12V, 45mA, 25lm	1


IP66 CE IK10

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO



PREFIX



K vytvoření otvoru doporučujeme použít frézu. Pokud to není možné, je třeba použít stupňovitý vrták. Vyvrtané otvory vždy začistěte a odstraňte zbytky po vrtání, aby nedošlo k poškození kabelu. Instalaci bodových světel LED proveďte až po začištění všech otvorů z vnitřní i vnější strany.




MOD 0900
355



MOD 0900
371

Q-INFO




Účinnost osvětlení na podlaze/schodišti s madlem o výšce 900 mm

Výška od čisté podlahy (mm): 900mm

		Vzdálenost (A) mezi LED bodovými světly (mm)					
		400		600		1000	
		IP20	IP66	IP20	IP66	IP20	IP66
Vzdálenost od stěny (mm)	0	52 lx	56 lx	35 lx	37 lx	20 lx	22 lx
	600	32 lx	35 lx	22 lx	24 lx	13 lx	14 lx

Pro nejlepší účinek osvětlení doporučuje společnost Q-railing vzdálenost 600 mm mezi jednotlivými bodovými světly LED.

Veškeré zde uvedené výpočty slouží pouze jako vodítko, jelikož podmínky / předpisy pro osvětlení jsou na různých místech různé. Důrazně doporučujeme konzultovat přesné požadavky pro váš projekt s odborníkem na osvětlení nebo s elektrotechnikem.



Transformátor 12V
220…240V~, CE, bez zástrčky

MOD 0013


IN/OUTDOOR	P	
200013-030-66	30W	1

IP66 CE

Q-INFO


Interiérová / exteriérová

1



MOD 0051
1 - 25 LED bodových světel

2



MOD 0051
1 - 50 LED bodových světel


* Musí být dodržena shoda EMI/EMC



MOD 0070

INDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190070-050-27	Teplá bílá	**70**	14	350	L = 5 m
190070-050-65	Studená bílá	**70**	14	370	L = 5 m


IP00



MOD 0072

OUTDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190072-050-30	Teplá bílá	**70**	14	350	L = 5 m
190072-050-65	Studená bílá	**70**	14	360	L = 5 m


IP66



MOD 0071

INDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190071-050-27	Teplá bílá	**140**	27,5	660	L = 5 m
190071-050-65	Studená bílá	**140**	27,5	680	L = 5 m


IP00



MOD 0073

OUTDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190073-050-30	Teplá bílá	**140**	27,5	640	L = 5 m
190073-050-65	Studená bílá	**140**	27,5	650	L = 5 m


IP66



MOD 0090

INDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190090-050-40	Neutrální bílé	**180**	30	650	L = 5 m

NEW IP20 CRI 94




MOD 0092


OUTDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190092-050-40	Neutrální bílé	**180**	30	650	L = 5 m

NEW IP54 CRI 94


Q-INFO



Q-INFO MOD 0016



Q-INFO MOD 0044




Q-INFO

INFORMACE O PÁSCE LED

- Všechny LED pásky jsou na jedné straně předem připojené. Pro další připojení použijte připojovací kabel (244-246).
- Každou pásku lze nůžkami zakrátit na předem stanovenou délku mezi měděnými tečkami vyznačenými na pásce.
- LED pásky lze zakrátit a připojit pomocí konektoru (244-246).
- Všechny modely jsou vhodné pro spojovací prvky na trubkové rámy pro krycí lišty Linear Light (258-259) a madla Linear Light (260-269).

Transformátor 24V
pro Q-lights Linear Light IP20
220…240V~






MOD 0015

INDOOR	P	
200015-100-20	100W	1

NEW IP20 CE

Transformátor 24V
pro Q-lights Linear Light IP67
220…240V~






MOD 0015

OUTDOOR	P	
200015-100-67	100W	1

IP67 CE

Transformátor s bluetooth kontrolní jednotka 24V
pro Q-lights Linear Light IP20
220…240V~






MOD 0016

INDOOR	P	
200016-080	80W	1

IP20 CE

Transformátor 24V s DALI
pro Q-lights Linear Light IP67
220…240V~ CE





MOD 0044

OUTDOOR	P	
200044-100-67	100W	1

NEW IP67 CE DALI

Q-INFO MOD 007x / 009x


Specifikace Q-lights Linear Light LED pásek

LED pásky	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	x	LED/m	L (mm)	L_{min} (mm)			CRI	β
190070-050-27	00	24	14	2,8	2700	teplá bílá	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190070-050-65	00	24	14	2,8	6500	studená bílá	1850	370	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-30	66	24	14	2,8	3000	teplá bílá	1750	350	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190072-050-65	66	24	14	2,8	6500	studená bílá	1800	360	120	70	5000	100	✓	50.000 h	>80	20
190071-050-27	00	24	27,5	5,5	2700	teplá bílá	3100	620	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190071-050-65	00	24	27,5	5,5	6500	studená bílá	3400	680	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-30	66	24	27,5	5,5	3000	teplá bílá	3200	640	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190073-050-65	66	24	27,5	5,5	6500	studená bílá	3250	650	120	140	5000	50	✓	50.000 h	>80	50
190090-050-40	20	24	30	6	4000	neutrální bílé	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50
190092-050-40	54	24	30	6	4000	neutrální bílé	3250	650	120	180	5000	33,33	✓	50.000 h	94	50

IP...	Krytí	W/m	Nominální příkon na metr	lm	Světelný tok
V	Nominální napětí	K	Teplota barvy	lm/m	Světelný tok na metr
W	Nominální příkon	Colour	Barva světla	x	Vyzařovací úhel

LED/m	Počet LED na metr		
	Stmívatelná		
	Životnost		

Q-INFO MOD 007x



Lux (lx) výklad

Přímé sluneční světlo	= 100.000 lx	Pouliční osvětlení	= 10 lx
Zatažené počasí, typicky osvětlení TV	= 1.000 lx	Svíčka, přibližně vzdálenost 1 m	= 1 lx
Osvětlení v hale	= 100 lx		


Svítivý účinek na podlahu/schodiště

	Výška od čisté podlahy (mm)			
	900	1000	1100	1200
190070-050-27	125 lx	106 lx	90 lx	78 lx
190070-050-65	144 lx	113 lx	94 lx	82 lx
190072-050-30	106 lx	90 lx	75 lx	66 lx
190072-050-65	111 lx	94 lx	78 lx	69 lx
190071-050-27	203 lx	172 lx	144 lx	121 lx
190071-050-65	223 lx	198 lx	151 lx	131 lx
190073-050-30	203 lx	172 lx	120 lx	92 lx
190073-050-65	217 lx	184 lx	130 lx	100 lx
190090-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx
190092-050-40	163 lx	139 lx	120 lx	104 lx

Veškeré zde uvedené výpočty slouží pouze jako vodítko, jelikož podmínky / předpisy pro osvětlení jsou na různých místech různé.
Důrazně doporučujeme konzultovat přesné požadavky pro váš projekt s odborníkem na osvětlení nebo s elektrotechnikem.

Universální konektor, pásek/pásek






MOD 0046

INDOOR	Pro MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universální flex propojka






MOD 0048

INDOOR	Pro MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universální rohový konektor






MOD 0047

INDOOR	Pro MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20

Universální napojovací kabel






MOD 0049


INDOOR	Pro MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0049



Universální konektor, pásek/pásek






MOD 0053

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universální flex propojka






MOD 0054

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universální napojovací kabel






MOD 0055

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Silikon + koncová víčka







MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Q-INFO MOD 0053 / 0054 / 0055




Q-INFO MOD 0039



Připojovací kabel pro LED pásku
pro MOD 0070 / 0071






MOD 0020

INDOOR	V	L	
200020-20	24	500	1

IP20

Připojovací kabel pro LED pásku
pro MOD 0072 / 0073






MOD 0020

OUTDOOR	V	L	
200020-54	24V	500	1

IP54

Konektor pro LED pásky






MOD 0018

INDOOR	
200018	1

IP20

Připojovací kabel pro LED pásku






MOD 0019

INDOOR	
SELL OUT 200019	1

IP20

Pouzdro pro konektor pásky LED
pro pásku LED MOD 0072 / 0073






MOD 0023

OUTDOOR	
200023	1


IP54

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0020-20




Q-INFO MOD 0020-54 / 0023



Q-INFO MOD 0018




Q-INFO MOD 0018 / 0019



Q-INFO MOD 0070/0071


Interiérová

1




MOD 0070/0071
$L_A \leq 5{,}00$ m

2




MOD 0070/0071
$L_A + L_B + L_C \leq 5{,}00$ m

3A



MOD 0070/0071
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 20{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

3B




MOD 0070/0071
$L_A + L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C \leq 5{,}00$ m
$L_D \leq 5{,}00$ m
MOD 0070: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m
MOD 0071: $L_A + L_B + L_C + L_D \leq 13{,}50$ m

Q-INFO MOD 0072/0073


Exteriérová

4




MOD 0072/0073
$L_A + L_B + L_C \leq 5{,}00$ m

5



MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

6




MOD 0072/0073
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_C + L_D \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 15{,}00$ m

Q-INFO MOD 0090


Interiérová

1




MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

2



MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

3




MOD 0090
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 15{,}00$ m

Q-INFO MOD 0092


Exteriérová

4




MOD 0092
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

5




MOD 0092
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m

6




MOD 0092
$L_A \leq 5{,}00$ m
$L_B \leq 5{,}00$ m
$L_A + L_B \leq 10{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 15{,}00$ m



MOD 0080

INDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190080-300-30	Teplá bílá	84	117	424	**L = 30 m**
190080-300-65	Studená bílá	84	117	437	**L = 30 m**

IP20



MOD 0082

OUTDOOR	Barva (K)	LED/m	W	Φ (lm/m)	
190082-300-30	Teplá bílá	84	117	390	**L = 30 m**
190082-300-65	Studená bílá	84	117	402	**L = 30 m**

IP66


Q-INFO

INFORMACE O PÁSCE LED

- Všechny LED pásky jsou na jedné straně předem připojené. Pro další připojení použijte připojovací kabel (251-254).
- Každou pásku lze nůžkami zakrátit na předem stanovenou délku mezi měděnými tečkami vyznačenými na pásce.
- LED pásky lze zakrátit a připojit pomocí konektoru (251-254).
- Všechny modely jsou vhodné pro spojovací prvky na trubkové rámy pro krycí lišty Linear Light (258-259) a madla Linear Light (260-269).

Transformátor 48V
pro Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0017

OUTDOOR	P	L	W	H	
200017-060-67	60 W	116	67,5	36,5	1
200017-150-67	150 W	166	67,5	40	1
200017-350-67	350 W	227	80	42	1

IP67 CE

Transformátor 48V
pro Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-240-67	240	1

NEW IP67 CE DALI

Transformátor 48V
pro Q-lights Linear Light IP67
220…240V~, CE






MOD 0045

OUTDOOR	W	
200045-400-67	400	1

NEW IP67 CE DALI

Q-INFO MOD 0045




Q-INFO MOD 008x

Specifikace Q-lights Linear Light LED pásek

LED pásky	IP	V	W	W/m	K	Colour	lm	lm/m	x°	LED/m	L (mm)	L_{min} (mm)			CRI ...	β
190080-300-30	20	48	117	3,9	3000	teplá bílá	12.720	424	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190080-300-65	20	48	117	3,9	6500	studená bílá	13.110	437	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-30	66	48	117	3,9	3000	teplá bílá	11.700	390	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30
190082-300-65	66	48	117	3,9	6500	studená bílá	12.060	402	120	84	30.000	125	✓	50.000 h	>80	30

IP...	Krytí	W/m	Nominální příkon na metr	lm	Světelný tok	LED/m	Počet LED na metr
V	Nominální napětí	K	Teplota barvy	lm/m	Světelný tok na metr		Stmívatelná
W	Nominální příkon	Colour	Barva světla	x°	Vyzařovací úhel		Životnost

Q-INFO MOD 008x



Svítivý účinek na podlahu/schodiště

	Výška od čisté podlahy (mm)			
	900	1000	1100	1200
190080-300-30	165 lx	156 lx	146 lx	135 lx
190080-300-65	173 lx	163 lx	152 lx	141 lx
190082-300-30	154 lx	145 lx	136 lx	124 lx
190082-300-65	160 lx	150 lx	140 lx	128 lx


Lux (lx) výklad

Přímé sluneční světlo	= 100.000 lx	Pouliční osvětlení	= 10 lx
Zatažené počasí, typicky osvětlení TV	= 1.000 lx	Svíčka, přibližně vzdálenost 1 m	= 1 lx
Osvětlení v hale	= 100 lx		

Veškeré zde uvedené výpočty slouží pouze jako vodítko, jelikož podmínky / předpisy pro osvětlení jsou na různých místech různé.
Důrazně doporučujeme konzultovat přesné požadavky pro váš projekt s odborníkem na osvětlení nebo s elektrotechnikem.

Připojovací kabel pro LED pásku, samice






MOD 0032

OUTDOOR	V	L	
200032-015-68	48	1500	1

IP68

Silikon + koncová víčka






MOD 0039

OUTDOOR	
200039	1

Konektor pro LED pásky






MOD 0028

INDOOR	
200028	1

IP20

Konektor pro LED pásky






MOD 0031

OUTDOOR	
200031	1

IP66

Q-INFO MOD 0032




Q-INFO


INFORMACE PRO LED PÁSKY

- Všechny pásky jsou dodávány jako set zahrnující 1x MOD 0032 a 1x MOD 0039.
- Pro dodatečná propojení použijte konektor (MOD 0035, 252) a spojovací kabel.


Q-INFO MOD 0028




Q-INFO MOD 0031




Q-INFO MOD 0039



Konektor samec-samec






MOD 0035

OUTDOOR	
200035	1


IP68

Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x



Universální konektor, pásek/pásek






MOD 0046

INDOOR	Pro MOD	V	
200046-008	0070, 0071	24 / 48	1
200046-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universální flex propojka






MOD 0048

INDOOR	Pro MOD	V	
200048-008	0070, 0071	24 / 48	1
200048-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20

Universální rohový konektor






MOD 0047

INDOOR	Pro MOD	V	L	
200047-008	0070, 0071	24 / 48	25	1
200047-010	0080, 0090	24 / 48	30	1

NEW IP20

Universální napojovací kabel






MOD 0049


INDOOR	Pro MOD	V	
200049-008	0070, 0071	24 / 48	1
200049-010	0080, 0090	24 / 48	1

NEW IP20


Q-INFO MOD 0046




Q-INFO MOD 0047



Q-INFO MOD 0048




Q-INFO MOD 0049



Universální konektor, pásek/pásek






MOD 0053

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200053	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universální flex propojka






MOD 0054

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200054	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68

Universální napojovací kabel






MOD 0055

OUTDOOR	Pro MOD	V	
200055	0072, 0073, 0082, 0092	24 / 48	1

NEW IP68


MOD 0053 / 0054 / 0055



Q-INFO MOD 008x


Interiérová / exteriérová

1




MOD 0080/0082
$L_A \leq 15{,}00$ m

2




MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 38{,}00$ m

3




MOD 0080/0082
$L_A + L_B \leq 60{,}00$ m
$L_C \leq 30{,}00$ m
$L_A + L_B + L_C \leq 90{,}00$ m

4




MOD 0080/0082
$L_A + L_B + L_C + L_D \leq 120{,}00$ m

Q-INFO MOD 008x



Q-INFO MOD 0035 / 0032 / 008x




Ovladač

12 V / 24V / 48V

Ovladač
pro 12V a 24V






MOD 0040

INDOOR	
200040	1

NEW

Ovladač
pro 24V a 48V





MOD 0041

INDOOR	
200041	1

NEW

Zdroj napájení



Černý kabel

Bez halogenů,
145°C, pro 12V, 24V a 48V,
vhodné pro venkovní aplikaci

MOD 0012

	OUTDOOR	Ø	
	200012-001-01	1 mm²	L = 100 m
NEW	200012-003-01	2,5 mm²	L = 100 m




Červený kabel

Bez halogenů,
145°C, pro 12V, 24V a 48V,
vhodné pro venkovní aplikaci


MOD 0012

	OUTDOOR	Ø	
	200012-001-02	1 mm²	L = 100 m
NEW	200012-003-02	2,5 mm²	L = 100 m

Q-INFO MOD 0040





Q-INFO MOD 0041



Kabelový konektor








MOD 0030

OUTDOOR	Ø	AWG	
200030-68	0,5 - 1 mm²	17 - 20	15

IP68

Spojovací svorka






MOD 0038

INDOOR	Ø	
200038-003	0,14 - 4 mm²	12

IP20

Gelbox






MOD 0037


OUTDOOR	
200037-006	1

IP68


Q-INFO MOD 0030




Q-INFO MOD 0038




Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038



Q-INFO MOD 0038




Q-INFO

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE


- Instalaci modulů elektrických rozvodů musí provést kvalifikovaný elektrotechnik v souladu s příslušnými místními předpisy a normami.
- Dbejte na správnou elektrickou polaritu. Nesprávná polarita může moduly zničit.
- Napájecí zdroje používané pro provoz musejí zajistit následující základní ochranu a bezpečnost:
  - Ochrana před zkratem
  - Ochrana před přepětím
  - Ochranu před přehřátím
  - SELV (ochranu před extranízkým napětím)
- Dbejte na maximální výkon napájení.
- Bezpečný provoz mohou zajistit pouze paralelní obvody.


Horní / nasazovací madla

Linear Light pro krycí lišty — Obdélníkové ▭ — U = 24



166926-654-50-(00)(18)





MOD 6926

Hliník	Surový	U	▭	
166926-654-50-00		24	65 x 40	L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
166926-654-50-18		24	65 x 40	L = 5 m


PREFIX

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Gumové profily — U = 24





MOD 5124

Příslušenství


U = 24 mm

Pro jednovrstvé sklo	T	
205124-050-08	8 - 10	L = 5 m
205124-050-11	12	L = 5 m
205124-050-15	15	L = 5 m
205124-050-19	19	L = 5 m
Pro laminované sklo		
205124-050-08	8,76 - 10,76	L = 5 m
205124-050-11	11,52 - 13,52	L = 5 m
205124-050-17	16,76 - 17,52	L = 5 m
NEW 205124-050-92	20,76 - 21,52	L = 5 m

Horní / nasazovací madla

Koncová víčka — Obdélníkové ▭






MOD 6734 - EASY HIT®

Hliník	Surový	Pro ▭	
166734-654-00		65 x 40	2
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
166734-654-18		65 x 40	2

Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu — Obdélníkové ▭






MOD 6545

Hliník	Surový	Pro ▭		
166545-654-00		65 x 40	QS-55 474 / QS-20 476	2
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR				
166545-654-18		65 x 40	QS-55 474 / QS-20 476	2

Horní / nasazovací madla

Krycí profily pro LED pásky — U = 24






MOD 5091

INDOOR	Průhlednost	
155091-025-03	Jasný	L = 2,5 m
155091-025-06	Mléčný	L = 2,5 m

IK10


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 6545 / 5124 / 6926



Spojky






MOD 6795

Hliník Surový

166795-339	QS-261 476	2






MOD 6311

Hliník Surový

166311-339	QS-261 476	2






MOD 6797

Hliník Surový

166797	QS-261 476	2






MOD 6798


Hliník Surový

166798	QS-261 476	2


Q-INFO MOD 6311



Q-INFO MOD 6797



Q-INFO MOD 6798




Q-INFO MOD 6798

Nahoru

Řez	45°	40°	35°	30°	25°	20°	15°	10°	5°	0°
Vnější úhel	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
Vzdálenost od hrany (x)	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	27,0	26,5


Dolů

Řez	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Vnitřní úhel	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°
Vzdálenost od hrany (x)	26,5	26,5	26,0	26,0	25,5	25,5	25,0	24,5	24,5	24,0



Horní / nasazovací madla

Linear Light pro krycí lišty — U = 24



Krycí lišty (U = 24): 261

Adaptéry MOD 078x-24: 260


Profil pro LED pásku: 261

LED pásky: 242, 249

Krycí profily pro LED pásky: 261

Konzole pro madlo: 264 - 265


Úchyty madel MOD 0770 / 0772: 266



Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro konzole pro madlo — U = 24

Pro držák madla, rovný




MOD 0781

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U		
140781-24	24	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro držák madla, nastavitelný



MOD 0783


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U		
140783-24	24	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro úchyty madel — U = 24

Pro držák madla, rovný



MOD 0782

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U		
140782-24	24	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro profily pro LED pásky — U = 24




MOD 0780

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	U		
140780-24	24	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 0780 / 0781



Horní / nasazovací madla

Krycí lišty — U = 24





MOD 6920
Ø 42,4 mm

304 Kartáčovaný

INDOOR	U	Ø	H	H1	
136920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

316 Kartáčovaný

OUTDOOR


146920-042-50-12	24	42,4	37	24	L = 5 m

PREFIX

Horní / nasazovací madla

Profil pro LED pásky — U = 24





MOD 5092


INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Krycí profily pro LED pásky — U = 24





MOD 5090

INDOOR	Průhlednost	
155090-025-24-03	Jasný	L = 2,5 m
155090-025-24-06	Mléčný	L = 2,5 m

IK10

Mezinárodní ochrana designu výrobku




MOD 6950
(U = 24 mm)
173




MOD 6924
(U = 24 mm)
180 - 186

Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 078x




A = QS-205
B = QS-200

Pro hliník/nerezové krycí lišty: vyberte možnost A.


Pro dřevěné krycí lišty: zvolte variantu B.

Q-INFO MOD 0783



Horní / nasazovací madla

Linear Light pro krycí lišty — U = 27



Krycí lišty (U = 27): 263

Adaptéry MOD 078x-27: 262


Profil pro LED pásku: 263

LED pásky: 242, 249

Krycí profily pro LED pásky: 263

Konzole pro madlo: 264 - 265


Úchyty madel MOD 0771 / 0773: 266



Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro konzole pro madlo — U = 27

Pro držák madla, rovný




MOD 0781

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**		
140781-27	27	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro držák madla, nastavitelný



MOD 0783


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**		
140783-27	27	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro úchyty madel — U = 27

Pro držák madla, rovný



MOD 0782

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**		
140782-27	27	QS-205 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Adaptéry pro profily pro LED pásky — U = 27




MOD 0780

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**U**		
140780-27	27	QS-205 476	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 0780 / 0781



Krycí lišty — U = 27





MOD 6920

Ø 48,3 mm

304 Kartáčovaný

INDOOR	U	U	H	H1	
136920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

146920-048-50-12	27	48,3	42,6	30	L = 5 m

PREFIX

Profil pro LED pásky — U = 27






MOD 5092

INDOOR	
155092-025	L = 2,5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Krycí profily pro LED pásky — U = 27






MOD 5090

INDOOR	Průhlednost	
155090-025-27-03	Jasný	L = 2,5 m
155090-025-27-06	Mléčný	L = 2,5 m


IK10

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 078x



Q-INFO MOD 6920



Q-INFO MOD 0783




Konzole pro madlo

Montáž na stěnu

S otvorem pro kabel

Pro kulaté trubky






MOD 0103

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**				
130103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 📄475 / QS-202 📄476	2
130103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 📄475 / QS-202 📄476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140103-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 📄475 / QS-203 📄476	2
140103-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 📄475 / QS-203 📄476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0100


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**				
130100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-7 📄475 / QS-202 📄476	2
130100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-7 📄475 / QS-202 📄476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140100-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-50 📄475 / QS-203 📄476	2
140100-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-50 📄475 / QS-203 📄476	2

Konzole pro madlo

Montáž na sklo

Pro kulaté trubky





MOD 0117

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-202 📄476	2
130117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-202 📄476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140117-042-12	42,4	MOD 0781-24	QS-203 📄476	2
140117-048-12	48,3	MOD 0781-27	QS-203 📄476	2

SPOTLIGHT



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0 / 48,3 x 2,0
📄355



MOD 0900
Ø 42,4 x 2,0
📄371

LINEAR LIGHT



MOD 6950
(U = 24 mm)
📄173



MOD 6920
(U = 24 mm)
📄174, 178




MOD 6924
(U = 24 mm)
📄180 - 186




MOD 6920
(U = 27 mm)
📄174


Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0103



Q-INFO MOD 0103 / 0117



Q-INFO MOD 0103




Konzole pro madlo

Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky

S otvorem pro kabel





MOD 0710

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	Ø		H		
140710-042-01-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 476	2


MOD 0711

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	Ø		H		
140711-048-01-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0710

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		H		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-202 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR						
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0781-24	79	QS-203 476	2

MOD 0711

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		H		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-202 476	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR						
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0781-27	80	QS-203 476	2

Konzole pro madlo

Nastavitelné **Montáž na sloupek**

Pro kulaté trubky





MOD 0718

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-202 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR						
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0783-24	79	QS-203 476	2

MOD 0719


304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-202 476	2


316 Kartáčovaný

OUTDOOR						
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0783-27	80	QS-203 476	2


Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-00




Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01






Q-INFO MOD 0710 / 0711-04x-01




Q-INFO MOD 0718 / 0719



S otvorem pro kabel
Pro kulaté trubky







MOD 0770

304	Kartáčovaný					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný					
OUTDOOR						
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 476	2

MOD 0772

304	Kartáčovaný					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný					
OUTDOOR						
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	MOD 0782-24	9	QS-27 476	2

MOD 0771

304	Kartáčovaný					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný					
OUTDOOR						
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 476	2


MOD 0773

304	Kartáčovaný					
INDOOR	**D**	**Ø**		**H**		
130773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný					
OUTDOOR						
140773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	MOD 0782-27	11	QS-27 476	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


MOD 0921 314




Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO




Použijte gumovou průchodku do vrtaných otvorů, aby se zabránilo poškození elektrického kabelu.

Horní / nasazovací madla

Krycí lišty





MOD 6920

Ø 42,4 mm

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
146920-042-50-12	24	37	24	L = 5 m

Ø 48,3 mm

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**U**	**H**	**H1**	
136920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
146920-048-50-12	27	42,6	30	L = 5 m


PREFIX

Horní / nasazovací madla

Spojka sloupku zábradlí a krycí lišty

Nastavitelné





MOD 6304


316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**Ø**	**D**	**H**	
146304-242-01-12	42,4 x **1,5**	42,4 x 2,0	27	2
146304-248-01-12	48,3 x **1,5**	48,3 x 2,0	30	2
146304-048-01-12	48,3 x **1,5**	48,3 x **2,6**	30	2


NEW

Horní / nasazovací madla

Konektory trubky a krycí lišty








MOD 5793 - EASY HIT®


316	Surový		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**Pro trubku D**	
145793-042	42,4 x **1,5**	42,4 x 2,0	2
145793-048	48,3 x **1,5**	48,3 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 6304



Q-INFO MOD 5793





Q-INFO MOD 6920



Horní / nasazovací madla


Spojky



MOD 6792 - EASY HIT®

304	Surový		
INDOOR	**Pro Ø**		
136792-042	42,4 x **1,5**		2
136792-048	48,3 x **1,5**		2
316	**Surový**		
OUTDOOR			
146792-042	42,4 x **1,5**		2
146792-048	48,3 x **1,5**		2

MOD 6313

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro Ø**	**H**		
136313-042-12	42,4 x **1,5**	30		2
136313-048-12	48,3 x **1,5**	35		2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
146313-042-12	42,4 x **1,5**	30		2
146313-048-12	48,3 x **1,5**	35		2


Horní / nasazovací madla

Spojky — Nastavitelné



Dolů

25–55°




MOD 6302

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro Ø**	**H**		
136302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30		2
136302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35		2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
146302-042-02-12	42,4 x **1,5**	30		2
146302-048-02-12	48,3 x **1,5**	35		2



Nahoru

25–55°




MOD 6302

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro Ø**	**H**		
136302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30		2
136302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35		2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
146302-042-01-12	42,4 x **1,5**	30		2
146302-048-01-12	48,3 x **1,5**	35		2

+40° / –95°

Horizontální





MOD 6312

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**H**		
136312-042-12	42,4 x **1,5**	27		2
136312-048-12	48,3 x **1,5**	30		2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
146312-042-12	42,4 x **1,5**	27		2
146312-048-12	48,3 x **1,5**	30		2

NEW


Q-INFO MOD 6792



Horní / nasazovací madla

Koncovky





MOD 6732


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro Ø**	
136732-042-12	42,4 x **1,5**	2
136732-048-12	48,3 x **1,5**	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
146732-042-12	42,4 x **1,5**	2
146732-048-12	48,3 x **1,5**	2

Horní / nasazovací madla

Ohyb ke stěně

Vlevo a vpravo | S otvorem pro kabel






MOD 6739

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**	**Pro Ø**	
146739-042-12	42,4	42,4 x **1,5**	2
146739-048-12	48,3	48,3 x **1,5**	2

Horní / nasazovací madla

Příruby na stěnu






MOD 6505

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
136505-042-12	42,4	90	30	QS-5 📄475	2
136505-048-12	48,3	95	35	QS-5 📄475	2
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
146505-042-12	42,4	90	30	QS-6 📄475	2
146505-048-12	48,3	95	35	QS-6 📄475	2

S otvorem pro kabel







MOD 0504

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 📄474 / QS-21 📄476	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 📄474 / QS-21 📄476	2
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 📄474 / QS-22 📄476	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 📄474 / QS-22 📄476	2


Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 6739




Q-INFO MOD 0504



Q-INFO MOD 0504





4

SYSTÉMY SLOUPKOVÝCH ZÁBRADLÍ

Easy Alu — 272 - 285
Square Line® 40x10 — 286 - 287
Square Line® 40x20 — 288 - 291
Square Line® 40x40 — 292 - 305
Square Line® 60x30 — 306 - 311
Q-line — 312 - 363
Barrier Line — 364 - 365
Q-line leštěný — 366 - 375
Svařovatelné díly — 376 - 383
Bendywood — 386 - 387
Naturail — 388 - 389
Výplně — 390 - 423


Q-railing

EASY ALU

Navrženo pro:	Lehké až střední zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Hliník (surový, kartáčovaný, eloxovaný nebo práškově lakovaný)
Tloušťky skel:	8 až 10,76 mm

Všechny informace k Easy Alu naleznete online:

https://q-ne.ws/EasyAlu23





Rychlá instalace, maximální pohodlí

Easy Alu nabízí všechny výhody hliníkového zábradlí vysoké úrovně, kterému nechybí kvalita Q-railing. To vše vedle skvělého vzhledu, atraktivních cen a působivých možností přizpůsobení. Můžete se rozhodnout pro předmontování komponentů zábradlí ve vlastní dílně. Případně si můžete práci ještě více urychlit objednáním modulů připravených k instalaci, které budou přizpůsobené podle vašich specifikací. Jednoduše je ukotvěte k podlaze a máte hotovo!

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING volgens DIN18008 · AbP GEPRÜFT · SIA 261:2014 · BS6180 APPROVED

1 Zahrnuje gumu Glass Wing. Vložte sklo rychle a téměř bez jakéhokoliv tlaku – guma pevně obejme sklo.
2 Vyberte si ze 3 možností objednání.
3 Dodává se s vyrovnávacím blokem pro nerovné podlahy.

1


2


3


VÝPLNĚ **EASY ALU**

Sklo

- Kompletní sklo
- Sklo se střední lištou (lištami)

K dispozici na vyžádání:
- Výplň laťkového zábradlí
- Plechová výplň




390 - 391

3 MOŽNOSTI PRO OBJEDNÁNÍ

285



Sloupky zábradlí, horní montáž



Madlový profil: 280

Profil pro sklo: 279


Sklo: 390 - 391

Profil pro sklo: 279

Základní příruby: 275

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 0560

Hliník Frézovaná povrchová úprava			
	Hp		
160560-087-00	865	QS-30 476	1
160560-097-00	965	QS-30 476	1
160560-107-00	1065	QS-30 476	1
160560-117-00	1165	QS-30 476	1
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný			
OUTDOOR			
160560-087-18	865	QS-30 476	1
160560-097-18	965	QS-30 476	1
160560-107-18	1065	QS-30 476	1
160560-117-18	1165	QS-30 476	1
Hliník Práškové lakování RAL 7016, texturovaný			
OUTDOOR			
160560-087-33	865	QS-30 476	1
160560-097-33	965	QS-30 476	1
160560-107-33	1065	QS-30 476	1
160560-117-33	1165	QS-30 476	1
Hliník Black Line			
OUTDOOR			
NEW 160560-087-82	865	QS-30 476	1
NEW 160560-097-82	965	QS-30 476	1
NEW 160560-107-82	1065	QS-30 476	1
NEW 160560-117-82	1165	QS-30 476	1


PREFIX

Kalkulace – sloupky zábradlí, horní montáž

Výška zábradlí (H) – 35 mm = délka sloupku (Hp)

Výška zábradlí (H)	Délka sloupku (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm


Q-INFO



Q-INFO **Hliník**



Q-INFO




Základní příruby, horní montáž

Včetně vyrovnávacího bloku

Vlevo





MOD 9026


Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
169026-009-01-00	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
169026-009-01-18	461 - 467	1	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
169026-009-01-33	461 - 467	1	
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 169026-009-01-82	461 - 467	1	

PREFIX

Včetně vyrovnávacího bloku

Vpravo





MOD 9026

Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
169026-009-02-00	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
169026-009-02-18	461 - 467	1	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
169026-009-02-33	461 - 467	1	
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 169026-009-02-82	461 - 467	1	


PREFIX

Vnější roh

Včetně vyrovnávacího bloku

Vlevo





MOD 9026

Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
169026-009-91-00	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
169026-009-91-18	461 - 467	1	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
169026-009-91-33	461 - 467	1	
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 169026-009-91-82	461 - 467	1	


PREFIX

Vnější roh

Včetně vyrovnávacího bloku

Vpravo






MOD 9026


Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
169026-009-92-00	461 - 467	1	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
169026-009-92-18	461 - 467	1	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
169026-009-92-33	461 - 467	1	
Hliník	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 169026-009-92-82	461 - 467	1	

PREFIX

Q-INFO




Q-INFO MOD 9026-009-91 / 92





Sloupky zábradlí, boční montáž



Madlový profil: 280

Profil pro sklo: 279


Sklo: 390 - 391

Profil pro sklo: 279

Konzole zábradlí: 278

Všechny typy kotev: 461 - 467

Specifikace, jako jsou montážní detaily, rozměry skel a typy skel, najdete v příslušných certifikátech a statických výpočtech.



MOD 0561

Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
	Hp	
160561-104-00	1040	1
160561-114-00	1140	1
160561-124-00	1240	1
160561-134-00	1340	1
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
160561-104-18	1040	1
160561-114-18	1140	1
160561-124-18	1240	1
160561-134-18	1340	1
Hliník	Práškové lakování RAL 7016	
OUTDOOR		
160561-104-33	1040	1
160561-114-33	1140	1
160561-124-33	1240	1
160561-134-33	1340	1


PREFIX

Kalkulace - sloupky zábradlí, boční montáž


Výška zábradlí (H) + 140 mm = délka sloupku (Hp)

Výška zábradlí (H)	Délka sloupku (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

Q-INFO



Q-INFO




Konzole zábradlí, boční montáž

Vnitřní roh

Vlevo a vpravo





MOD 9028


Hliník Frézovaná povrchová úprava		
169028-120-00-00	461 - 467	1
Hliník Matný stříbrný efekt **OUTDOOR**		
169028-120-00-08	461 - 467	1
Hliník Práškové lakování RAL 7016, texturovaný **OUTDOOR**		
169028-120-00-33	461 - 467	1

PREFIX

Vnější roh

Vlevo a vpravo






MOD 9028

Hliník Frézovaná povrchová úprava		
169028-120-90-00	461 - 467	1
Hliník Matný stříbrný efekt **OUTDOOR**		
169028-120-90-08	461 - 467	1
Hliník Práškové lakování RAL 7016, texturovaný **OUTDOOR**		
169028-120-90-33	461 - 467	1

PREFIX

Koncová víčka pro sloupek, boční montáž






MOD 5743 - EASY HIT®

Plast Hliníková bílá RAL 9006 **OUTDOOR**		
155743-36		2
Plast Antracitová šedá RAL 7016 **OUTDOOR**		
155743-33		2

Q-INFO MOD 9028




Q-INFO Plast



Antracitová šedá, matný, obyčejné

Hliník, hedvábný, obyčejné

Q-INFO MOD 5743 / 9028



Q-INFO Hliník




Surový


Matný stříbrný efekt

Antracitová šedá, matný, texturovaný

Q-INFO MOD 9028-120-00 / 9028-120-90




Q-INFO MOD 9028-120-90



Profily pro sklo



Horní




MOD 5951

Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
165951-050-00	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
165951-050-18	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
165951-050-33	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 165951-050-82	QS-267 475	L = 5 m	

PREFIX



Spodní
Středový




MOD 5952

Hliník	Frézovaná povrchová úprava		
165952-050-00	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný		
OUTDOOR			
165952-050-18	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný		
OUTDOOR			
165952-050-33	QS-267 475	L = 5 m	
Hliník	Black Line		
OUTDOOR			
NEW 165952-050-82	QS-267 475	L = 5 m	

PREFIX

Gumové profily Glass Wing






MOD 5114

Příslušenství			
Pro jednovrstvé sklo	**U**	**T**	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Pro laminované sklo			
205114-050-08	14	8,76	L = 5 m
205114-050-10	14	9,52 - 10,76	L = 5 m

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Adaptéry pro profily pro skla






MOD 5960

Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165960-00	QS-268 475	4
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
165960-18	QS-268 475	4
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR		
165960-33	QS-268 475	4
Hliník	Black Line	
OUTDOOR		
NEW 165960-82	QS-268 475	4

PREFIX

Q-INFO MOD 5952

Varianta montáže se středovým profilem



Q-INFO MOD 5951 / 5952 / 5960



Q-INFO MOD 5960


Montážní informace:



https://q-ne.ws/EasyAlu23

Madlové profily






MOD 5950

Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165950-050-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
165950-050-18		L = 5 m
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR		
165950-050-33		L = 5 m
Hliník	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 165950-050-82		L = 5 m

PREFIX






MOD 5953


Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165953-050-00		L = 5 m
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
165953-050-18		L = 5 m
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR		
165953-050-33		L = 5 m
Hliník	**Black Line**	
OUTDOOR		
165953-050-82		L = 5 m

NEW PREFIX

Q-INFO **Hliník**



Surový



Kartáčovaný, eloxovaný



Antracitová šedá, matný, texturovaný




Černá, matný, texturovaný

Q-INFO




Q-INFO



Madla

Krycí víčka pro spojky






MOD 5790

Plast	Hliníková bílá RAL 9006	
OUTDOOR		
155790-36		2
Plast	Antracitová šedá RAL 7016	
OUTDOOR		
155790-33		2
Plast	Černá RAL 9005	
OUTDOOR		
NEW 155790-80		2





MOD 5314

Plast	Hliníková bílá RAL 9006	
OUTDOOR		
155314-36		2
Plast	Antracitová šedá RAL 7016	
OUTDOOR		
155314-33		2
Plast	Černá RAL 9005	
OUTDOOR		
NEW 155314-80		2

Madla


Spojky

Nastavitelné

2x na roh / spojení



0 - 90°




MOD 5313


Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165313		2



Q-INFO **Plast**



Hliník, hedvábný, obyčejné




Antracitová šedá, matný, obyčejné




Černá, hedvábný, texturovaný

Q-INFO MOD 5313 / 5314




Q-INFO MOD 5313 / 5790



Madla

Koncová víčka pro madlové profily





MOD 5742 - EASY HIT®


Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165742-00		2
Hliník	Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR		
165742-18		2
Hliník	Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR		
165742-33		2
Hliník	Black Line	
OUTDOOR		
NEW 165742-82		2

PREFIX

Madla

Příruby na stěnu







MOD 5505

Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
165505	QS-267 475 / QS-87 474	2


Q-INFO MOD 5742



Q-INFO MOD 5505




Q-INFO MOD 5742



Koncová víčka pro madlové profily



Vlevo




MOD 5744

Hliník Frézovaná povrchová úprava	
	📦
165744-01-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
165744-01-18	2
Hliník Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR	
165744-01-33	2
Hliník Black Line	
OUTDOOR	
165744-01-82	2

NEW



Vpravo



MOD 5744

Hliník Frézovaná povrchová úprava	
	📦
165744-02-00	2
Hliník Kartáčovaný, eloxovaný	
OUTDOOR	
165744-02-18	2
Hliník Práškové lakování RAL 7016, texturovaný	
OUTDOOR	
165744-02-33	2
Hliník Black Line	
OUTDOOR	
165744-02-82	2

NEW

Q-INFO **Hliník**



Q-INFO






Výplň laťkového zábradlí

Přeměňte svou balustrádu Easy Alu na francouzský balkon se vzhledem laťkového zábradlí. Tato možnost je k dispozici na vyžádání.

Plechová výplň

Dodejte své balustrádě moderní, jednolitý vzhled přidáním plechových výplní. Tato možnost je k dispozici na vyžádání.



VAŠE MOŽNOSTI PRO OBJEDNÁNÍ

Volba

1 MODULY PŘIPRAVENÉ PRO MONTÁŽ

MY:

- Provedeme všechna nezbytná dělení a vrtání.
- Dodáme vám přesnou povrchovou úpravu jakou preferujete (kartáčovaný eloxovaný povrch, bez povrchové úpravy nebo práškové lakování v odstínu dle RAL)
- Vše předmontujeme
- Zašleme vám moduly sestavené přesně podle vaší specifikace.

VY:

- Usadíte moduly na místě.
- Moduly ukotvíte do podlahy.
- Nacvaknete madlo.



Volba

2 PŘEDPŘIPRAVENÉ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

MY:

- Provedeme všechna nezbytná dělení a vrtání.
- Pokud je požadováno, provedeme práškové lakování.
- Zašleme vám jednotlivé komponenty dle vašeho zadání.

VY:

- Sestavíte moduly z připravených komponentů.
- Usadíte moduly na místo a ukotvíte je.
- Nacvaknete madlo.



Volba

3 STANDARDNÍ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY

MY:

- Zašleme vám standardní komponenty.

VY:

- Provedete dělení, vrtání a případně práškové lakování.
- Sestavíte moduly z připravených komponentů.
- Usadíte moduly na místo a ukotvíte je.
- Nacvaknete madlo.



SQUARE LINE® 40x10

Všechny informace k Square Line® 40x10 naleznete online:


https://q-ne.ws/SquareLine41-23


Madla

Konzole pro madlo



Stěna - trubka





MOD 4134

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku** ▭			
134134-041-12	40 x 10 x **1,5**	QS-35 📄471 / QS-3 📄475		2
304	Black Line			
INDOOR				
NEW 134134-041-82	40 x 10 x **1,5**	QS-35 📄471 / QS-3 📄475		2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
SELL OUT 144134-041-12	40 x 10 x **1,5**	QS-34 📄471 / QS-4 📄475		2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE






MOD 4900


304	Kartáčovaný	
INDOOR	▭	
134900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**	L = 2,5 m
134900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m
304	Black Line	
INDOOR		
NEW 134900-041-50-82	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 144900-041-25-12	40 x 10 x **1,5**	L = 2,5 m
SELL OUT 144900-041-50-12	40 x 10 x **1,5**	L = 5 m

PREFIX L=5000mm

Q-INFO MOD 4134 / 4900




Q-INFO MOD 4900



Madla

Spojky






MOD 4301

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku** ▭	
134301-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
304	**Black Line**	
INDOOR		
NEW 134301-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 144301-041-12	40 x 10 x **1,5**	2





MOD 4790


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku** ▭	
134790-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
304	**Black Line**	
INDOOR		
NEW 134790-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 144790-041-12	40 x 10 x **1,5**	2

Madla

Spojky Nastavitelné



−70°
+70°




MOD 4312

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku** ▭	
134312-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 144312-041-12	40 x 10 x **1,5**	2

Madla

Koncová víčka





MOD 4732

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku** ▭	
134732-041-12	40 x 10 x **1,5**	2
304	**Black Line**	
INDOOR		
NEW 134732-041-82	40 x 10 x **1,5**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
SELL OUT 144732-041-12	40 x 10 x **1,5**	2

Q-INFO **304**




Kartáčovaný



Černá, matný, texturovaný

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.



Všechny informace k Square Line® 40x20 naleznete online:

https://q-ne.ws/SquareLine42-23

SQUARE LINE® 40x20


JEDNODUCHÁ A ELEGANTNÍ MADLA

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE





MOD 4900


304	Kartáčovaný	
INDOOR	▭	📦
134900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5 m
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
NEW 144900-020-50-12	40 x 20 x 2,0	L = 5 m

PREFIX

Madla

Koncová víčka






MOD 5728 - EASY HIT®

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ▭**	📦
135728-020-12	40 x 20 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
NEW 145728-020-12	40 x 20 x 2,0	2

Madla

Příruby na stěnu





MOD 4504


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku ▭**		📦
134504-020-12	40 x 20 x 2,0	QS-55 474 / QS-26 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144504-020-12	40 x 20 x 2,0	QS-55 474 / QS-27 476	2

NEW

Madla

Spojky






MOD 5794 - EASY HIT®

316	Surový	
OUTDOOR	**Pro trubku ▭**	📦
145794-020	40 x 20 x 2,0	2

NEW





MOD 4301

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ▭**	📦
134301-020-12	40 x 20 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144301-020-12	40 x 20 x 2,0	2


NEW

Madla

Spojky — Nastavitelné



0–70°




MOD 4312

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ▭**	📦
134312-020-12	40 x 20 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144312-020-12	40 x 20 x 2,0	2

NEW

Q-INFO MOD 4900




Madla

Konzole pro madlo | Nastavitelné | Montáž na sloupek

Pro ploché trubky





MOD 4133


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 134133-000-12	QS-55 474 / QS-21 476 / QS-12 476		2

Madla

Konzole pro madlo | Nastavitelné | Montáž na sklo

Pro ploché trubky





MOD 4155


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 134155-000-12	QS-12 476		2

Madla

Konzole pro madlo | Nastavitelné | Montáž na stěnu

Pro ploché trubky





MOD 4145


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134145-000-12	QS-1 475 / QS-12 476		2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 475 / QS-13 476		2

Madla

Konzole pro madlo | Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 4121


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134121-000-12	QS-1 475 / QS-54 476		2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144121-000-12	QS-2 475 / QS-70 476		2

NEW


Q-INFO MOD 4155



Q-INFO




Q-INFO MOD 4133 / 4155 / 4145



Pro ploché trubky







MOD 4111

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134111-000-12		QS-1 475 / QS-54 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
NEW 144111-000-12		QS-2 475 / QS-70 476	2

Pro ploché trubky







MOD 4112

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134112-000-12		QS-5 475 / QS-54 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
NEW 144112-000-12		QS-6 475 / QS-70 476	2

Q-INFO MOD 4111



Q-INFO MOD 4111 / 4112





SQUARE LINE® 40x40

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Nerezová ocel 304 a 316 (kartáčovaný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)

Všechny informace k Square Line® 40x40 naleznete online:

https://q-ne.ws/SquareLine44-23



Je dokonalé řešení pro vyladěný moderní vzhled.

Square Line® 40x40 dokazuje, že skvělý design nemusí být komplikovaný. Jednoduché linie a nerezové provedení dodávají zábradlí (včetně schodišťového) prostý a elegantní vzhled. Pokud dáváte přednost oblým tvarům, ani to není problém. Řada Square Line je vysoce modulární a lze ji kombinovat s díly z ostatních systémů sloupkového zábradlí Q-railing.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

STATISCHE BERECHNUNG nach DIN18008

1 Tento systém přináší široký výběr výplní, včetně skla, tyčí, sítě a lanek.
2 Vyberte si z různých možností LED pro madla.
3 Vytváří moderní vzhled díky svému průmyslovému designu.







VÝPLNĚ **SQUARE LINE® 40x40**

Sklo

- Rura ramowa do szkła
- Úchyty pro sklo
- Bodové úchyty
- Držáky skla

Tyč a trubek

- Horizontální výplně
- Vertikální výplně

Lankový

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Síť


- Easy Q-web

Plech


- Úchyty plechů




390 - 394




395 - 407



408 - 415




416 - 419



420 - 423

Sloupky

Sloupky zábradlí




MOD 4921

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
134921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄471	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144921-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄471	1

PREFIX

Sloupky

Standardní trubkový sloupek zábradlí



MOD 4901

304	Kartáčovaný	
INDOOR	□	
134901-040-12	40 x 40 x 2,0	1

PREFIX

MOD 4940
(volitelný)
📄296

Sloupky

Krycí víčka




MOD 4511

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2

Sloupky

Základní příruby


Pro schody




MOD 4546

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku** □	**H**	
134546-040	40 x 40 x 2,0	100	1


Q-INFO MOD 4921 / 4901 / 4546




Q-INFO MOD 4921 / 4901



Q-INFO MOD 4546 / 4901




Koncový sloupek



MOD 4972

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
134972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄471	1
304	**Black Line**		
INDOOR			
NEW 134972-040-01-82	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄471	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144972-040-01-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄471	1


Prostřední sloupek



MOD 4972

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
134972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄471	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144972-040-02-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄471	1

Rohový sloupek 90°




MOD 4972

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□		
134972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-59 📄471	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144972-040-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-58 📄471	1



Horní montáž



MOD 4511

304	Kartáčovaný		
INDOOR	□	**H**	
134511-040-12	108	25	2
304	**Black Line**		
INDOOR			
NEW 134511-040-82	108	25	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2



MOD 4200
📄438


Q-INFO MOD 4972




📄403

Výplně tyčí a trubek - obdélníkové

Q-INFO



Q-INFO MOD 4972



FLOWDRILL

Q-INFO 304



Kartáčovaný


Černá, matný, texturovaný

Sloupky

Základní příruby | Nastavitelný úhel | Pro lepený spoj



+45°
–45°



MOD 4943


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku □**			
SELL OUT 134943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-63	468	1
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
144943-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-62	468	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Sloupky

Základní příruby | Pro lepený spoj





MOD 4942

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku □**			
SELL OUT 134942-040	40 x 40 x 2,0	QS-59	471	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
144942-040	40 x 40 x 2,0	QS-58	471	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Sloupky

Krycí víčka



Horní montáž




MOD 4511


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**□**	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2

Sloupky

Příruby pro sloupky zábradlí








MOD 4940


304	Surový			
INDOOR	**□**	**Ø**		
134940-040	100	11	QS-59	471	2
316	**Surový**			
OUTDOOR				
144940-040	100	11	QS-58	471	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 4942 / 4901 / 4511




Q-INFO MOD 4943




Konzole zábradlí





MOD 4558


304	Kartáčovaný		
INDOOR	☐		
134558-040-12	40 x 40	QS-63 468	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144558-040-12	40 x 40	QS-62 468	1



MOD 0554

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku ☐**		
SELL OUT 130554-040-12	40 x 40		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140554-040-12	40 x 40		2






MOD 4551

304	Kartáčovaný		
INDOOR	☐		
134551-040-12	40 x 40	QS-33 468	1







MOD 4507

304	Kartáčovaný	
INDOOR	☐	
134507-040-12	40 x 40	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
NEW 144507-040-12	40 x 40	2

Q-INFO MOD 0554




Q-INFO MOD 4558



Pro ploché trubky






MOD 4710

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku □**			
134710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	476	2
304	**Black Line**			
INDOOR				
NEW 134710-000-00-82	40 x 40 x 2,0	QS-12	476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
144710-000-00-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky






MOD 4710

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**Pro trubku □**			
134710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	476	2
SELL OUT 134710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10	476	2
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
144710-042-00-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	476	2
SELL OUT 144710-048-00-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-11	476	2

Pro ploché trubky






MOD 4710

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku □**			
134710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-12	476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
144710-000-90-12	40 x 40 x 2,0	QS-13	476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky







MOD 4710

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**Pro trubku □**			
134710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10	476	2
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
144710-042-90-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11	476	2

Q-INFO MOD 4710-000-00 / 4710-04x-00



Q-INFO MOD 4710-000-90 / 4710-042-90




Q-INFO 304




Kartáčovaný

Černá, matný, texturovaný

Q-INFO MOD 4710-000-90




Q-INFO MOD 4710-042-90



Pro ploché trubky






MOD 4718

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku □**		
134718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-12 476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144718-000-12	40 x 40 x 2,0	QS-13 476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky






MOD 4718

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**Pro trubku □**		
134718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-10 476	2
SELL OUT 134718-048-12	48,3	40 x 40 x 2,0	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
144718-042-12	42,4	40 x 40 x 2,0	QS-11 476	2


Q-INFO



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Pro ploché trubky






MOD 4727

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku □**		
134727-12	40 x 40 x 2,0	QS-26 📄476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
NEW 144727-12	40 x 40 x 2,0	QS-27 📄476	2







MOD 4811

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
134811	QS-48 📄476	2



MOD 1810 📄341




MOD 1801 📄341



MOD 1802 📄341






MOD 4733- EASY HIT®

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku □**	
134733	40 x 40 x 2,0	2






Q-INFO MOD 4727



Q-INFO MOD 4733 / 4811



Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | **Montáž na sloupek**

Pro ploché trubky




MOD 4133

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 134133-000-12		QS-55 474 / QS-21 476 / QS-12 476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky





MOD 4133

304	Kartáčovaný			
INDOOR		Ø		
SELL OUT 134133-042-12		42,4	QS-55 474 / QS-21 476 / QS-10 476	2


Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | **Montáž na sklo**

Pro ploché trubky






MOD 4155


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 134155-000-12		QS-12 476	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO




Q-INFO MOD 4155



Pro ploché trubky








MOD 4111

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134111-000-12		QS-1 📄475 / QS-54 📄476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144111-000-12		QS-2 📄475 / QS-70 📄476	2



Pro kulaté trubky







MOD 4111

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
134111-042-12	42,4	QS-1 📄475 / QS-54 📄476	2	






MOD 4900
📄304




MOD 0900
📄355

Q-INFO MOD 4111-042



Q-INFO MOD 4111-042




Madla

Konzole pro madlo

Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 4121

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134121-000-12	QS-1 📄475 / QS-54 📄476	2	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144121-000-12	QS-2 📄475 / QS-70 📄476	2	

NEW

Pro ploché trubky





MOD 4112

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
134112-000-12	QS-5 📄475 / QS-54 📄476	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
NEW 144112-000-12	QS-6 📄475 / QS-70 📄476	2


Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 4145

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
134145-000-12	QS-1 📄475 / QS-12 📄476	2	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 144145-000-12	QS-2 📄475 / QS-13 📄476	2	

Pro kulaté trubky





MOD 4145

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
134145-042-12	42,4	QS-1 📄475 / QS-10 📄476	2	




MOD 4900
📄304



MOD 0900
📄355

Q-INFO MOD 4145




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Madla

Koncová víčka





MOD 5728 - EASY HIT®


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
135728-040-12	40 x 40 x 2,0	2
304	**Black Line**	
INDOOR		
NEW 135728-040-82	40 x 40 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
145728-040-12	40 x 40 x 2,0	2

Madla

Uzavřené profily

Q-TUBE





MOD 4900


304	Kartáčovaný	
INDOOR	☐	
134900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
134900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m
304	**Black Line**	
INDOOR		
NEW 134900-040-50-82	40 x 40 x 2,0	L = 5 m
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144900-040-25-12	40 x 40 x 2,0	L = 2,5 m
144900-040-50-12	40 x 40 x 2,0	L = 5 m

PREFIX

Madla

Spojky






MOD 5794 - EASY HIT®

316	Surový	
OUTDOOR	**Pro trubku ☐**	
145794-040	40 x 40 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku







MOD 4790

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134790-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144790-040-12	40 x 40 x 2,0	2

Q-INFO MOD 5794-040



Q-INFO MOD 4900




Q-INFO 304



Madla

Spojky






MOD 4301

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134301-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144301-040-12	40 x 40 x 2,0	2





MOD 4304

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134304-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144304-12	40 x 40 x 2,0	2

Madla


Spojky

Nastavitelné



Vlevo

0–70°




MOD 4317

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134317-01	40 x 40 x 2,0	2



Vpravo

0–70°




MOD 4317

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134317-02	40 x 40 x 2,0	2



0–70°




MOD 4312


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku ☐**	
134312-040-12	40 x 40 x 2,0	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
144312-040-12	40 x 40 x 2,0	2

Madla

Příruby na stěnu









MOD 4505

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku ☐**		
134505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-5 475	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144505-040-12	40 x 40 x 2,0	QS-6 475	2

Q-INFO MOD 4317-01



Q-INFO MOD 4317-02





SQUARE LINE® 60x30

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Nerezová ocel 316 (kartáčovaný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)

Všechny informace k Square Line® 60x30 naleznete online:

https://q-ne.ws/SquareLine63-23



Jednoduchý design, který nezklame svou silou

Square Line® 60x30 má nekompromisní vzhled – ideální, když chcete zapůsobit. Nerezové sloupky a madlo systému zapůsobí jednoduchými geometrickými tvary a jsou vhodné pro prostředí s vysokými nároky na bezpečnost.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING DIN18008 · AbP · BS6180 APPROVED

1 Díky mimořádně silnému sloupku je Square Line® 60x30 ideální, když potřebujete robustnější sloupkové zábradlí.
2 Vytváří moderní vzhled díky svému průmyslovému designu.





VÝPLNĚ **SQUARE LINE® 60x30**

Sklo

- Rura ramowa do szkła
- Úchyty pro sklo
- Bodové úchyty
- Držáky skla

Tyč a trubek

- Horizontální výplně
- Vertikální výplně

Lankový

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Síť


- Easy Q-web

Plech


- Úchyty plechů




390 - 394




395 - 407



408 - 415




416 - 419



420 - 423

Sloupky

Sloupky zábradlí




MOD 4901

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	▭		
144901-063-12	60 x 30 x **2,6**	QS-559 469	1
316	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 144901-063-82	60 x 30 x **2,6**	QS-559 469	1

PREFIX

Sloupky

Standardní trubkový sloupek zábradlí




MOD 4902

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	▭	
144902-063-12	60 x 30 x **2,6**	1

PREFIX


Sloupky

Krycí víčka



MOD 4513

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
144513-063-12		2
316	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 144513-063-82		2




MOD 4512

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
144512-063		2

Sloupky


Příruby pro sloupky zábradlí



MOD 3503

316	Surový		
OUTDOOR			
143503-063		QS-559 469	2


Q-INFO MOD 4901 / 4902




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 4901 / 4513




Q-INFO MOD 4902 / 4512



Sloupky

Konzole zábradlí





MOD 4558


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144558-063-12	60 x 30	QS-559 469	1
316	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 144558-063-82	60 x 30	QS-559 469	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Koncová víčka





MOD 5728 - EASY HIT®

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Pro		
145728-063-12	60 x 30 x **2,6**		2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Sloupky

Uzavřené profily

Q-TUBE





MOD 4900


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
144900-063-50-12	60 x 30 x **2,6**		L = 5 m

PREFIX

Madla


Úchyty madel






MOD 4725

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Pro		
144725-12	60 x 30 x **2,6**	QS-48 476	2







Q-INFO MOD 4725



Q-INFO MOD 4900



Q-INFO MOD 4558




Madla

Konzole pro madlo

Montáž na sloupek

Pro ploché trubky






MOD 4711

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Pro □		
144711-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2
316	**Black Line**		
OUTDOOR			
NEW 144711-000-82	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky





MOD 4711

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	Ø	Pro □		
144711-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2
SELL OUT 144711-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2
316	**Black Line**			
OUTDOOR				
NEW 144711-042-82	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2


Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na sloupek

Pro ploché trubky






MOD 4719

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	Pro □		
144719-000-12	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2

Pro ploché trubky na kulaté trubky






MOD 4719


316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	Ø	Pro □		
144719-042-12	42,4	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2
SELL OUT 144719-048-12	48,3	60 x 30 x 2,6	QS-13 476	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 4711




Q-INFO MOD 4719



Madla

Uzavřené profily — Q-TUBE





MOD 4900

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	▭	▭
144900-062-25-12	60 x 20 x 2,0	L = 2,5 m
144900-062-50-12	60 x 20 x 2,0	L = 5 m
316	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 144900-062-50-82	60 x 20 x 2,0	L = 5 m

PREFIX


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Spojky — Nastavitelné



0 - 70°



MOD 4312


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭	▭
144312-062-12	60 x 20 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Spojky






MOD 5794 - EASY HIT®

316	Surový	
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭	▭
145794-062	60 x 20 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku






MOD 4301

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭	▭
144301-062-12	60 x 20 x 2,0	2
316	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 144301-062-82	60 x 20 x 2,0	2

Madla

Koncová víčka





MOD 5728 - EASY HIT®


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭	▭
145728-062-12	60 x 20 x 2,0	2
316	**Black Line**	
OUTDOOR		
NEW 145728-062-82	60 x 20 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Příruby na stěnu







MOD 4504

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku** ▭		▭
144504-062-12	60 x 20 x 2,0	QS-55 474 / QS-27 476	2

Q-INFO MOD 5794



Q-INFO MOD 4900



Q-INFO 316





Q-LINE

Navrženo pro:	Lehké až vysoké zatížení
Využití:	Vnitřní a venkovní
Varianty:	Horní, do podlahy a boční montáž
Uplatnění:	Balkóny, galerie, chodníky, dělící zábradlí, schodiště a francouzské balkony
Materiál:	Nerezová ocel 304 a 316 (kartáčovaný, leštěný nebo práškově lakovaný RAL 9005 černá)

Všechny informace k Q-line naleznete online:

https://q-ne.ws/QLine23







Systém, který přináší nekonečné možnosti

Q-line je bezpochyby náš nejuniverzálnější systém. Zahrnuje velké množství různých komponentů, které pomohou vyřešit většinu architektonických překážek a vyhoví prakticky každému zvláštnímu požadavku. Můžete vytvořit dokonce i zábradlí s kompletně leštěnou povrchovou úpravou. Nebo byste chtěli přidat díly z jiných systémů a vytvořit tak naprosto jedinečný design? Dejte prostor fantazii.

Mezinárodně testováno / vypočítáno / certifikováno:

GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1991 · GOEDKEURING VOLGENS BOUWBESLUIT EN1990 · NEN 2608 · STATISCHE BEREKENING DIN18008 · AbP GEPRÜFT · BS6180 APPROVED

1 Řada Q-line je velmi univerzální, s různými možnostmi povrchů a výplní, s montáží na podlahu a boční montáží a dokonce i se schodišťovými řešeními.

2 Q-line přináší sloupek s dvojitou stěnou (montáž na podlahu a boční montáž), díky němuž vytvoříte zábradlí s kulatými sloupky, jež odolá lineárnímu zatížení až 1,5 kN/m.

1



2



VÝPLNĚ **Q-LINE**

Sklo

- Rura ramowa do szkła
- Úchyty pro sklo
- Bodové úchyty
- Držáky skla

Tyč a trubek

- Horizontální výplně
- Vertikální výplně

Lankový

- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Easy Fix Ø 3,2 mm
- Easy Fix Ø 6,0 mm

Síť


- Easy Q-web

Plech


- Úchyty plechů




390 - 394




395 - 407



408 - 415




416 - 419



420 - 423

Sloupky zábradlí



MOD 0921


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**H**	**B**		
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59 471	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59 471	1
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 471	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58 471	1
316	**Leštěný**				
OUTDOOR					
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 471	1

MOD 0944

316	Kartáčovaný				
OUTDOOR	**Ø**	**H**	**B**		
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58 471	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58 471	1

PREFIX

Příruby pro sloupky zábradlí




MOD 0940

304	Surový				
INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 471	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 471	2
316	**Surový**				
OUTDOOR					
140940-042	42,4	75	100	QS-58 471	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 471	2

MOD 0941

316	Surový				
OUTDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 471	2

Krycí víčka




MOD 0512

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140512-042-10	42,4	105	2

MOD 0513


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140513-048-12	48,3	125	2

Q-INFO 316



Leštěný Kartáčovaný

Sloupky zábradlí




MOD 0912

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Ø**	**H**	**B**		
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35 📄471	1
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34 📄471	1

PREFIX


Příruby pro sloupky zábradlí



MOD 3502

304	Surový				
INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 📄471	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 📄471	2
316	Surový				
OUTDOOR					
143502-042	42,4	80	105	QS-34 📄471	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 📄471	2

Krycí víčka




MOD 0511

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130511-042-12	42,4	110	2
130511-048-12	48,3	120	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

Sloupky zábradlí


Extra silná



MOD 0916 - DVOJITÁ SÍLA STĚNY 4,6 mm

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**H**		
130916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-272 468	1
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140916-548-12	48,3 x **4,6**	989	QS-273 468	1

EXTRA STRONG PREFIX




MOD 0917 - DVOJITÁ SÍLA STĚNY 4,6 mm

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**Ø**	**H**		
140917-548-12	48,3 x **4,6**	1089	QS-273 468	1

EXTRA STRONG PREFIX

Příruby pro sloupky zábradlí

Extra silná




MOD 3505

316	Surový			
OUTDOOR	**Ø**	**D**		
143505-048	48,3	115	QS-273 468	2

EXTRA STRONG

MOD 0713 328
MOD 0721 330
MOD 0773 337


Krycí víčka




MOD 0511

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130511-048-12	48,3	120	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0916 / 0917




Q-INFO MOD 0916 / 0917




Sloupky zábradlí s krytkami přírub a úchyty skel MOD 2500

Předem namontované




MOD 9921

304	Kartáčovaný						
INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	471	1
316	**Kartáčovaný**						
OUTDOOR							
NEW 149921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	471	1



MOD 9921

304	Kartáčovaný						
INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	471	1
316	**Kartáčovaný**						
OUTDOOR							
NEW 149921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	471	1



MOD 9921

304	Kartáčovaný						
INDOOR	**Ø**	**H1**	**H2**	**H3**			
139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	471	1
316	**Kartáčovaný**						
OUTDOOR							
NEW 149921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-58	471	1

Výplně

Gumové vložky pro úchyty skleněné výplně MOD 2500



2 kusy na úchytku skleněné výplně


MOD 5025

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Pro laminované sklo		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
NEW 205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
NEW 205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8







Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO






MOD 0962

316 Kartáčovaný


OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 📄471	1
140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 📄471	1



MOD 0962

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 📄471	1
140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 📄471	1



MOD 0962

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	B		
140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	QS-58 📄471	1
140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	QS-58 📄471	1




MOD 0512
📄319



MOD 2800
📄437

Q-INFO MOD 0962



FLOWDRILL


Q-INFO



📄11

Podívejte se na naše možnosti předpony pro sloupky zábradlí na míru.






MOD 0942


304	Kartáčovaný					
INDOOR	**Ø**	**D1**	**D2**	**W x L**		
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 📄471	2
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 📄471	2
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-35 📄471	2
SELL OUT 130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	QS-35 📄471	2
316	Kartáčovaný					
OUTDOOR						
SELL OUT 140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 📄471	2
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 📄471	2
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-34 📄471	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku






Krytka není nutná



MOD 0946

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130946-242-12	42,4 x 2,0	QS-33 📄468	2






MOD 0512

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2
316	Leštěný		
OUTDOOR			
140512-042-10	42,4	105	2

MOD 0513

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
SELL OUT 130513-060-12	60,3	125	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2







MOD 0516

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
130516-033	33,7	2
130516-042	42,4	2

Q-INFO MOD 0942




Q-INFO MOD 0946



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO 316



Základní příruby

Nastavitelný úhel | Pro lepený spoj






MOD 0945

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**W**		
130945-242	42,4 x 2,0	59	QS-65 468	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	QS-65 468	1
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140945-242	42,4 x 2,0	59	QS-64 468	1

Standardní trubkový sloupek zábradlí




MOD 0901


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
130901-242-12	42,4 x 2,0	1

PREFIX

Q-INFO MOD 0901




Q-INFO MOD 0945



Konzole zábradlí






MOD 0557

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130557-042-12	42,4	QS-33 📄468	1
130557-048-12	48,3	QS-33 📄468	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140557-042-12	42,4	QS-32 📄468	1
140557-048-12	48,3	QS-32 📄468	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku





MOD 0558


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130558-048-12	48,3	QS-33 📄468	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140558-048-12	48,3	QS-275 📄468	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Konzole zábradlí

Nastavitelný úhel






MOD 0556


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130556-042	42,4	QS-505 📄469 / QS-551 📄476	1

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 0557 / 0558



Q-INFO MOD 0556








MOD 0551

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130551-042-12	42,4	QS-33 📄468	1
304	**Leštěný**		
INDOOR			
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 📄468	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140551-042-12	42,4	QS-32 📄468	1
140551-048-12	48,3	QS-32 📄468	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140551-042-10	42,4	QS-32 📄468	1






MOD 0552

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
140552-042-12	42,4	QS-32 📄468	1
140552-048-12	48,3	QS-32 📄468	1






MOD 0550

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
130550-042-12	42,4	2
130550-048-12	48,3	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140550-042-12	42,4	2
140550-048-12	48,3	2







MOD 0555


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130555-042-12	42,4	QS-33 📄468	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140555-042-12	42,4	QS-32 📄468	1
140555-048-12	48,3	QS-32 📄468	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140555-042-10	42,4	QS-32 📄468	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO 316




Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Q-INFO MOD 0550



Konzole zábradlí






MOD 3507

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
133507-033-12	33,7	2

Nevhodné s MOD 3508






MOD 3507

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**W**	
133507-042-12	42,4	50	2
133507-048-12	48,3	55	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
143507-042-12	42,4	50	2
143507-048-12	48,3	55	2

Kotevní deska, boční montáž pro MOD 3507



Boční montáž
Pro MOD 3507-04x
Vč. montážních šroubů pro MOD 3507-04x




MOD 3508

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
133508-156-12	461 - 467	1	
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
143508-156-12	461 - 467	1	

NEW



Boční montáž
Pro MOD 3507-04x
Vč. montážních šroubů pro MOD 3507-04x




MOD 3508

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
133508-186-12	461 - 467	1	
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
143508-186-12	461 - 467	1	

NEW



Boční montáž
Pro MOD 3507-04x
Vč. montážních šroubů pro MOD 3507-04x




MOD 3508


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
133508-151-12	461 - 467	1	
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
143508-151-12	461 - 467	1	

NEW


Q-INFO MOD 3508-156 / 3507



Q-INFO MOD 3508-186 / 3507



Q-INFO MOD 3508-151 / 3507




Standardní trubkový sloupek zábradlí, boční montáž

Extra silná



Boční montáž




MOD 0951 - DVOJITÁ SÍLA STĚNY 4,6 mm

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140951-548-12	48,3 x **4,6**	1250	1

EXTRA STRONG PREFIX





MOD 0952 - DVOJITÁ SÍLA STĚNY 4,6 mm

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140952-548-12	48,3 x **4,6**	1350	1

EXTRA STRONG PREFIX



MOD 0558
321



MOD 5735-048
340



MOD 0713
328




MOD 0721
330




MOD 0773
337


Q-INFO



Q-INFO




Q-INFO



Standardní trubkový sloupek zábradlí pro držáky tyčí, boční montáž


Se závitovými otvory



MOD 0935

304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1



MOD 0935

304 Kartáčovaný


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1



MOD 083x, 0840
399

Standardní trubkový sloupek zábradlí pro úchyty skleněné výplně, boční montáž


Se závitovými otvory



MOD 0937

304 Kartáčovaný


INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 0937

304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 0937

304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1



MOD 2800
437



MOD 5735-242
340



MOD 5736-242
340



MOD 0710
328



MOD 0718
330



MOD 0725, MOD 0770
337




MOD 0558
321




MOD 0551
322

Q-INFO



FLOWDRILL




MOD 0545

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
130545	42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX






MOD 0947

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**B**	
130947-242	42,4 x 2,0	48	1


Mezinárodní ochrana designu výrobku




Q-INFO MOD 0545



Q-INFO MOD 0947




Q-INFO MOD 0545



Sloupky

Vnitřní příruba





MOD 3501


304 Surový

INDOOR	Ø		
133501-242	42,4 x 2,0	QS-274 468	2
SELL OUT 133501-042	42,4 x **2,6**	QS-274 468	2

Sloupky

Podložka





MOD 5080 / 5081


Příslušenství

	Ø	
205080	18	20
205081	12	20

Sloupky

Rozeta





MOD 0501


304 Kartáčovaný

INDOOR	Ø	
130501-042	42,4 x 2,0 + 42,4 x **2,6**	2

Sloupky

Krycí víčka






MOD 0731

304 Kartáčovaný

INDOOR	
130731	2


Q-INFO MOD 3501



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Pro kulaté trubky na kulaté ploché





MOD 0709

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**H**		
130709-000-00-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 476	2

MOD 0710

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**H**		
130710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140710-000-00-12	42,4 x 2,0	81	QS-13 476	2

MOD 0711

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**H**		
130711-000-00-12	48,3 x 2,0	82	QS-12 476	2

MOD 0712


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**H**		
SELL OUT 130712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12 476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
SELL OUT 140712-000-00-12	42,4 x **2,6**	81	QS-13 476	2

MOD 0713

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**D**	**H**		
140713-000-00-12	48,3 x **2,6**	82	QS-13 476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0709

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130709-033-00-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 476	2
130709-042-00-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 476	2

MOD 0710

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 476	2
130710-048-00-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140710-042-00-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2
316	Leštěný				
OUTDOOR					
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0711

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140711-048-00-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 476	2


MOD 0712

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 476	2
SELL OUT 130712-048-00-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
SELL OUT 140712-042-00-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0713


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 476	2
130713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140713-042-00-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11 476	2
140713-048-00-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 476	2

Q-INFO 316



Leštěný Kartáčovaný


Q-INFO



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Pro kulaté trubky





MOD 0710

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0711

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	Ø	H		
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 476	2

MOD 0712

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

SELL OUT 140712-042-45-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0713


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	Ø	H		
140713-048-45-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 476	2



Pro kulaté trubky





MOD 0709

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 476	2
SELL OUT 130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 476	2

MOD 0710

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 476	2
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

316 Leštěný

OUTDOOR

140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0711

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 476	2

MOD 0712

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

SELL OUT 140712-042-90-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0713

304 Kartáčovaný


INDOOR	D	Ø	H		
130713-042-90-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 476	2
130713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

140713-048-90-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 476	2


Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45



Q-INFO MOD 07xx-04x-90




Q-INFO MOD 07xx-04x-90



Pro kulaté trubky na kulaté ploché





MOD 0717

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	H		
SELL OUT 130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12 476	2

MOD 0718


304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	H		
130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12 476	2

MOD 0720

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	H		
SELL OUT 130720-000-12	42,4 x **2,6**	81	QS-12 476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0717

304	Kartáčovaný					
INDOOR	D	Ø	H			
130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10 476	2	
130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10 476	2	

MOD 0718

304	Kartáčovaný				
INDOOR	D	Ø	H		
130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10 476	2
130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2
140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11 476	2
316	Leštěný				
OUTDOOR					
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

MOD 0719

304	Kartáčovaný				
INDOOR	D	Ø	H		
130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11 476	2

MOD 0720

304	Kartáčovaný				
INDOOR	D	Ø	H		
SELL OUT 130720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-10 476	2
SELL OUT 130720-048-12	42,4 x **2,6**	48,3	79	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
SELL OUT 140720-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	79	QS-11 476	2


MOD 0721

304	Kartáčovaný				
INDOOR	D	Ø	H		
130721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-10 476	2
130721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-10 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140721-042-12	48,3 x **2,6**	42,4	80	QS-11 476	2
140721-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	80	QS-11 476	2


Q-INFO 304 316

Leštěný Kartáčovaný

Q-INFO



Q-INFO



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.



Q-railing


Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky

Nastavitelná výška





MOD 0697

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140697-042	42,4 x 2,0	42,4	QS-11 476	2

MOD 0699

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	Ø		
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-10 476	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

140699-048	48,3 x 2,0	48,3	QS-11 476	2

Pro kulaté trubky

Nastavitelná výška





MOD 0714


304 Kartáčovaný

	INDOOR	D	Ø	
SELL OUT	130714-042	42,4 x **2,6**	42,4	2
SELL OUT	130714-048	48,3 x **2,6**	48,3	2

Konzole pro madlo

Montáž na sloupek





MOD 0695

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	H	
130695	42,4 x 2,0	79	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR


140695	42,4 x 2,0	79	2

MOD 0696


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	H	
140696	48,3 x 2,0	80	2


Q-INFO MOD 0714



Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0697 / 0699




Madla

Desky pro připojení madel — Nastavitelné

Pro ploché trubky

Vč. montážních šroubů pro MOD 068x





MOD 1805


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131805-000-12		QS-12 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
141805-000-12		QS-13 476	2

NEW

Pro kulaté trubky

Vč. montážních šroubů pro MOD 068x





MOD 1805

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131805-042-12	42,4		QS-10 476	2
131805-048-12	48,3		QS-10 476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
141805-042-12	42,4		QS-11 476	2
141805-048-12	48,3		QS-11 476	2

NEW


Madla

Offset desky pro připojení madel

Pro ploché trubky

Vč. montážních šroubů pro MOD 068x





MOD 1815


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131815-000-12		QS-12 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
141815-000-12		QS-13 476	2

NEW

Pro kulaté trubky

Vč. montážních šroubů pro MOD 068x





MOD 1815


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131815-042-12	42,4		QS-10 476	2
131815-048-12	48,3		QS-10 476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
141815-042-12	42,4		QS-11 476	2
141815-048-12	48,3		QS-11 476	2

NEW

Madla

Konzole pro madlo — Montáž na sloupek





MOD 0685

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130685-12	42,4 x 2,0		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140685-12	42,4 x 2,0		2

MOD 0686

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130686-12	48,3 x 2,0		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140686-12	48,3 x 2,0		2

MOD 0687


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130687-12	42,4 x **2,6**		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140687-12	42,4 x **2,6**		2

MOD 0688


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130688-12	48,3 x **2,6**		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140688-12	48,3 x **2,6**		2

NEW

Q-INFO MOD 1805 / 068x




Q-INFO MOD 1815 / 068x



Dvojitá konzole pro madlo

Montáž na sloupek





MOD 0693

316	Kartáčovaný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**W**		
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	170	QS-11 476	2


MOD 0694

316	Kartáčovaný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**W**		
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	194	QS-11 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Trubkové ohyby







MOD 0906

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**R**	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 0693 / 0694



Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906




Konzole pro madlo

Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky





MOD 0706

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130706	42,4 x 2,0	42,4	QS-83 476	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140706	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 476	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky






MOD 0704

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140704	42,4 x 2,0	42,4	QS-84 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky





MOD 0736


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2

MOD 0737


316	Kartáčovaný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**	**L**	
140737-248	48,3 x 2,0	48,3 x 2,0	100	30	2

NEW


Q-INFO MOD 0704



Q-INFO MOD 0706




Q-INFO



Pro kulaté trubky na kulaté ploché





MOD 0730

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
130730-000	33,7 x 2,0	QS-26 476	2

MOD 0725

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
130725-000	42,4 x 2,0	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140725-000	42,4 x 2,0	QS-27 476	2

MOD 0727

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
SELL OUT 130727-000	42,4 x **2,6**	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 140727-000	42,4 x **2,6**	QS-27 476	2

MOD 0726

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
130726-000	48,3 x 2,0	QS-26 476	2


MOD 0728


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
SELL OUT 130728-000	48,3 x **2,6**	QS 26 476	2

Pro kulaté trubky



0–70°





MOD 0776

304	Kartáčovaný						
INDOOR	**D**	**Ø**	**H1**	**H2**	**H**		
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný						
OUTDOOR							
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	27	35	62	QS-27 476	2


MOD 0777

304	Kartáčovaný						
INDOOR	**D**	**Ø**	**H1**	**H2**	**H**		
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný						
OUTDOOR							
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	30	38	68	QS-27 476	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0730 / 072x




Q-INFO MOD 0776 / 0777



Pro kulaté trubky






MOD 0774

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8	QS-26 476	2

Vhodné pro MOD 0303 spojky

Pro kulaté trubky





MOD 0770

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 476	2
316	Leštěný				
OUTDOOR					
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 476	2

MOD 0772

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	9	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x **2,6**	42,4	9	QS-27 476	2

MOD 0771

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11	QS-27 476	2


MOD 0773

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
130773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	11	QS-26 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140773-048-12	48,3 x **2,6**	48,3	11	QS-27 476	2

Vhodné pro MOD 0303 spojky

Pro kulaté trubky





MOD 0730


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130730-042	33,7 x 2,0	42,4		QS-26 476	2

MOD 0725

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-26 476	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
140725-048	42,4 x 2,0	48,3		QS-27 476	2


Nevhodné s MOD 0303 spojky

Q-INFO 316




Leštěný Kartáčovaný

Q-INFO MOD 077x



Q-INFO MOD 077x




Madla

Konzole pro madlo

Montáž na sloupek


Pro ploché trubky



MOD 0810

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 130810-000-00		QS-12 476	2

Pro kulaté trubky



MOD 0810


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130810-042-00	42,4	QS-10 476	2	
130810-048-00	48,3	QS-10 476	2	
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140810-042-00	42,4	QS-11 476	2	
140810-048-00	48,3	QS-11 476	2	

Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na sloupek


Pro ploché trubky



MOD 0818

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130818-000		QS-12 476	2

Pro kulaté trubky




MOD 0818


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130818-042	42,4	QS-10 476	2	
130818-048	48,3	QS-10 476	2	
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140818-042	42,4	QS-11 476	2	
140818-048	48,3	QS-11 476	2	

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0810




Q-INFO MOD 0818



Pro kulaté trubky






MOD 0810

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130810-042-90	42,4	QS-10 📄476	2
130810-048-90	48,3	QS-10 📄476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140810-042-90	42,4	QS-11 📄476	2
140810-048-90	48,3	QS-11 📄476	2






MOD 0811

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130811	QS-48 📄476	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140811	QS-89 📄476	2





MOD 0812

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130812	QS-48 📄476	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140812	QS-89 📄476	2




MOD 4811 📄300




MOD 4733 📄300

Q-INFO MOD 0810-04x-90




Q-INFO MOD 0811 / 0812



Díly madel

Montáž na sloupek








MOD 5735 - EASY HIT®

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
135735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135735-042	42,4 x **2,6**	2
135735-248	48,3 x 2,0	2
135735-048	48,3 x **2,6**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
145735-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 145735-042	42,4 x **2,6**	2
145735-248	48,3 x 2,0	2
145735-048	48,3 x **2,6**	2
SELL OUT 145735-060	60,3 x 2,0	2









MOD 5736 - EASY HIT®

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
135736-242	42,4 x 2,0	2
SELL OUT 135736-042	42,4 x **2,6**	2
135736-248	48,3 x 2,0	2
135736-048	48,3 x **2,6**	2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
145736-242	42,4 x 2,0	2
145736-248	48,3 x 2,0	2




Desky pro připojení madel

Nastavitelné

Pro ploché trubky






MOD 3302

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
143302-000-12	QS-12 476	2



Pro kulaté trubky





MOD 3302

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
143302-042-12	42,4	QS-11 476	2
143302-048-12	48,3	QS-11 476	2




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Destičky pod madlo

Pro ploché trubky






MOD 1810

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48 476 / QS-10 476	8	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89 476 / QS-11 476	8	

Pro kulaté trubky






MOD 1810

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131810-033-12	33,7	QS-48 476 / QS-10 476	8	
131810-042-12	42,4	QS-48 476 / QS-10 476	8	
131810-048-12	48,3	QS-48 476 / QS-10 476	8	
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
141810-042-12	42,4	QS-89 476 / QS-11 476	8	
141810-048-12	48,3	QS-89 476 / QS-11 476	8	

Pro ploché trubky






MOD 1802

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131802-000	QS-48 476 / QS-10 476	8	

Pro kulaté trubky






MOD 1802

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131802-042	42,4	QS-48 476 / QS-10 476	8	
131802-048	48,3	QS-48 476 / QS-10 476	8	

Pro ploché trubky






MOD 1801

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131801-000	QS-48 476 / QS-10 476	8	

Pro kulaté trubky






MOD 1801

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131801-042	42,4	QS-48 476 / QS-10 476	8	
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 476 / QS-10 476	8	

Pro kulaté trubky





MOD 1820


316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**Ø**			
141820-042-12	42,4	QS-89 476 / QS-11 476	8	

Vhodné pro MOD 0305 spojky

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro ploché trubky






MOD 0123

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130123-000-12	QS-12 📄476 / QS-21 📄476	2	
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140123-000-12	QS-13 📄476 / QS-22 📄476	2	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro ploché trubky na kulaté trubky






MOD 0123

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130123-042-12	42,4	QS-10 📄476 / QS-21 📄476	2	
130123-048-12	48,3	QS-10 📄476 / QS-21 📄476	2	
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140123-042-12	42,4	QS-11 📄476 / QS-22 📄476	2	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky





MOD 0124


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130124-042-12	42,4	42,4	QS-10 📄476 / QS-21 📄476	2	
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
140124-042-12	42,4	42,4	QS-11 📄476 / QS-22 📄476	2	

MOD 0125


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**			
130125-042-12	48,3	42,4	QS-10 📄476 / QS-21 📄476	2	
130125-048-12	48,3	48,3	QS-10 📄476 / QS-21 📄476	2	
316	**Kartáčovaný**				
OUTDOOR					
140125-048-12	48,3	48,3	QS-11 📄476 / QS-22 📄476	2	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO




Q-INFO



Pro ploché trubky na kulaté trubky
Nastavitelná výška






MOD 0147

	304	Kartáčovaný			
	INDOOR	**Ø**			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21 476 / QS-25 476		2
	316	Kartáčovaný			
	OUTDOOR				
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22 476 / QS-71 476		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky
Nastavitelná výška





MOD 0143

	304	Kartáčovaný				
	INDOOR	**D**	**Ø**			
SELL OUT	130143-044-12	42,4	42,4 / 48,3	QS-21 476 / QS-25 476		2


MOD 0144

	304	Kartáčovaný				
	INDOOR	**D**	**Ø**			
SELL OUT	130144-044-12	48,3	42,4 / 48,3	QS-21 476 / QS-25 476		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 9330


304	Kartáčovaný				
INDOOR	**D**	**Ø**			
139330-042	42,4	42,4	QS-21 476 / QS-25 476		2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144



Q-INFO MOD 9330




Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144



Pro ploché trubky
Nastavitelná výška






MOD 0148

	304	Kartáčovaný		
	INDOOR			
SELL OUT	130148-000-12	QS-24 476		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky
Nastavitelná výška






MOD 0148

	304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**Ø**		
SELL OUT	130148-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 476	2
	316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR			
SELL OUT	140148-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 9350


	304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**Ø**		
	139350-042	42,4	QS-25 476	2
	139350-048	48,3	QS-25 476	2
	316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR			
SELL OUT	149350-042	42,4	QS-71 476	2
SELL OUT	149350-048	48,3	QS-71 476	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 9350



Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 0148-044



Pro ploché trubky






MOD 0117

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130117-000-12	QS-12	476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140117-000-12	QS-13	476	2

Pro kulaté trubky






MOD 0117

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130117-033-12	33,7	QS-10	476	2
130117-042-12	42,4	QS-10	476	2
130117-048-12	48,3	QS-10	476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140117-042-12	42,4	QS-11	476	2
140117-048-12	48,3	QS-11	476	2
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140117-042-10	42,4	QS-11	476	2
140117-048-10	48,3	QS-11	476	2

Pro ploché trubky






MOD 0129

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130129-000-12	QS-12	476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140129-000-12	QS-13	476	2

NEW

Pro kulaté trubky






MOD 0129


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130129-042-12	42,4	QS-10	476	2
130129-048-12	48,3	QS-10	476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140129-042-12	42,4	QS-11	476	2
140129-048-12	48,3	QS-11	476	2

NEW


Q-INFO MOD 0117




Q-INFO 316



Q-INFO MOD 0129




Q-INFO



Pro ploché trubky






MOD 0100

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130100-000-12	QS-7 475 / QS-12 476 / QS-87 474		2
304	**Black Line**		
INDOOR			
NEW 130100-000-82	QS-7 475 / QS-12 476 / QS-87 474		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140100-000-12	QS-50 475 / QS-13 476 / QS-87 474		2

Pro kulaté trubky






MOD 0100

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130100-042-12	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
130100-048-12	48,3	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140100-042-12	42,4	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2
140100-048-12	48,3	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2

Pro ploché trubky






MOD 0809

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130809-000-12	QS-12 476		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140809-000-12	QS-13 476		2

NEW

Pro kulaté trubky






MOD 0809

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130809-042-12	42,4	QS-10 476	2
130809-048-12	48,3	QS-10 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140809-042-12	42,4	QS-11 476	2
140809-048-12	48,3	QS-11 476	2

NEW



Vč. montážních šroubů pro MOD 0809



MOD 1938


304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131938-12	QS-7 475		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
141938-12	QS-50 475		2

NEW




MOD 0100
S otvorem pro kabel
264

Q-INFO MOD 0100 / 0809




Q-INFO MOD 0809 / 1938



Pro ploché trubky






MOD 0111

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130111-000-12	QS-12	476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140111-000-12	QS-13	476	2

Pro kulaté trubky






MOD 0111


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130111-033-12	33,7	QS-10	476	2
130111-042-12	42,4	QS-10	476	2
130111-048-12	48,3	QS-10	476	2
304	**Leštěný**			
INDOOR				
SELL OUT 130111-042-10	42,4	QS-10	476	2
304	**Black Line**			
INDOOR				
NEW 130111-042-82	42,4	QS-10	476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140111-042-12	42,4	QS-11	476	2
140111-048-12	48,3	QS-11	476	2
316	**Leštěný**			
OUTDOOR				
140111-042-10	42,4	QS-11	476	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO



Q-INFO



Q-INFO 316 304




Konzole pro madlo

Montáž na stěnu

Pro kulaté trubky






MOD 0112

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130112-033-12	33,7	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
130112-042-12	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
130112-048-12	48,3	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
304	Leštěný		
INDOOR			
SELL OUT 130112-042-10	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140112-042-12	42,4	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2
316	Leštěný		
OUTDOOR			
140112-042-10	42,4	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2
Zinek	Vzhled nerezové oceli		
INDOOR			
SELL OUT 100112-042	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2

Pro kulaté trubky





85mm

MOD 0115


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130115	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 0102

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130102-000-12		QS-7 475 / QS-12 476 / QS-87 474	2

Pro kulaté trubky







MOD 0102

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130102-042-12	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
130102-048-12	48,3	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140102-042-12	42,4	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2
140102-048-12	48,3	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2

Q-INFO




Q-INFO 304 316



Leštěný Kartáčovaný






MOD 0113

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130113	QS-7 475 / QS-87 474		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140113	QS-50 475 / QS-87 474		2








MOD 0109

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130109	QS-7 475 / QS-87 474		2








MOD 0114

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT	130114	QS-1 475	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
SELL OUT	140114	QS-2 475	2








MOD 0118

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130118	QS-7 475 / QS-87 474		2








MOD 0519

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140519		2
Zinek	Vzhled nerezové oceli	
INDOOR		
SELL OUT 100519		2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0118








Q-INFO MOD 0519

Pro MOD 0109, 0118 a 0113




Konzole pro madlo

Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 0126

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130126-000-12		QS-12 476	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140126-000-12		QS-13 476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 0126

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130126-042-12	42,4		QS-10 476	2
130126-048-12	48,3		QS-10 476	2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR	**Ø**			
140126-042-12	42,4		QS-11 476	2

Krycí víčka






MOD 0520

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130520-12		2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140520-12		2


Q-INFO MOD 0126

Montáž A **A**




QS-7 QS-50 QS-87

Montáž B **B**




QS-556 QS-555

1




2



Q-2,5


3



QS-10 QS-11

Pro kulaté trubky






MOD 0142

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25 476	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
SELL OUT 140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71 476	2

Madla
Krycí víčka







MOD 0520

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130520-12		2
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140520-12		2


Q-INFO MOD 0142



Q-INFO MOD 0520




Q-INFO MOD 0142



Pro kulaté trubky






MOD 0110

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
140110	42,4	QS-11 📄476	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 9320

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
139320-042	42,4	QS-1 📄475 / QS-25 📄476	2

Madla
Krycí víčka






MOD 0509


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140509		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 9320



Q-INFO MOD 0110 / 0509



Q-INFO MOD 9320




Konzole pro madlo

Montáž na stěnu

Pro ploché trubky






MOD 0708

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130708-000-12		QS-5 📄475 / QS-12 📄476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0708


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
130708-042-12	42,4	QS-5 📄475 / QS-10 📄476	2	
130708-048-12	48,3	QS-5 📄475 / QS-10 📄476	2	
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140708-042-12	42,4	QS-6 📄475 / QS-11 📄476	2	
140708-048-12	48,3	QS-6 📄475 / QS-11 📄476	2	

Konzole pro trubky

Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky na kulaté ploché






MOD 0625

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130625-033-12	33,7	QS-3 📄475 / QS-29 📄476	4
130625-042-12	42,4	QS-3 📄475 / QS-29 📄476	4
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140625-042-12	42,4	QS-4 📄475 / QS-30 📄476	4

Pro kulaté trubky







MOD 0627

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29 📄476	4


Q-INFO MOD 0708



Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627






Q-TUBE

NEREZOVÉ TRUBKY OD Q-RAILING

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÉ TOLERANCE
A BEZCHYBNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA.

Q-railing





MOD 0900

Ø 33,7 mm

304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**X**	
	130900-233-50-12	2,0	L = 5 m
316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR		
	140900-233-50-12	2,0	L = 5 m

Ø 42,4 mm

304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**X**	
SELL OUT	130900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
	130900-242-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT	130900-042-50-12	**2,6**	L = 5 m
304	Leštěný		
	INDOOR		
SELL OUT	130900-242-50-10	2,0	L = 5 m
304	Black Line		
	INDOOR		
NEW	130900-242-50-82	2,0	L = 5 m
316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR		
	140900-242-25-12	2,0	L = 2,5 m
	140900-242-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT	140900-042-50-12	**2,6**	L = 5 m
316	Leštěný		
	OUTDOOR		
	140900-242-50-10	2,0	L = 5 m

Ø 48,3 mm

304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**X**	
	130900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
	130900-248-50-12	2,0	L = 5 m
	130900-048-50-12	**2,6**	L = 5 m
316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR		
	140900-248-25-12	2,0	L = 2,5 m
	140900-248-50-12	2,0	L = 5 m
SELL OUT	140900-048-25-12	**2,6**	L = 2,5 m
	140900-048-50-12	**2,6**	L = 5 m

Ø 60,3 mm

304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**X**	
SELL OUT	130900-060-50-12	2,0	L = 5 m


PREFIX


SPOTLIGHT
240



MOD 0950
388

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO



Q-INFO 316 304



Q-INFO




Šetřete čas i peníze s Q-tube

Q-tube mají mnohem menší odchylky než standardní běžně dostupné trubky. Sváry trubek Q-tube byly speciálně upraveny. Trubky proto dokonale pasují k našim komponentům a vy tak můžete pracovat rychle a efektivně. Každá trubka je zabalená zvlášť, aby nedošlo k jejímu poškození a mohla být zajištěna kvalita.

Spojky






MOD 5792 - EASY HIT®

304	Surový	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
135792-242	42,4 x 2,0	2
135792-042	42,4 x **2,6**	2
135792-248	48,3 x 2,0	2
316	**Surový**	
OUTDOOR		
145792-233	33,7 x 2,0	2
145792-242	42,4 x 2,0	2
145792-042	42,4 x **2,6**	2
145792-248	48,3 x 2,0	2
145792-048	48,3 x **2,6**	2






MOD 0790

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
130790-233-12	33,7 x 2,0	2
130790-242-12	42,4 x 2,0	2
130790-042-12	42,4 x **2,6**	2
130790-248-12	48,3 x 2,0	2
130790-048-12	48,3 x **2,6**	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140790-242-12	42,4 x 2,0	2
140790-042-12	42,4 x **2,6**	2
140790-248-12	48,3 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Trubkové ohyby






MOD 0903

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**R**	
130903-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130903-248-12	48,3 x 2,0	97	1






MOD 0906


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**R**	
130906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
130906-248-12	48,3 x 2,0	97	1
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140906-242-12	42,4 x 2,0	85	1
140906-248-12	48,3 x 2,0	97	1

Q-INFO MOD 5792



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.






MOD 0303

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 130303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
130303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2
SELL OUT 130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140303-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140303-048-12	48,3 x **2,6**	35	2
316	Leštěný		
OUTDOOR			
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Kompatibilní s 90° MOD 0710, 0810 a 4710 konzole madel






MOD 0300

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 130300-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
SELL OUT 130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2
140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2






MOD 0305

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140305-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2
140305-048-12	48,3 x **2,6**	35	2

Kompatibilní s MOD 1820 destičky pod madlo
Kompatibilní s MOD 0710, 0810 a 4710 konzole madel





MOD 0301

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
SELL OUT 130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2
SELL OUT 130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2

Kompatibilní s 90° MOD 0710, 0810 a 4710 konzole madel



MOD 1820
341



MOD 0710
329




MOD 0810
339




MOD 4710
298

Q-INFO 304 316



Leštěný Kartáčovaný






MOD 0304

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
SELL OUT 130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2
130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2
SELL OUT 140304-042-12	42,4 x **2,6**	30	2
140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2
SELL OUT 140304-048-12	48,3 x **2,6**	35	2






MOD 0307

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	**H/2**	
130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
140307-048-12	48,3 x **2,6**	70	35	2






MOD 0309

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	**H/2**	
130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2






MOD 0306


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	**L**	
130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2



Q-INFO MOD 0306



Q-INFO




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Nahoru doprava
Dolů vlevo



0 - 70°




MOD 0317

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H1**	**H2**	**H3**	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2

Nahoru doleva
Dolů vpravo



0 - 70°




MOD 0317

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H1**	**H2**	**H3**	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2

0 - 90°







MOD 0791

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2

Q-INFO MOD 0317-24x-01




Q-INFO MOD 0317-24x-02





–90°
+90°




MOD 0302

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130302-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
130302-248-12	48,3 x 2,0	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 140302-233-12	33,7 x 2,0	27	2
140302-242-12	42,4 x 2,0	27	2
140302-248-12	48,3 x 2,0	30	2





0 - 70°



MOD 0312


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
130312-233-12	33,7 x 2,0	22	2
130312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT 130312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
130312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
130312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140312-242-12	42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT 140312-042-12	42,4 x **2,6**	27	2
140312-248-12	48,3 x 2,0	30	2
140312-048-12	48,3 x **2,6**	30	2
SELL OUT 140312-060-12	60,3 x 2,0	33	2
316	Leštěný		
OUTDOOR			
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2



Mezinárodní ochrana designu výrobku



40 - 70°



MOD 0319


316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H1**	**H2**	
140319-242-12	42,4 x 2,0	27	35	2
140319-248-12	48,3 x 2,0	30	40	2




Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0312 / 0319




Montáž volba A




Montáž volba B



Q-INFO 304 316





Leštěný Kartáčovaný



MOD 5729 - EASY HIT®


	304	Kartáčovaný	
	INDOOR	**Pro trubku Ø**	
	135729-233-12	33,7 x 2,0	2
	135729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135729-042-12	42,4 x **2,6**	2
	135729-248-12	48,3 x 2,0	2
	135729-048-12	48,3 x **2,6**	2
SELL OUT	135729-060-12	60,3 x 2,0	2
	316	Kartáčovaný	
	OUTDOOR		
	145729-233-12	33,7 x 2,0	2
	145729-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145729-042-12	42,4 x **2,6**	2
	145729-248-12	48,3 x 2,0	2
	145729-048-12	48,3 x **2,6**	2



MOD 5730 - EASY HIT®


	304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
	135730-233-12	33,7 x 2,0	17	2
	135730-242-12	42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT	135730-042-12	42,4 x **2,6**	21	2
SELL OUT	135730-248-12	48,3 x 2,0	24	2
	316	Kartáčovaný		
	OUTDOOR			
	145730-242-12	42,4 x 2,0	21	2







MOD 5732 - EASY HIT®


	304	Kartáčovaný	
	INDOOR	**Pro trubku Ø**	
	135732-233-12	33,7 x 2,0	2
	135732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135732-042-12	42,4 x **2,6**	2
	135732-248-12	48,3 x 2,0	2
	135732-048-12	48,3 x **2,6**	2
	304	**Black Line**	
	INDOOR		
NEW	135732-242-82	42,4 x 2,0	2
	316	Kartáčovaný	
	OUTDOOR		
	145732-233-12	33,7 x 2,0	2
	145732-242-12	42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145732-042-12	42,4 x **2,6**	2
	145732-248-12	48,3 x 2,0	2
	145732-048-12	48,3 x **2,6**	2



MOD 5729 - EASY HIT®


	Plast	Vzhled nerezové oceli		
	INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
	155729-233	33,7 x 2,0	8	2
	155729-242	42,4 x 2,0	9	2
	155729-248	48,3 x 2,0	9	2


MOD 0729

	304	Kartáčovaný		
	INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
SELL OUT	130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2
	316	Leštěný		
	OUTDOOR			
	140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

Q-INFO MOD 5729 / 5730 / 5732




Q-INFO MOD 0729



Koncové ohyby





MOD 0739

304 Kartáčovaný

INDOOR	Pro trubku Ø	L	
130739-233-12	33,7 x 2,0	77	2
130739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 130739-042-12	42,4 x **2,6**	81	2
130739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
130739-048-12	48,3 x **2,6**	84	2


316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140739-242-12	42,4 x 2,0	81	2
SELL OUT 140739-042-12	42,4 x **2,6**	81	2
140739-248-12	48,3 x 2,0	84	2
140739-048-12	48,3 x **2,6**	84	2



Pro schody



MOD 0738

304 Kartáčovaný

INDOOR	Pro trubku Ø	L	
130738-242-12	42,4 x 2,0	60	2
130738-248-12	48,3 x 2,0	65	2


316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140738-242-12	42,4 x 2,0	60	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 0738




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0739



Příruby na stěnu





MOD 0504

304 Kartáčovaný


	INDOOR	Ø	D	H		
	130504-033-12	33,7	41	30	QS-55 474 / QS-21 476	2
	130504-042-12	42,4	50	35	QS-55 474 / QS-21 476	2
	130504-048-12	48,3	56	35	QS-55 474 / QS-21 476	2

316 Kartáčovaný

	OUTDOOR					
	140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 474 / QS-22 476	2
	140504-042-12	42,4	50	35	QS-55 474 / QS-22 476	2
	140504-048-12	48,3	56	35	QS-55 474 / QS-22 476	2







MOD 0505

304 Kartáčovaný

	INDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
	130505-033-12	33,7	85	30	QS-7 475	2
	130505-042-12	42,4	95	30	QS-7 475	2
	130505-048-12	48,3	100	35	QS-7 475	2
SELL OUT	130505-060-12	60,3	115	40	QS-7 475	2

316 Kartáčovaný

	OUTDOOR					
NEW	140505-033-12	33,7	85	30	QS-50 475	2
	140505-042-12	42,4	95	30	QS-50 475	2
	140505-048-12	48,3	100	35	QS-50 475	2

316 Leštěný


	OUTDOOR					
	140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 475	2



Příruby na stěnu — Nastavitelné



0 - 50°



MOD 0506

304 Kartáčovaný

	INDOOR	Pro trubku Ø	D	H		
SELL OUT	130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7 475	2
	130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7 475	2
SELL OUT	130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7 475	2


316 Kartáčovaný

	OUTDOOR					
NEW	140506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-50 475	2
NEW	140506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-50 475	2




Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO 304 316



Leštěný Kartáčovaný

Q-INFO MOD 0504






Všechny informace k Barrier Line naleznete online:

https://q-ne.ws/BarrierLine23

BARRIER LINE

Městské zábradlí






MOD 0090

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**W**	**Ø**	
140090-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140090-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1






MOD 0091

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**W**	**Ø**	
140091-248-09-12	900	48,3 x 2,0	1
140091-248-12-12	1200	48,3 x 2,0	1

Krycí víčka






MOD 0511

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0090 / 0091




Q-INFO MOD 0090 / 0091

Volitelný:
Horní montáž




MOD 3505
316

Q-INFO



Q-INFO






Všechny informace k zrcadlově leštěné výrobky naleznete online:

https://q-ne.ws/Polished23

LEŠTĚNÝ

Sloupky zábradlí




MOD 0921

316	Leštěný				
OUTDOOR	**Ø**	**H**	**B**		
140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58 ▤471	1

PREFIX

Krycí víčka





MOD 0512


316	Leštěný		
OUTDOOR	**Ø**	**D**	
140512-042-10	42,4	105	2



MOD 0940
▤314

Konzole zábradlí






MOD 0551

304	Leštěný		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130551-042-10	42,4	QS-33 ▤468	1
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140551-042-10	42,4	QS-32 ▤468	1



MOD 0900
▤371

Konzole zábradlí




MOD 0555


316	Leštěný		
OUTDOOR	**Ø**		
140555-042-10	42,4	QS-32 ▤468	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0551 / 0555



Q-INFO MOD 0921



Q-INFO MOD 0551 / 0552




Madla

Konzole pro madlo

Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky






MOD 0710

316	Leštěný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140710-042-00-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2

Pro kulaté trubky





MOD 0710

316	Leštěný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2


Madla

Konzole pro madlo

Nastavitelné | Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky






MOD 0718

316	Leštěný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11 476	2


SYSTÉMY SLOUPKOVÝCH ZÁBRADLÍ

Q-LINE - LEŠTĚNÝ


Q-INFO MOD 071x-042-00




Q-INFO MOD 0718



Q-INFO MOD 071x-04x-90



Q-INFO MOD 071x-04x-90




Úchyty madel

Montáž na sloupek

Pro kulaté trubky





MOD 0770

316	Leštěný				
OUTDOOR	**D**	**Ø**	**H**		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9	QS-27 📄476	2


Vhodné pro MOD 0303 spojky

Konzole pro madlo

Montáž na sklo

Pro kulaté trubky







MOD 0117

316	Leštěný		
OUTDOOR	**Ø**		
140117-042-10	42,4	QS-11 📄476	2
140117-048-10	48,3	QS-11 📄476	2


Q-INFO MOD 0770



Q-INFO MOD 0117




Q-INFO MOD 0117



Pro kulaté trubky






MOD 0111

304	Leštěný			
	INDOOR	**Ø**		
SELL OUT	130111-042-10	42,4	QS-10 476	2
316	**Leštěný**			
	OUTDOOR			
	140111-042-10	42,4	QS-11 476	2

Pro kulaté trubky






MOD 0112


304	Leštěný			
	INDOOR	**Ø**		
SELL OUT	130112-042-10	42,4	QS-7 475 / QS-10 476 / QS-87 474	2
316	**Leštěný**			
	OUTDOOR			
	140112-042-10	42,4	QS-50 475 / QS-11 476 / QS-87 474	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0111



Q-INFO







MOD 0900

304	Leštěný		
INDOOR	**Ø**	**X**	
SELL OUT 130900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m
316	Leštěný		
OUTDOOR			
140900-242-50-10	42,4	2,0	L = 5 m


PREFIX



SPOTLIGHT
240

Madla
Spojky






MOD 0303

316	Leštěný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2

Kompatibilní s MOD 0710, 0810 a 4710 konzole madel






MOD 5792 - EASY HIT®


304	Surový	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
SELL OUT 135792-242	42,4 x 2,0	2
316	Surový	
OUTDOOR		
145792-242	42,4 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 5792



Q-INFO MOD 0900




Madla

Spojky

Nastavitelné



0–70°



MOD 0312


316	Leštěný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
140312-242-10	42,4 x 2,0	27	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Madla

Koncová víčka





MOD 0729


304	Leštěný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
SELL OUT 130729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

316	Leštěný		
OUTDOOR			
140729-242-10	42,4 x 2,0	9	2

Madla

Příruby na stěnu





MOD 0505


316	Leštěný				
OUTDOOR	**Pro Ø**	**D**	**H**		
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50 475	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Držáky tyčí

Pro kulaté trubky






MOD 0831

316	Leštěný			
OUTDOOR	**D**	**Ø**		
140831-042-10	42,4	12	QS-16	4

Tyče

Q-TUBE






MOD 1910


316	Leštěný	
OUTDOOR	**Ø**	
141910-012-50-10	12	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO MOD 1910




Q-INFO MOD 0831



Úchyty plechů - MOD 2800

Pro ploché trubky




MOD 2800

304	Leštěný				
	INDOOR	**W**	**T**		
SELL OUT	132800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-26 478	4
316	**Leštěný**				
	OUTDOOR				
	142800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky



MOD 2800

304	Leštěný					
	INDOOR	**D**	**W**	**T**		
SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
316	**Leštěný**					
	OUTDOOR					
	142800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové vložky pro úchyty plechů MOD 2800



2 kusy na úchytku plechů

MOD 5028

Příslušenství

	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8



MOD 2800 Úchyty pro sklo - leštěný
437

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2800

MOD 5015


Příslušenství

	L	
205015-22	22	4

Prosíme, objednejte bezpečnostní kolíky a kotevní šrouby zvlášť.

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO



Úchyty plechů - MOD 4200

Pro ploché trubky

Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

316	Leštěný			
OUTDOOR	**W**	**T**		
144200-000-10	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky

Včetně bezpečnostní desky



MOD 4200

316	Leštěný				
OUTDOOR	**D**	**W**	**T**		
144200-042-10	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
144200-048-10	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové vložky pro úchyty plechů MOD 4200



2 kusy na úchytku plechů

MOD 5042

Příslušenství

	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8



MOD 4200 Úchyty pro sklo - leštěný
438

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 4200

MOD 5015

Příslušenství

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO







Všechny informace k svařovatelným dílům naleznete online:

https://q-ne.ws/Welding23

SVAŘOVATELNÉ DÍLY

Příruby pro sloupky zábradlí



MOD 0940


304	Surový				
INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
130940-042	42,4	75	100	QS-59 📄471	2
130940-048	48,3	80	100	QS-59 📄471	2
316	**Surový**				
OUTDOOR					
140940-042	42,4	75	100	QS-58 📄471	2
140940-048	48,3	80	100	QS-58 📄471	2

MOD 0941

316	Surový				
OUTDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
140941-048	48,3	90	120	QS-58 📄471	2










MOD 3504

304	Surový				
INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
133504-042	42,4	80	105	QS-272 📄468 / QS-59 📄471	2
133504-048	48,3	90	115	QS-272 📄468 / QS-59 📄471	2
316	**Surový**				
OUTDOOR					
143504-042	42,4	80	105	QS-273 📄468 / QS-58 📄471	2
143504-048	48,3	90	115	QS-273 📄468 / QS-58 📄471	2

NEW



MOD 3502

304	Surový				
INDOOR	**Ø**	**B**	**D**		
133502-042	42,4	80	105	QS-35 📄471	2
133502-048	48,3	90	115	QS-35 📄471	2
316	**Surový**				
OUTDOOR					
143502-042	42,4	80	105	QS-34 📄471	2
143502-048	48,3	90	115	QS-34 📄471	2




MOD 3505

316	Surový			
OUTDOOR	**Ø**	**D**		
143505-048	48,3	115	QS-273 📄468	2

EXTRA STRONG


Q-INFO MOD 3504




Q-INFO MOD 0941




Q-INFO MOD 0940



Q-INFO MOD 3502 / 3505 / 3504




Příruby pro sloupky zábradlí




MOD 4940

304	Surový				
INDOOR	□	**Ø**	**B**		
134940-040	100	11	75	QS-59 📄471	2
316	**Surový**				
OUTDOOR					
144940-040	100	11	75	QS-58 📄471	2



MOD 3503


316	Surový		
OUTDOOR			
143503-063	QS-559 📄469	2	



MOD 0948

316	Surový		
OUTDOOR	**Ø**		
140948-042-00	42,4	QS-225 📄477	2
140948-048-00	48,3	QS-225 📄477	2

NEW




MOD 0949

316	Surový		
OUTDOOR	**Ø**		
140949-042-00	42,4	QS-225 📄477	2
140949-048-00	48,3	QS-225 📄477	2

NEW

Krycí víčka - MOD 0948




MOD 0514

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
140514-042-12	42,4	2
140514-048-12	48,3	2

NEW

Krycí víčka - MOD 0949




MOD 0515

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
140515-042-12	42,4	2
140515-048-12	48,3	2

NEW

Q-INFO MOD 4940



MOD 4511 📄381 **MOD 4900** 📄304

Q-INFO MOD 3503



MOD 4513 📄381 **MOD 4900-063** 📄309

Q-INFO MOD 0948



MOD 0514 **MOD 0900** 📄355


Q-INFO MOD 0949



MOD 0515 **MOD 0900** 📄355

Konzole pro madlo






MOD 0113

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130113	QS-7 📄475 / QS-87 📄474		2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140113	QS-50 📄475 / QS-87 📄474		2






MOD 0114

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
SELL OUT 130114	QS-1 📄475		2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 140114	QS-2 📄475		2






MOD 0109

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130109	QS-7 📄475 / QS-87 📄474		2





MOD 0695

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**H**		
130695	42,4 x 2,0	79	2	
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140695	42,4 x 2,0	79	2	


MOD 0696

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**	**H**	
140696	48,3 x 2,0	80	2

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Příruby pro držáky madel






MOD 1937

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
131937		4






MOD 1936

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131936	QS-56 475		4





MOD 1939

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131939	QS-3 475		8



MOD 1810 383




MOD 1801 383



MOD 1802 383

Svařovatelné díly pro držáky madel






MOD 0813

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130813	QS-14 476		2






MOD 0814

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130814-670			2






MOD 0815

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130815			2







MOD 0816

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130816	QS-14 476		2


Q-INFO MOD 0813




Q-INFO MOD 0814



Q-INFO MOD 0815




Q-INFO MOD 0816






Horní montáž



MOD 4511

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**□**	**H**	
134511-040-12	108	25	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144511-040-12	108	25	2






MOD 0519

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140519		2
Zinek	Vzhled nerezové oceli	
INDOOR		
SELL OUT 100519		2





MOD 0512


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130512-033-12	33,7	105	2
130512-042-12	42,4	105	2
130512-048-12	48,3	105	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140512-033-12	33,7	105	2
140512-042-12	42,4	105	2
140512-048-12	48,3	105	2
316	**Leštěný**		
OUTDOOR			
140512-042-10	42,4	105	2
140512-048-10	48,3	105	2

MOD 0513

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130513-042-12	42,4	125	2
130513-048-12	48,3	125	2
SELL OUT 130513-060-12	60,3	125	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140513-042-12	42,4	125	2
140513-048-12	48,3	125	2




Horní montáž



MOD 4513

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
144513-063-12		2






MOD 1514

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
131514-012	12,0	2
131514-014	14,0	2






MOD 1515

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
131515-012	12,0	2






MOD 0511


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**D**	
130511-042-12	42,4	110	2
130511-048-12	48,3	120	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140511-042-12	42,4	110	2
140511-048-12	48,3	120	2

Q-INFO MOD 0519

Pro MOD 0109, 0113 a 0114



MOD 0519



MOD 0519


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.



Destičky pod madlo

Pro ploché trubky






MOD 1810

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131810-000-12	QS-48 476 / QS-10 476		8
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
141810-000-12	QS-89 476 / QS-11 476		8

Pro kulaté trubky






MOD 1810

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131810-033-12	33,7	QS-48 476 / QS-10 476		8
131810-042-12	42,4	QS-48 476 / QS-10 476		8
131810-048-12	48,3	QS-48 476 / QS-10 476		8
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
141810-042-12	42,4	QS-89 476 / QS-11 476		8
141810-048-12	48,3	QS-89 476 / QS-11 476		8

Pro ploché trubky






MOD 1802

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
131802-000	QS-48 476 / QS-10 476		8

Pro kulaté trubky






MOD 1802

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131802-042	42,4	QS-48 476 / QS-10 476		8
131802-048	48,3	QS-48 476 / QS-10 476		8

Pro ploché trubky






MOD 1801

304	Kartáčovaný			
INDOOR				
SELL OUT 131801-000	QS-48 476 / QS-10 476		8	

Pro kulaté trubky





MOD 1801

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**			
131801-042	42,4	QS-48 476 / QS-10 476		8
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48 476 / QS-10 476		8



MOD 0811 339



MOD 0812 339



MOD 5735, 5736 340



MOD 1936 380



MOD 1937 380



MOD 1939 380




MOD 4811 300



MOD 4733 300

Pro kulaté trubky





MOD 1820

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**Ø**			
141820-042-12	42,4	QS-89 476 / QS-11 476		8

Vhodné pro MOD 0305 spojky

Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

d line
HANDRAIL SYSTEM

Dánský design od *Knud Holscher.*

"Přístup k expresivnímu a minimalistickému designu z nerezové oceli je dotažen do konce v systému madel d line. Tato skupina výrobků je krásná a funkční a zároveň se snadno instaluje, upravuje a opravuje. Systém madel d line lze upravit i pro nejnáročnější architekturu bez jakýchkoliv estetických kompromisů."



Prohlédněte si katalog d line na
https://q-ne.ws/DLine23

reddot

















Q-railing



BENDYWOOD

NATURAIL

Všechny informace k dřevo naleznete online:


https://q-ne.ws/Wood23

Q-railing

Madla

Flexibilní dřevo, masiv






MOD 0990

Buk	Neošetřený	
INDOOR	**ø**	
170990-042-36-39	42,0	L = 3,6 m
170990-042-66-39	42,0	L = 6,6 m

PREFIX

Prosíme, mějte na vědomí montážní instrukce přiložené k výrobku. Dřevo je přírodní materiál. Zbarvení se může lišit.

Q-INFO




Q-INFO

Ø 42 R_{min} : 840 mm


Po zabalení je možná manipulace po dobu 4 měsíců od doručení.

Q-INFO



Madla






MOD 0950

Buk	Neošetřený		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-39	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Dub	Lakovaný		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-43	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Buk	Lakovaný		
INDOOR	Ø		
170950-042-25-40	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX






MOD 0950

Kambala	Neošetřený		
OUTDOOR	Ø		
170950-042-25-47	42,0	L = 2,5 m	

PREFIX

Kolíčky






MOD 0203

Dřevo		
INDOOR	QS	
200203	QS-512	50

Spojky






MOD 0793

304	Kartáčovaný		
INDOOR	Ø		
170793-042	42,0	QS-7 475	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
180793-042	42,0	QS-50 475	2


Q-INFO MOD 0950




Q-INFO

Dřevo je přírodní materiál. Zbarvení se může lišit.


Q-INFO MOD 0950



Q-INFO MOD 0950 / 0203




Q-INFO MOD 0950



Spojky

Nastavitelné






MOD 0313

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
180313-042	42,0	QS-50 475	2






MOD 0308

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
170308-042	42,0	QS-7 475	2





MOD 0301


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
170301-042	42,0	QS-7 475	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
180301-042	42,0	QS-50 475	2

Nevhodné s MOD 0710, 0810 a 4710 konzole madel.

Madla

Adaptéry






MOD 0792

304	Surový		
INDOOR	**Ø**		
170792-042	42,0	QS-7 475	2
316	**Surový**		
OUTDOOR			
180792-042	42,0	QS-50 475	2

Madla

Koncová víčka






MOD 0732

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
170732-042	42,0	QS-7 475	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
180732-042	42,0	QS-50 475	2






MOD 0739

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
170739-042	42,0	QS-7 475	2

Q-INFO





Všechny informace ke skleněným výplním naleznete online:

q-ne.ws/Infills23

Q-GLASS VÝPLNĚ – SKLO

Objednejte si sklo současně se zbytkem sloupkového zábradlí

Sklo vyrobené na zakázku

- Od 6 mm monolitického skla až po 21,52 mm tvrzené vrstvené sklo
- Může být zbarvené, případně s fóliemi SentryGlas®
- Zaoblené rohy a leštěné hrany na vyžádání
- Volitelně předem vyvrtané otvory


Sklo ze skladu

- Okamžitě k dispozici
- Tvrzené vrstvené sklo
- 8,76 mm, 6 šířek
- Zabroušené, lemované a zaleštěné hrany
- Zakulacený roh

■ Značka CE ■ Vysoká kvalita ■ Rychlé dodání ■ Jasně uvedené, konkurenceschopné ceny ■ Jednoduché objednání

Q-GLASS (Bezpečnostní sklo)





MOD 5009

Bezpečnostní sklo	Laminované		
OUTDOOR	**H**	**W**	**T**
195009-070-08	800	700	8,76
195009-080-08	800	800	8,76
195009-090-08	800	900	8,76
195009-095-08	800	950	8,76
195009-100-08	800	1000	8,76
195009-150-08	800	1500	8,76

Q-glass je k dodání přímo ze skladu.


Q-INFO

Kalkulace

H (m) x W (m) x 2,5 x 8 = kg

Příklad

H	W	Tg
0,8 m	1,0 m	8 mm
0,8 x 1,0 x 2,5 x 8 =	16,00 kg	







MOD 5017
(T = 16,76 mm)
165

Q-INFO

Laminované bezpečnostní sklo






Zabroušené hrany


Zakulacený roh


Lemované hrany



Zaleštěné hrany

Horní / nasazovací madla

Konzole

Pro ploché trubky






MOD 0860

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130860-000	30		2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140860-000	30		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky





MOD 0860


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130860-042	42,4	30		2
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140860-042	42,4	30		2
SELL OUT 140860-048	48,3	30		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Horní / nasazovací madla

Rámová trubka pro sklo






MOD 6930

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**U**		
SELL OUT 136930-25-12	30	14	L = 2,5 m	
136930-50-12	30	14	L = 5 m	
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
SELL OUT 146930-25-12	30	14	L = 2,5 m	
146930-50-12	30	14	L = 5 m	


PREFIX



Horní / nasazovací madla

Gumové profily Glass Wing®






MOD 5114

Příslušenství			
Pro jednovrstvé sklo	**U**	**T**	
205114-050-08	14	8	L = 5 m
205114-050-10	14	10	L = 5 m
Pro laminované sklo			
205114-050-08	14	8,76 - 9,52	L = 5 m
205114-050-10	14	10,76	L = 5 m


Mezinárodní ochrana designu výrobku

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 6930



Q-INFO MOD 0860






RÁMOVÁ TRUBKA PRO SKLO

Q-railing

Spojky






MOD 6793

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
136793-030-12	30 x **1,5**	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
146793-030-12	30 x **1,5**	2



90°



MOD 6333

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
136333-12	30 x **1,5**	25	2
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
146333-12	30 x **1,5**	25	2


Spojky

Nastavitelné



Dolů

25-55°




MOD 6332

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
146332-02-12	30 x **1,5**	25	2



Nahoru

25-55°




MOD 6332

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
146332-01-12	30 x **1,5**	25	2

Koncová víčka





MOD 6733

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
136733-030-12	30 x **1,5**	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
146733-030-12	30 x **1,5**	2

Všechny informace k tyčovým výplním naleznete online:

q-ne.ws/Infills23


VÝPLNĚ – TYČ A TRUBEK

Q-railing

Výplně

Tyče — Q-TUBE





MOD 1910


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
131910-012-25-12	12	L = 2,5 m
131910-012-50-12	12	L = 5 m
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m
141910-012-50-12	12	L = 5 m
316	Leštěný	
OUTDOOR		
141910-012-50-10	12	L = 5 m

PREFIX

Výplně

Trubky — Q-TUBE





MOD 1900

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
131900-112-25-12	12	L = 2,5 m
131900-112-50-12	12	L = 5 m
304	Kartáčovaný	
INDOOR		
131900-016-50-12	16	L = 5 m
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
141900-016-50-12	16	L = 5 m

PREFIX


Výplně

Spojky — Nastavitelné



Pro tyč

–90°
+90°




MOD 1312

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
131312-012-12	12	36	6
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141312-012-12	12	36	6



–90°
+90°




MOD 1302

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**		
131302-016-12	16 x **1,0**		6
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141302-016-12	16 x **1,0**		6

Výplně

Spojky






MOD 1790


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
131790-112-12	12 x **1,0**	5	4
131790-016-12	16 x **1,0**	6	4
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141790-016-12	16 x **1,0**	6	4

Q-INFO MOD 1910 / 1900



Koncová víčka






MOD 1729

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
131729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141729-016-12	16,0 x **1,0**	4	2








MOD 1759 - EASY HIT®

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro trubku Ø**	
131759-112-12	12 x **1,0**	4
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
NEW 141759-112-12	12 x **1,0**	4






MOD 1759 - EASY HIT®

Plast	Vzhled nerezové oceli		
INDOOR	**Pro trubku Ø**	**H**	
151759-112	12 x **1,0**	3	4
151759-016	16 x **1,0**	4	4





Pro tyče a trubky




MOD 0735

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130735-012-12	12	QS-5 475	4
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140735-012-12	12	QS-6 475	4

Koncovky




Se závitem



MOD 0220

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Ø**	**H**	**d**	
130220-020	20	ca. 18,5	M6	6
130220-025	25	ca. 23,5	M8	6
130220-030	30	ca. 28,5	M8	6
SELL OUT 130220-050	50	ca. 48,5	M8	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
SELL OUT 140220-020	20	ca. 18,5	M6	6
140220-025	25	ca. 23,5	M8	6
SELL OUT 140220-040	40	ca. 38,5	M8	2






MOD 1221

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**	**H**	
131221-012	12	ca. 17,5	6
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
141221-012	12	ca. 17,5	6



Q-INFO MOD 0735





SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Držáky tyčí

Pro ploché trubky








Střed


MOD 0830

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130830-000-12	12	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140830-000-12	12	QS-16 476	4

Pro ploché trubky








Střed


MOD 0831

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130831-000-12	12	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140831-000-12	12	QS-16 476	4

Pro ploché trubky








Střed


MOD 0840

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130840-000-12	16	QS-19 476	4

Pro ploché trubky








Vlevo


MOD 0832

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130832-000-12	12	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140832-000-12	12	QS-16 476	4

Pro ploché trubky








Vpravo

MOD 0833

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
130833-000-12	12	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
140833-000-12	12	QS-16 476	4


Q-INFO MOD 0830 / 0831 / 0840




Držáky tyčí

Pro kulaté trubky









MOD 0830

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	Ø		
130830-033-12	33,7	12	QS-15 476	4
130830-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130830-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140830-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140830-048-12	48,3	12	QS-16 476	4

Pro kulaté trubky







MOD 0831

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	Ø		
130831-033-12	33,7	12	QS-15 476	4
130831-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130831-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140831-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140831-048-12	48,3	12	QS-16 476	4
316	Leštěný			
OUTDOOR				
140831-042-10	42,4	12	QS-16 476	4




MOD 1910 396




MOD 1900 396

Pro kulaté trubky








MOD 0840

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	Ø		
130840-042-12	42,4	16	QS-19 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140840-042-12	42,4	16	QS-20 476	4
140840-048-12	48,3	16	QS-20 476	4



Pro kulaté trubky








MOD 0832

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	Ø		
130832-033-12	33,7	12	QS-15 476	4
130832-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130832-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140832-042-12	42,4	12	QS-16 476	4



Pro kulaté trubky








MOD 0833

304	Kartáčovaný			
INDOOR	D	Ø		
130833-033-12	33,7	12	QS-15 476	4
130833-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
130833-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140833-042-12	42,4	12	QS-16 476	4




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO 304 316



Leštěný




Kartáčovaný

Držáky tyčí

Pro kulaté trubky






MOD 0834

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130834-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
SELL OUT 130834-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140834-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140834-048-12	48,3	12	QS-16 476	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 0839

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**	**Ø**		
130839-042-12	42,4	12	QS-15 476	4
SELL OUT 130839-048-12	48,3	12	QS-15 476	4
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
140839-042-12	42,4	12	QS-16 476	4
140839-048-12	48,3	12	QS-16 476	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Bodové úchyty — Ø 25 mm






MOD 0755

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Ø**		
SELL OUT 130755-16	16	4	
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
SELL OUT 140755-12	12	4	

Držáky tyčí — Montáž na tyče






MOD 0827


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Ø**	
130827-012	12	12	4
130827-016	16	12	4

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0834 / 0839



Q-INFO MOD 0755




Q-INFO MOD 0827



Držáky tyčí

Pro ploché trubky






MOD 0850

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130850-000		QS-23 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
SELL OUT 140850-000		QS-53 476	4

Pro kulaté trubky





MOD 0850


304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**			
130850-042	42,4	QS-23 476	4	
316	**Kartáčovaný**			
OUTDOOR				
140850-042	42,4	QS-53 476	4	

Držáky tyčí — Nastavitelné

Pro ploché trubky



–90°
+90°




MOD 0855

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130855-000		QS-15 476	4

Pro kulaté trubky




–90°
+90°



MOD 0855

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**			
130855-042	42,4	QS-15 476	4	


Q-INFO MOD 0850-042





MOD 4827 / 1940






MOD 1940

304 Kartáčovaný		
INDOOR	▯	
131940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5 m
316 Kartáčovaný		
OUTDOOR		
141940-021-50-12	20 x 10 x **1,0**	L = 5 m

PREFIX






MOD 1712


304 Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro trubku** ▯	
131712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4
316 Kartáčovaný		
OUTDOOR		
141712-021-12	20 x 10 x **1,0**	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro ploché trubky








MOD 4827


304 Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro trubku** ▯		
134827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-15 476	4
316 Kartáčovaný			
OUTDOOR			
144827-12	20 x 10 x **1,0**	QS-16 476	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO




Q-INFO MOD 1940





Trubky pro svislou tyčovou výplň






MOD 0926

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140926-233-25-12		L = 2,5 m

PREFIX

Adaptér pro svislou tyčovou výplň






MOD 0521

Plast	Vzhled nerezové oceli	
OUTDOOR	**D**	
SELL OUT 150521	33,7	50

Tyče pro svislou tyčovou výplň

Q-TUBE






MOD 1910


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
141910-012-25-12	12	L = 2,5 m
141910-012-50-12	12	L = 5 m

PREFIX

Q-INFO MOD 0926




Q-INFO MOD 1910



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO




Výplně

Úchyt pro trubky

Pro kulaté trubky





MOD 0629

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**		
140629-033	33,7	QS-53 476	4
SELL OUT 140629-042	42,4	QS-53 476	4


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Úchyt trubkového úchytu MOD 0629

Pro ploché trubky






MOD 0785

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140785-000-12	QS-16 476	4

Pro kulaté trubky






MOD 0785

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**		
140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
140785-048-12	48,3	QS-16 476	4

Výplně

Spojky






MOD 5792 - EASY HIT®

316	Surový	
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	
145792-233	33,7 x 2,0	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Q-INFO MOD 5792



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Koncová víčka






MOD 5729 - EASY HIT®

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	
145729-233-12	33,7 x 2,0	2






MOD 5732 - EASY HIT®

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro trubku Ø**	
145732-233-12	33,7 x 2,0	2

Příruby na stěnu






MOD 0504

316	Kartáčovaný				
OUTDOOR	**Ø**	**D**	**H**		
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55 474 / QS-22 476	2

Q-INFO MOD 0504



Všechny informace k lankovým výplním naleznete online:

q-ne.ws/lnfills23


VÝPLNĚ - LANKOVÝ



Výplně

Lankový systém - 3,2 mm

Kompletní set



Ø 3,2 mm = (1 x 19)

MOD 7901


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Lanko Ø**	
147901-003-01	3,2	L = 1 m
147901-003-02	3,2	L = 2,5 m
147901-003-05	3,2	L = 5 m
147901-003-07	3,2	L = 7,5 m
147901-003-10	3,2	L = 10 m
147901-003-12	3,2	L = 12,5 m
147901-003-20	3,2	L = 20 m

Výplně

Koncová víčka

Pro MOD 7240





MOD 7245

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147245		8

Výplně

Uvolňovací nástroj



MOD 7802


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	
207802-003	3,2	1

Výplně

Adaptéry



Samoupínací



MOD 7240


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	
147240-003	3,2	9,3	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Lanková zarážka






MOD 7400

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6

Q-INFO MOD 7400

Vždy užijte zarážku kabelu pro přenesení síly dalšího sloupku


Q-INFO MOD 7901-003



Výplně

Lankový systém - 4,0 mm

Kompletní set



Ø 4,0 mm = (1 x 19)

MOD 7901


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Lanko Ø**	
147901-004-01	4,0	L = 1 m
147901-004-02	4,0	L = 2,5 m
147901-004-05	4,0	L = 5 m
147901-004-07	4,0	L = 7,5 m
147901-004-10	4,0	L = 10 m
147901-004-12	4,0	L = 12,5 m
147901-004-20	4,0	L = 20 m

Výplně

Koncová víčka

Pro MOD 7240





MOD 7245

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147245		8

Výplně

Uvolňovací nástroj



MOD 7802


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	
207802-004	4,0	1

Výplně

Adaptéry



Samoupínací



MOD 7240


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	
147240-004	4,0	11,3	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Lanková zarážka






MOD 7400


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	
147400-003	3,2 - 4,0	18	6


Q-INFO MOD 7400 / 7401


Vždy užijte zarážku kabelu pro přenesení síly dalšího sloupku


Q-INFO MOD 7901-004






















Lankové zarážky pro šikmé instalace

Pro ploché trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro lanko Ø**	
137401-000-02	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2 - 4,0	6

Pro kulaté trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Pro lanko Ø**	
137401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2 - 4,0	6

Pro ploché trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro lanko Ø**	
137401-000-01	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2 - 4,0	6

Pro kulaté trubky







+/– 35°

MOD 7401


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Pro lanko Ø**	
137401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2 - 4,0	6

Adaptéry pro šikmé instalace


Pro ploché trubky

Horní a spodní





+/– 35°




MOD 7403

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro lanko Ø**	
137403-000	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147403-000	3,2 - 4,0	6


Pro kulaté trubky

Horní a spodní





+/– 35°




MOD 7403

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Pro lanko Ø**	
137403-042	42,4	3,2 - 4,0	6
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147403-042	42,4	3,2 - 4,0	6

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 7403



Výplně

Napínáky




MOD 7250

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	**H**	**L**	
137250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
137250-006	6,0	9	125	270 - 325	2
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
147250-003	3,2	5	90	155 - 230	2
147250-006	6,0	9	125	270 - 325	2

Výplně

Lanko



MOD 7900


304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Ø**	
137900-003-10	3,2	L = 10 m
137900-003-50	3,2	L = 50 m
137900-003-01	3,2	L = 100 m
SELL OUT 137900-006-10	6,0	L = 10 m
SELL OUT 137900-006-50	6,0	L = 50 m
137900-006-01	6,0	L = 100 m
316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147900-003-10	3,2	L = 10 m
147900-003-50	3,2	L = 50 m
147900-003-01	3,2	L = 100 m
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 7400

Vždy užijte zarážku kabelu pro přenesení síly dalšího sloupku

Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO

Nůžky na lanko




MOD 7800

489

Výplně

Terminály






MOD 7300

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	**L**	
137300-003	3,2	5	50	2
137300-006	6,0	9	97	2
316	Kartáčovaný			
OUTDOOR				
147300-003	3,2	5	50	2
147300-006	6,0	9	97	2

Výplně

Šroub s okem






MOD 7350

304	Kartáčovaný				
INDOOR	**d**	**Ø**	**Pro lanko Ø**	**L**	
137350-619	M6	6	3,2	19	10
137350-130	M10	9	6,0	30	10
316	Kartáčovaný				
OUTDOOR					
147350-619	M6	6	3,2	19	10
147350-130	M10	9	6,0	30	10

Výplně

Lanková zarážka






MOD 7400


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**Pro lanko Ø**	**D**	
137400-003	3,2	18	6
137400-006	6,0	20	6
316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
147400-003	3,2	18	6
147400-006	6,0	20	6

Lankový systém


Q-INFO




Q-INFO




Q-INFO






Q-INFO




Lankové zarážky pro šikmé instalace

Pro ploché trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro lanko Ø**	
137401-000-02	3,2	6
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147401-000-02	3,2	6

Pro kulaté trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Pro lanko Ø**	
137401-042-02	42,4	3,2	6
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147401-042-02	42,4	3,2	6

Pro ploché trubky








+/– 35°


MOD 7401

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**Pro lanko Ø**	
137401-000-01	3,2	6
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147401-000-01	3,2	6

Pro kulaté trubky








+/– 35°

MOD 7401


304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**	**Pro lanko Ø**	
137401-042-01	42,4	3,2	6
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147401-042-01	42,4	3,2	6

Q-INFO MOD 7250 / 7401-042 / 7300



Držáky lanek






Pro ploché trubky

Vlevo

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
137450-000-01		QS-15 476	4






Pro ploché trubky

Vpravo

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
137450-000-02		QS-15 476	4






Pro ploché trubky

Střed

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
137450-000-00		QS-15 476	4






MOD 7500

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
137500		4
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
147500		4






Pro kulaté trubky

Vlevo

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
137450-042-01	42,4	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147450-042-01	42,4	QS-16 476	4






Pro kulaté trubky

Vpravo

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
137450-042-02	42,4	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147450-042-02	42,4	QS-16 476	4






Pro kulaté trubky

Střed

MOD 7450

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**D**		
137450-042-00	42,4	QS-15 476	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
147450-042-00	42,4	QS-16 476	4


Q-INFO MOD 7450 / 7500 / 7900



Všechny informace k síťovým výplním naleznete online:

https://q-ne.ws/QWeb23


VÝPLNĚ – SÍTĚ



Výplně

Lanko






MOD 7900

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Ø	
147900-006-10	6,0	L = 10 m
147900-006-50	6,0	L = 50 m
147900-006-01	6,0	L = 100 m

Výplně

Napínáky



MOD 7260

316 Kartáčovaný


OUTDOOR	Ø	H	L	
147260-006	6	125	340-360	2

Výplně

Adaptéry

Pro ploché trubky






MOD 7723

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	
147723-000	12

Pro kulaté trubky





MOD 7723

316 Kartáčovaný


OUTDOOR	D	
147723-042	42,4	12
147723-048	48,3	12

Výplně

Držáky lanek

Pro kulaté trubky





MOD 7356


316 Kartáčovaný

OUTDOOR	D	
147356-042	42,4	2

Výplně

Šroub s okem





MOD 7355

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	
147355-010	12

Příslušenství

Kabelová sponka




MOD 1050


Příslušenství

	Q	L	
201050	Q-50	300	100


Q-INFO MOD 7900-006



Q-INFO MOD 7356-042




Q-INFO MOD 7355 / 7723



Výplně

Sítě






MOD 7910

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**H**	
147910-050-06	600	L = 5 m
147910-100-06	600	L = 10 m
147910-500-06	600	L = 50 m
147910-050-08	800	L = 5 m
147910-100-08	800	L = 10 m
147910-500-08	800	L = 50 m

Výplně

Lanko




MOD 7911

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**Ø**	
147911-100	1,5	L = 10 m
147911-500	1,5	L = 50 m
147911-001	1,5	L = 100 m

Výplně

Svislé lano




MOD 7780

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**Ø**	**L**	
147780	8	800	1

Výplně

Svorka pro vodorovnou stranu



MOD 7810

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147810		12

Výplně

Svorka pro svislou stranu



MOD 7820

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147820		12

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Spojky



MOD 7830

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
147830		12

Q-INFO MOD 7260 / 7810 / 7820

Potřebné množství

MOD 7260		1 x na 10 metrů
MOD 7810		20 ks na metr (10 x nahoře a 10 x dole)
MOD 7820	H = 600 mm	10 ks každé strany (levý konec a pravý konec)
	H = 800 mm	13 ks každé strany (levý konec a pravý konec)



Všechny informace k plechovým výplním naleznete online:


q-ne.ws/Infills23

KOMPONENTY PRO VÝPLNĚ - PLECHOVÉ

Úchyty plechů - MOD 2800

Pro ploché trubky






MOD 2800

	INDOOR	W	T		
	304 Kartáčovaný				
	132800-000-12	34	Viz MOD 5028	QS-26 478	4
	304 Leštěný				
	INDOOR				
SELL OUT	132800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-26 478	4
	316 Kartáčovaný				
	OUTDOOR				
	142800-000-12	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4
	316 Leštěný				
	OUTDOOR				
	142800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4
	316 Black Line				
	OUTDOOR				
NEW	142800-000-82	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4
	Zinek				
SELL OUT	**INDOOR**				
	102800-000-…	36	Viz MOD 5028	QS-28 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky





MOD 2800

	INDOOR	D	W	T		
	304 Kartáčovaný					
	132800-042-12	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
	132800-048-12	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
	304 Leštěný					
	INDOOR					
SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
SELL OUT	132800-048-10	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
	316 Kartáčovaný					
	OUTDOOR					
	142800-042-12	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
	142800-048-12	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
	316 Leštěný					
	OUTDOOR					
	142800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
NEW	142800-048-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
	Zinek					
	INDOOR					
SELL OUT	102800-042-…	42,4	36	Viz MOD 5028	QS-46 478	4
SELL OUT	102800-048-…	48,3	36	Viz MOD 5028	QS-46 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové vložky pro úchyty plechů MOD 2800



2 kusy na úchytku plechů


MOD 5028

Příslušenství	T	
205028-02	2	8
205028-03	3	8
205028-04	4	8


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Q-INFO 304 316 MOD 2800 Povrchy



Leštěný | Kartáčovaný | Černá, matný, texturovaný

Q-INFO Zinek MOD 2800 Povrchy



	Surový	Chromovaný	Vzhled nerezové oceli	Černá, matný, texturovaný	Černá, matný, obyčejné
□	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
○	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89

Q-INFO






Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Úchyty plechů - MOD 4200

Pro ploché trubky | Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

INDOOR	W	T		
304 Kartáčovaný				
134200-000-12	28	Viz MOD 5042	QS-26 478	4
316 Kartáčovaný				
OUTDOOR				
144200-000-12	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
316 Black Line				
OUTDOOR				
NEW 144200-000-82	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
316 Leštěný				
OUTDOOR				
144200-000-10	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
Zinek				
INDOOR				
SELL OUT 104200-000-…	30	Viz MOD 5042	QS-28 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky | Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

INDOOR	D	W	T		
304 Kartáčovaný					
134200-042-12	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
134200-048-12	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
304 Black Line					
INDOOR					
NEW 134200-042-82	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
316 Kartáčovaný					
OUTDOOR					
144200-042-12	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
144200-048-12	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
316 Leštěný					
OUTDOOR					
144200-042-10	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
144200-048-10	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
Zinek					
INDOOR					
SELL OUT 104200-042-…	42,4	30	Viz MOD 5042	QS-46 478	4
SELL OUT 104200-048-…	48,3	30	Viz MOD 5042	QS-46 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO 304 316 | MOD 4200 | Povrchy




Leštěný | Kartáčovaný | Černá, matný, texturovaný

Q-INFO



Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Q-INFO Zinek | MOD 4200 | Povrchy

	00	17	19	32 RAL 9016	33 RAL 7016	36 RAL 9006	82 RAL 9005	89 RAL 9005
	Surový	Chromovaný	Vzhled nerezové oceli	Práškově lakovaná INDOOR	Práškově lakovaná		Práškově lakovaná	Práškově lakovaná INDOOR
	Bílá, hedvábný, obyčejné	Antracitová šedá, matný, texturovaný	Hliník, hedvábný, obyčejné	Černá, matný, texturovaný	Černá, matný, obyčejné			
□	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
○	104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89

Výplně

Gumové vložky pro úchyty plechů MOD 4200



2 kusy na úchytku plechů

MOD 5042


Příslušenství

	T	
205042-02	2	8
205042-03	3	8
205042-04	4	8

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky





Možné užití pro MOD 4200

MOD 5015

Příslušenství


	L	
205015-22	22	4

Výplně

Úchyty plechů - MOD 0743

Pro ploché trubky






MOD 0743

304	Kartáčovaný		
INDOOR			
130743-000	QS-17 476		4

Pro kulaté trubky





MOD 0743

304	Kartáčovaný			
INDOOR	**D**			
130743-042	42,4	QS-17 476		4
130743-048	48,3	QS-17 476		4



5

DRŽÁKY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ

Najděte váš držák skla — 427 - 434

Úchyty pro sklo — 434 - 446
Bodové úchyty — 448 - 449
Spojky skla — 450 - 452
Panty a zámky dveří — 452 - 453
Držáky skla — 455 - 457

Q-railing

Všechny informace k úchyty pro sklo naleznete online:

https://q-ne.ws/GlassClamps23


DRŽÁKY SKLA

448 - 449



ÚCHYTY PRO SKLO

434 - 446



SPOJKY SKLA

450 - 452

BODOVÉ ÚCHYTY

455 - 457





PANTY A ZÁMKY DVEŘÍ

452 - 453


KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ, NAPROSTO BEZPEČNÉ

I když vám sklo může připadat jako křehký materiál, ve skutečnosti je velmi pevné. Proto se výborně hodí jako výplň do zábradlí. Když ho dále zkombinujete s velmi robustními držáky skleněných výplní Q-railing, získáte prakticky nezničitelné zábradlí. Víme to, protože jsme to zkoušeli! V naší interní zkušebně naše výrobky neustále podrobujeme důkladným testům. Rozsáhlé testování navíc provádějí také certifikované nezávislé zkušební ústavy a přední instituce.

Naše úchyty, testované v souladu s evropskou normou ČSN EN 12600, odolávají dynamickému zatížení až do 50 kg. To platí, ať už se rozhodnete kombinovat je s tvrzeným, laminovaným sklem nebo monolitickým sklem (6 až 21,52 mm). Obě možnosti vyhovují mezinárodním normám DIN a BS a jsou schváleny AbZ.

CERTIFIKACE

Naše úchyty na sklo byly testovány zkušební metodou podle normy ČSN EN 12600 a získaly německý certifikát AbZ.




AbZ - EN 12600

BEZPEČNOST


Boční montáž? Bezpečnost především!
Použijte bezpečnostní kolík nebo bezpečnostní destičku.


(MOD 5015)


(Zahrnuto do MOD 2300, 2400, 2600, 4200)



Test nastavení



Rozměry (mm)		min.	max.
W	Šířka skla	500	Viz tabulka
T	Tloušťka skla	Viz tabulka	Viz tabulka
H	Výška skla	800	1000
h1	Madlo - horní hrana skleněné výplně	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h2	Podlaha - skleněná výplň	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h3	Horní hrana skleněné výplně - horní držák	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Spodní hrana skleněné výplně - střed spodního držáku	100 : MOD 2500, 2100, 2600, 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR

Úchyty pro sklo bez bezpečnostního kolíku a bez bezpečnostní destičkou.

MOD 2700

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 33,7 mm
Ø 42,4 mm

Typ skla	Mono / ESG-H*
T (mm)	8
W_{max} (mm)	1200

MOD 2500

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

MOD 2800

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*						Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76		8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	2000		1800	1800	1800

MOD 2100

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm

Typ skla	VSG / ESG*	
T (mm)	8,76	9,52
W_{max} (mm)	1200	1200

MOD 4200

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinek [2] Nerezová ocel 304

MOD 2600

304



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600	1600	1400	1600	1600

MOD 2400

304 | Zinek



Plochý nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600



OUTDOOR

Možná šířka skla pro použití v exteriérech, v závislosti na síle větru, typu skla a tloušťce skla bez bezpečnostního kolíku a bez bezpečnostní destičkou.

MOD 2500

316



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / TVG*		VSG / ESG*		Mono / ESG-H*	
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	12,76	8	10
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	-	800	800
1,60 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,40 kN/m²		-	-	500	500	1000	1400
1,04 kN/m²		500	500	800	800	1400	1500
1,00 kN/m²		500	500	1000	1000	1400	1500
0,64 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1500

MOD 2800 / 4200

316



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / SPG*	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		-	600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		-	700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		-	900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plochý nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	-	500	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		-	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		-	800	800	800	800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		500	800	800	1000	800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		500	800	800	1000	800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Plochý nebo kulatý
Ø 48,3 mm


Tlak větru	Typ skla	VSG / SPG*				VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	16
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	800	800	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1000	1000	800	800	1200	1200	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1000	1000	1200	1200	1000	1000	1500	1500	1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminované sklo
Mono: Jednovrstvé sklo

SPG: Float/žíhané sklo
TVG: Tepelně zpevněné sklo

ESG: Kalené sklo
ESG-H: Kalené sklo s testem HST

Test nastavení



Rozměry (mm)		min.	max.
W	Šířka skla	500	Viz tabulka
T	Tloušťka skla	Viz tabulka	Viz tabulka
H	Výška skla	800	1000
h1	Madlo - horní hrana skleněné výplně	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h2	Podlaha - skleněná výplň	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h3	Horní hrana skleněné výplně - horní držák	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150
h4	Spodní svorka na sklo - základní skleněný panel	150 : MOD 2500 / MOD 2400 50 : MOD 2800 120 : MOD 4200	150

INDOOR



Úchyty pro sklo s bezpečnostním kolíkem a bez bezpečnostní destičkou.

MOD 2500

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / ESG*
T (mm)	12,76
W_{max} (mm)	1600

MOD 2800

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

MOD 4200

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinek [2] Nerezová ocel 304

MOD 2400

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminované sklo
Mono: Jednovrstvé sklo
SPG: Float/žíhané sklo
TVG: Tepelně zpevněné sklo
ESG: Kalené sklo
ESG-H: Kalené sklo s testem HST



OUTDOOR



Možná šířka skla pro venkovní aplikaci je závislá na zatížení od větru, typu skla a tloušťky skla s bezpečnostním kolíkem a bez bezpečnostní destičkou.

MOD 2500

316



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / ESG*
	T (mm)	12,76
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	1100
2,00 kN/m²		1200
1,60 kN/m²		1200
1,40 kN/m²		1400
1,04 kN/m²		1400
1,00 kN/m²		1400
0,70 kN/m²		1500

MOD 2800 / 4200

316



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	950	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	700	700	1000	700	700	1000	1000	1200	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	800	800	1100	800	800	1100	1100	1200	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	900	900	1300	850	850	1200	1200	1400	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1050	1050	1300	1000	1000	1300	1300	1400	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1050	1050	1400	1100	1100	1400	1400	1500	1550	1700	1800

MOD 2400


316



Plochý
nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
1,00 kN/m²		1200	1200	1600	1600	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1600	1600	1600	1600

Test nastavení



Rozměry (mm)		min.	max.
W	Šířka skla	500	Viz tabulka
T	Tloušťka skla	Viz tabulka	Viz tabulka
H	Výška skla	800	1000
h1	Madlo - horní hrana skleněné výplně	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h2	Podlaha - skleněná výplň	10	50 bez ochrany rohů 120 s ochranou rohů
h3	Horní hrana skleněné výplně - horní držák	100 : MOD 2600, 2400 120 : MOD 4200	150
h4	Spodní svorka na sklo - základní skleněný panel	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200	29 : MOD 2400 22 : MOD 2600 16,5: MOD 4200

INDOOR



Úchyty pro sklo bez bezpečnostního kolíku a s bezpečnostní destičkou

MOD 4200

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / SPG*	VSG / TVG*			VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
T (mm)	12,76	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1600	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800[1] 2000[2]	1800	1800	1800

[1] Zinek [2] Nerezová ocel 304

MOD 2600

304



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
W_{max} (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

304 | Zinek



Plochý
nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Typ skla	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
W_{max} (mm)	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600	1600	1600

* VSG: Laminované sklo
Mono: Jednovrstvé sklo
SPG: Float/žíhané sklo
TVG: Tepelně zpevněné sklo
ESG: Kalené sklo
ESG-H: Kalené sklo s testem HST

Úchyty pro sklo - EN-12600 - Výsledky testů

Boční montáž



OUTDOOR



Možná šířka skla pro použití v exteriérech, v závislosti na síle větru, typu skla a tloušťce skla bez bezpečnostního kolíku a s bezpečnostní destičkou.

MOD 4200

316



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / TVG*					VSG / ESG*					Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	-	-	700	700	1000	650	650	950	950	1100	1000	1500	1700
2,00 kN/m²		-	-	750	750	1050	700	700	1000	1000	1300	1050	1600	1800
1,60 kN/m²		-	-	850	850	1200	800	800	1100	1100	1300	1200	1600	1800
1,40 kN/m²		600	600	950	950	1300	850	850	1200	1200	1500	1250	1600	1800
1,04 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
1,00 kN/m²		700	700	1100	1100	1300	1000	1000	1400	1400	1500	1500	1700	1800
0,70 kN/m²		900	900	1100	1100	1400	1050	1050	1500	1500	1600	1550	1700	1800

MOD 2600

316



Plochý
nebo kulatý
Ø 42,4 mm
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / ESG*				Mono / ESG-H*		
	T (mm)	8,76	10,76	11,52	12,76	8	10	12
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	800	800	800	800	1000	1400
1,60 kN/m²		800	800	800	1000	1000	1400	1400
1,40 kN/m²		800	1000	1000	1200	1200	1400	1400
1,04 kN/m²		800	1000	1000	1400	1400	1400	1400
1,00 kN/m²		800	1200	1200	1400	1400	1400	1400
0,64 kN/m²		1200	1400	1400	1400	1400	1400	1400

MOD 2400

316



Plochý
nebo kulatý
Ø 48,3 mm

Tlak větru	Typ skla	VSG / TVG*				VSG / ESG*				Mono / ESG-H*	
	T (mm)	12,76	13,52	16,76	17,52	12,76	13,52	16,76	17,52	12	15
2,20 kN/m²	W_{max} (mm)	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1400	1600
1,60 kN/m²		500	500	800	800	800	800	1200	1200	1500	1600
1,40 kN/m²		500	500	1000	1000	800	800	1400	1400	1600	1600
1,04 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
1,00 kN/m²		800	800	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
0,64 kN/m²		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600

DRŽÁKY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ – TLOUŠŤKY SKEL


			Jednovrstvé sklo						Laminované sklo												
			Tloušťka skla (mm)						Tloušťka skla (mm)												
		🗎	6	8	10	12	15	19	6,76	8,38	8,76	9,52	10,76	11,52	12,76	13,52	16,76	17,52	20,76	21,52	25,52
Úchyty pro sklo	MOD 2700	435	■	■	■				■		■		■								
	MOD 2500	436	■	■	■	■			■		■	■	■	■	■						
	MOD 2800	437	■	■	■	■					■	■	■	■	■						
	MOD 4200	438 - 439	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 2100	440	■	■	■				■		■	■									
	MOD 2600	441		■	■	■					■		■	■	■						
	MOD 2400	442				■	■					■		■	■	■	■	■			
	MOD 2300	443				■	■	■				■		■	■	■	■	■	■	■	
	MOD 4400/4600	444		■	■	■					■		■		■						
	MOD 5100/5200	445		■	■						■		■		■						
	MOD 2900	446		■	■	■					■		■		■	■					
Držáky skla	MOD 5500	448		■	■	■					■		■	■	■	■					
	MOD 5501	449		■	■	■					■		■	■	■	■					
Spojky skla	MOD 2870/2880/2890	450	■	■	■	■					■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 4270/4280/4290	451	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	
	MOD 0742	452					■	■							■	■	■	■	■	■	
Panty a zámky dveří	MOD 0283/0281	453	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
	MOD 0284/0282	452	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■						
Bodové úchyty	MOD 0754	455		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0746	456	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0740	456	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	MOD 0755	456	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■							
	MOD 0747/1747	457		■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■


Řada Q-railing nabízí držáky skleněných výplní v různých povrchových úpravách. Podívejte se na možnosti a odpovídající kódy pro výrobky ze zamaku, nerezové oceli i hliník na straně 7.

Úchyty pro sklo - MOD 2700

Pro ploché trubky







MOD 2700

304 Kartáčovaný

INDOOR	W	T		
132700-000-12	26	Viz MOD 5027	QS-26 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

142700-000-12	26	Viz MOD 5027	QS-27 478	4


Zinek


INDOOR

SELL OUT	102700-000-…	28	Viz MOD 5027	QS-28 478	4

Pro kulaté trubky







MOD 2700

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	W	T		
132700-033-12	33,7	26	Viz MOD 5027	QS-47 478	4
132700-042-12	42,4	26	Viz MOD 5027	QS-47 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

142700-033-12	33,7	26	Viz MOD 5027	QS-45 478	4
142700-042-12	42,4	26	Viz MOD 5027	QS-45 478	4

Zinek

INDOOR

SELL OUT	102700-033-…	33,7	28	Viz MOD 5027	QS-46 478	4
SELL OUT	102700-042-…	42,4	28	Viz MOD 5027	QS-46 478	4

Gumové vložky pro MOD 2700



2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5027

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205027-06	6	8
205027-08	8	8
205027-10	10	8

Pro laminované sklo		
205027-07	6,76	8
205027-09	8,76	8
205027-11	10,76	8

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Q-INFO






Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Q-INFO **Zinek** MOD 2700 Povrchy

	00	17	19
			
	Surový	Chromovaný	Vzhled nerezové oceli
□	102700-000-00	102700-000-17	102700-000-19
○			102700-0xx-19


Q-INFO MOD 1062



Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 2500


Pro ploché trubky



MOD 2500

INDOOR	W	T		
304 Kartáčovaný				
132500-000-12	30	Viz MOD 5025	QS-26 478	4
316 Kartáčovaný				
OUTDOOR				
142500-000-12	30	Viz MOD 5025	QS-27 478	4
316 Leštěný				
OUTDOOR				
142500-000-10	30	Viz MOD 5025	QS-27 478	4
316 Black Line				
OUTDOOR				
NEW 142500-000-82	30	Viz MOD 5025	QS-27 478	4
Zinek				
INDOOR				
SELL OUT 102500-000-…	32	Viz MOD 5025	QS-28 478	4

Pro kulaté trubky



MOD 2500

INDOOR	D	W	T		
304 Kartáčovaný					
132500-042-12	42,4	30	Viz MOD 5025	QS-47 478	4
132500-048-12	48,3	30	Viz MOD 5025	QS-47 478	4
316 Kartáčovaný					
OUTDOOR					
142500-042-12	42,4	30	Viz MOD 5025	QS-45 478	4
142500-048-12	48,3	30	Viz MOD 5025	QS-45 478	4
316 Leštěný					
OUTDOOR					
142500-042-10	42,4	30	Viz MOD 5025	QS-45 478	4
142500-048-10	48,3	30	Viz MOD 5025	QS-45 478	4
Zinek					
INDOOR					
SELL OUT 102500-042-…	42,4	32	Viz MOD 5025	QS-46 478	4
SELL OUT 102500-048-…	48,3	32	Viz MOD 5025	QS-46 478	4

Výplně

Gumové vložky pro MOD 2500




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5025

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Pro laminované sklo		
205025-07	6,76	8
205025-09	8,76	8
205025-44	9,52	8
205025-11	10,76	8
205025-54	11,52	8
205025-13	12,76	8

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 2500

MOD 5015

Příslušenství	L	
205015-25	25	4

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO 316 | MOD 2500 | Povrchy




Q-INFO Zinek | MOD 2500 | Povrchy




▢	102500-000-00	102500-000-17	102500-000-19	102500-000-32	102500-000-82	102500-000-89
◯	102500-04x-00		102500-04x-19			

Q-INFO MOD 5015 / 2500



Úchyty pro sklo - MOD 2800

Pro ploché trubky



MOD 2800

304 Kartáčovaný

INDOOR	W	T		
132800-000-12	34	Viz MOD 5028	QS-26 478	4

304 Leštěný

INDOOR

SELL OUT	132800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-26 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

142800-000-12	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4

316 Leštěný

OUTDOOR

142800-000-10	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4

316 Black Line

OUTDOOR

NEW	142800-000-82	34	Viz MOD 5028	QS-27 478	4


Zinek

INDOOR

SELL OUT	102800-000-…	36	Viz MOD 5028	QS-28 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky



MOD 2800

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	W	T		
132800-042-12	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
132800-048-12	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4

304 Leštěný

INDOOR

SELL OUT	132800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4
SELL OUT	132800-048-10	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-47 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

142800-042-12	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
142800-048-12	48,3	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4

316 Leštěný

OUTDOOR

	142800-042-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4
NEW	142800-048-10	42,4	34	Viz MOD 5028	QS-45 478	4

Zinek

INDOOR

SELL OUT	102800-042-…	42,4	36	Viz MOD 5028	QS-46 478	4
SELL OUT	102800-048-…	48,3	36	Viz MOD 5028	QS-46 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Gumové vložky pro MOD 2800




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5028

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Pro laminované sklo		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2800

MOD 5015

Příslušenství

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO 304 316 MOD 2800 Povrchy




Q-INFO Zinek MOD 2800 Povrchy




□	102800-000-00	102800-000-17	102800-000-19	102800-000-82	102800-000-89
○	102800-04x-00		102800-04x-19	102800-04x-82	102800-04x-89

Q-INFO MOD 5015 / 2800



Úchyty pro sklo - MOD 4200

Pro ploché trubky | Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

	INDOOR	W	T		
304 Kartáčovaný					
	134200-000-12	28	Viz MOD 5042	QS-26 478	4
316 Kartáčovaný					
OUTDOOR					
	144200-000-12	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
316 Leštěný					
OUTDOOR					
	144200-000-10	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
316 Black Line					
OUTDOOR					
NEW	144200-000-82	28	Viz MOD 5042	QS-27 478	4
Zinek					
INDOOR					
SELL OUT	104200-000-…	30	Viz MOD 5042	QS-28 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky | Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

	INDOOR	D	W	T		
304 Kartáčovaný						
	134200-042-12	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
	134200-048-12	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
304 Black Line						
INDOOR						
NEW	134200-042-82	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
316 Kartáčovaný						
OUTDOOR						
	144200-042-12	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
	144200-048-12	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
316 Leštěný						
OUTDOOR						
	144200-042-10	42,4	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
	144200-048-10	48,3	28	Viz MOD 5042	QS-45 478	4
Zinek						
INDOOR						
SELL OUT	104200-042-…	42,4	30	Viz MOD 5042	QS-46 478	4
SELL OUT	104200-048-…	48,3	30	Viz MOD 5042	QS-46 478	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO 304 316 | MOD 4200 | Povrchy



Leštěný | Kartáčovaný | Černá, matný, texturovaný

Q-INFO



Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Q-INFO



422

MOD 4200 je dostupný také jako držák plechové výplně


Q-INFO Zinek | MOD 4200 | Povrchy



	Surový	Chromovaný	Vzhled nerezové oceli	Bílá, hedvábný, obyčejné	Antracitová šedá, matný, texturovaný	Hliník, hedvábný, obyčejné	Černá, matný, texturovaný	Černá, matný, obyčejné
▢	104200-000-00	104200-000-17	104200-000-19	104200-000-32	104200-000-33	104200-000-36	104200-000-82	104200-000-89
◯	104200-04x-00		104200-04x-19				104200-042-82	104200-042-89

Úchyty pro sklo - MOD 4200

Pro ploché trubky | Včetně bezpečnostní desky




MOD 4200

Hliník

INDOOR	W	T		
164200-000-. . .	30	Viz MOD 5042	QS-26 478	4

NEW

Pro kulaté trubky | Včetně bezpečnostní desky



MOD 4200

Hliník

INDOOR	D	W	T		
164200-042-. . .	42,4	30	Viz MOD 5042	QS-47 478	4
164200-048-. . .	48,3	30	Viz MOD 5042	QS-47 478	4

NEW

Gumové vložky pro MOD 4200




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5042

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Pro laminované sklo		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 4200

MOD 5015

Příslušenství

	L	
205015-22	22	4

Q-INFO




Vložte bezpečnostní destičku do úchytu na sklo místo bezpečnostního kolíku. Ušetříte náklady jelikož není nutné vrtat sklo.

Q-INFO Hliník | MOD 4200 | Povrchy


	00	32 RAL 9016	33 RAL 7016	36 RAL 9006	82 RAL 9005	89 RAL 9005
		Práškově lakovaná INDOOR			Práškově lakovaná	Práškově lakovaná INDOOR
	Surový	Bílá, hedvábný, obyčejné	Antracitová šedá, matný, obyčejné	Hliník, hedvábný, obyčejné	Černá, matný, texturovaný	Černá, matný, obyčejné
□	164200-000-00	164200-000-32	164200-000-33	164200-000-36	164200-000-82	164200-000-89
○	164200-04x-00				164200-04x-82	

Q-INFO MOD 5015 / 4200



Úchyty pro sklo - MOD 2100

Pro ploché trubky



MOD 2100

304 Kartáčovaný

INDOOR	W	T		
132100-000-12	27	Viz MOD 5021	QS-26 478	4

304 Black Line

INDOOR				
NEW 132100-000-82	27	Viz MOD 5021	QS-26 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR				
142100-000-12	27	Viz MOD 5021	QS-27 478	4


MOD 2100 testováno pro interiérové aplikace

MOD 2100

Zinek

INDOOR	W	T		
SELL OUT 102100-000-…	29	Viz MOD 5021	QS-28 478	4

Pro kulaté trubky



MOD 2100

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	W	T		
132100-042-12	42,4	27	Viz MOD 5021	QS-47 478	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR					
142100-042-12	42,4	27	Viz MOD 5021	QS-45 478	4

MOD 2100 testováno pro interiérové aplikace

MOD 2100

Zinek

INDOOR	D	W	T		
SELL OUT 102100-042-…	42,4	29	Viz MOD 5021	QS-46 478	4

Gumové vložky pro MOD 2100



2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5021

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205021-06	6	8
205021-08	8	8
205021-10	10	8
Pro laminované sklo		
205021-07	6,76	8
205021-09	8,76	8
205021-44	9,52	8

Q-INFO 304 316 Povrchy



Kartáčovaný

Černá, matný, texturovaný

Q-INFO Zinek MOD 2100 Povrchy



	Surový	Chromovaný	Vzhled nerezové oceli	Bílá, hedvábný, obyčejné	Černá, matný, texturovaný	Černá, matný, obyčejné
▢	102100-000-00	102100-000-17	102100-000-19	102100-000-32	102100-000-82	102100-000-89
◯	102100-042-00		102100-042-19			


Q-INFO



Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Úchyty pro sklo - MOD 2600

Pro ploché trubky | Včetně bezpečnostní desky



MOD 2600


304 Kartáčovaný

	INDOOR	T		
SELL OUT	132600-000-12	Viz MOD 5026	QS-26 478	4

316 Kartáčovaný

	OUTDOOR			
SELL OUT	142600-000-12	Viz MOD 5026	QS-27 478	4

Pro kulaté trubky | Včetně bezpečnostní desky



MOD 2600

304 Kartáčovaný

	INDOOR	D	T		
SELL OUT	132600-042-12*	42,4	Viz MOD 5026	QS-47 478	4
SELL OUT	132600-048-12	48,3	Viz MOD 5026	QS-47 478	4

316 Kartáčovaný

	OUTDOOR				
SELL OUT	142600-042-12*	42,4	Viz MOD 5026	QS-45 478	4
SELL OUT	142600-048-12	48,3	Viz MOD 5026	QS-45 478	4
SELL OUT	142600-060-12	60,3	Viz MOD 5026	QS-45 478	4

Gumové vložky pro MOD 2600



2 kusy na úchytku skleněné výplně


MOD 5026

Příslušenství

	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	205026-08	8	8
SELL OUT	205026-10	10	8
SELL OUT	205026-12	12	8

	Pro laminované sklo		
SELL OUT	205026-09	8,76	8
SELL OUT	205026-11	10,76	8
SELL OUT	205026-54	11,52	8
SELL OUT	205026-13	12,76	8

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2600

MOD 5015


Příslušenství

	L	
205015-25	25	4


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Q-INFO MOD 5015 / 2600




Q-INFO



Vložte bezpečnostní destičku do úchytu na sklo místo bezpečnostního kolíku. Ušetříte náklady jelikož není nutné vrtat sklo.


Q-INFO MOD 2600



Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 2400


Pro ploché trubky | Včetně bezpečnostní desky



MOD 2400

	INDOOR	T		
304 Kartáčovaný				
SELL OUT	132400-000-12	Viz T v MOD 5024	QS-26 ▤478	4
304 Leštěný				
	INDOOR			
SELL OUT	132400-000-10	Viz T v MOD 5024	QS-26 ▤478	4
316 Kartáčovaný				
	OUTDOOR			
SELL OUT	142400-000-12	Viz T v MOD 5024	QS-27 ▤478	4
316 Leštěný				
	OUTDOOR			
SELL OUT	142400-000-10	Viz T v MOD 5024	QS-27 ▤478	4
Zinek				
	INDOOR			
SELL OUT	102400-000-…	Viz T v MOD 5024	QS-28 ▤478	4

Pro kulaté trubky | Včetně bezpečnostní desky



MOD 2400

	INDOOR	D	T		
304 Kartáčovaný					
SELL OUT	132400-048-12	48,3	Viz T v MOD 5024	QS-47 ▤478	4
316 Kartáčovaný					
	OUTDOOR				
SELL OUT	142400-048-12	48,3	Viz T v MOD 5024	QS-45 ▤478	4
Zinek					
	INDOOR				
SELL OUT	102400-048-…	48,3	Viz T v MOD 5024	QS-46 ▤478	4

Výplně

Gumové vložky pro MOD 2400




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5024

Příslušenství			
	Pro jednovrstvé sklo	T	
SELL OUT	205024-12	12	8
SELL OUT	205024-15	15	8
	Pro laminované sklo		
SELL OUT	205024-44	9,52	8
SELL OUT	205024-54	11,52	8
SELL OUT	205024-13	12,76	8
SELL OUT	205024-64	13,52	8
SELL OUT	205024-17	16,76	8
SELL OUT	205024-18	17,52	8

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2400

MOD 5015

Příslušenství	L	
205015-24	30	4

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO Zinek | Povrchy



Surový

102400-000-00


102400-048-00




Vzhled nerezové oceli

102400-000-19

Q-INFO MOD 5015 / 2400




Q-INFO 304 316



Leštěný | Kartáčovaný

Q-INFO



Vložte bezpečnostní destičku do úchytu na sklo místo bezpečnostního kolíku. Ušetříte náklady jelikož není nutné vrtat sklo.

Q-INFO




Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Úchyty pro sklo - MOD 2300

Pro ploché trubky + montáž na stěnu

Včetně bezpečnostní desky




MOD 2300

	INDOOR	T		
	304 Kartáčovaný			
NEW	132300-000-12	Viz T v MOD 5023	QS-26 478	4
	316 Kartáčovaný			
	OUTDOOR			
	142300-000-12	Viz T v MOD 5023	QS-27 478	4

Pro kulaté trubky

Včetně bezpečnostní desky



MOD 2300

	INDOOR	D	T		
	304 Kartáčovaný				
	132300-048-12	48,3	Viz T v MOD 5023	QS-47 478	4
	316 Kartáčovaný				
	OUTDOOR				
	142300-048-12	48,3	Viz T v MOD 5023	QS-45 478	4

NEW

Gumové vložky pro MOD 2300




2 kusy na úchytku skleněné výplně

MOD 5023

	Příslušenství Pro jednovrstvé sklo	T	
NEW	205023-12	12	8
NEW	205023-15	15	8
	205023-19	19	8
	Pro laminované sklo		
NEW	205023-44	9,52	8
NEW	205023-54	11,52	8
NEW	205023-13	12,76	8
NEW	205023-64	13,52	8
NEW	205023-17	16,76	8
NEW	205023-18	17,52	8
	205023-21	20,76	8
	205023-22	21,52	8

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Bezpečnostní kolíky



Možné užití pro MOD 2300


MOD 5015

	Příslušenství	L	
	205015-23	34	4




MOD 4901
308

Q-INFO




Vložte bezpečnostní destičku do úchytu na sklo místo bezpečnostního kolíku. Ušetříte náklady jelikož není nutné vrtat sklo.

Q-INFO MOD 5015 / 2300




Q-INFO MOD 2300




Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 4400 / 4600









MOD 4400

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**T**		
134400-12	Viz T v MOD 5044	QS-47 478	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144400-12	Viz T v MOD 5044	QS-45 478	4
Zinek	**Vzhled nerezové oceli**		
OUTDOOR			
SELL OUT 104400-20	Viz T v MOD 5044	QS-46 478	4









MOD 4600

304	Kartáčovaný		
INDOOR	**T**		
134600-12	Viz T v MOD 5044	QS-47 478	4
316	**Kartáčovaný**		
OUTDOOR			
144600-12	Viz T v MOD 5044	QS-45 478	4
Zinek	**Vzhled nerezové oceli**		
OUTDOOR			
SELL OUT 104600-20	Viz T v MOD 5044	QS-46 478	4




Výplně

Adaptéry pro MOD 4400 / 4600

Pro ploché trubky






MOD 0723

304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130723-000-12		4
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140723-000-12		4
Zinek	**Vzhled nerezové oceli**	
OUTDOOR		
SELL OUT 100723-000		4

Pro kulaté trubky





MOD 0723

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**D**	
130723-042-12	42,4	4
SELL OUT 130723-048-12	48,3	4
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140723-042-12	42,4	4
140723-048-12	48,3	4
Zinek	**Vzhled nerezové oceli**	
OUTDOOR		
SELL OUT 100723-042	42,4	4

Výplně

Gumové vložky pro MOD 4400 / 4600



2 kusy pro MOD 4400,
4 kusy pro MOD 4600


MOD 5044

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205044-08	8	8
205044-10	10	8
205044-12	12	8
Pro laminované sklo		
205044-09	8,76	8
205044-11	10,76	8
205044-13	12,76	8


SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO



Úchyty pro sklo - MOD 5100 / 5200







MOD 5100

304 Kartáčovaný


INDOOR	T		
135100-12	Viz T v MOD 5051	QS-47 478	4


316 Kartáčovaný

OUTDOOR

145100-12	Viz T v MOD 5051	QS-45 478	4







MOD 5200

304 Kartáčovaný

INDOOR	T		
135200-12	Viz T v MOD 5051	QS-47 478	4

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

145200-12	Viz T v MOD 5051	QS-45 478	4

Adaptéry pro MOD 5100 / 5200

Pro ploché trubky





MOD 0723

304 Kartáčovaný

INDOOR	
130723-000-12	4


316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140723-000-12	4

Pro kulaté trubky





MOD 0723

304 Kartáčovaný

INDOOR	D	
130723-042-12	42,4	4
SELL OUT 130723-048-12	48,3	4

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140723-042-12	42,4	4
140723-048-12	48,3	4

Gumové vložky pro MOD 5100 / 5200




2 kusy pro MOD 5100,
4 kusy pro MOD 5200

MOD 5051

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205051-08	8	8
205051-10	10	8
Pro laminované sklo		
205051-09	8,76	8
205051-11	10,76	8
205051-13	12,76	8


Q-INFO




Výplně

Úchyty pro sklo - MOD 2900





Pravá




MOD 2900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**T**	
SELL OUT 142900-01-12	Viz T v MOD 5029	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





Vlevo




MOD 2900

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**T**	
SELL OUT 142900-02-12	Viz T v MOD 5029	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





MOD 2900


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**T**	
SELL OUT 142900-00-12	Viz T v MOD 5029	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Příslušenství

Bezpečnostní kolíky





Možné užití pro MOD 2900

MOD 5015

Příslušenství


	L	
205015-22	22	4

Výplně

Adaptéry pro MOD 2900

Pro ploché trubky






MOD 0785

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 476		4

Pro kulaté trubky






MOD 0785

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**		
140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
140785-048-12	48,3	QS-16 476	4


Q-INFO MOD 0785



Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 2900



Výplně

Gumové vložky pro MOD 2900



2 kusy na úchytku skleněné výplně, 4 kusy pro MOD 142900-00-12

MOD 5029

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	**T**	
SELL OUT 205029-08	8	4
SELL OUT 205029-10	10	4
SELL OUT 205029-12	12	4
Pro laminované sklo		
SELL OUT 205029-09	8,76	4
SELL OUT 205029-11	10,76	4
SELL OUT 205029-13	12,76	4
SELL OUT 205029-64	13,52	4




MOD 5500

Q-railing


Výplně

Držáky skla - MOD 5500





Horní




MOD 5500


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**	**H**	
145500-01-12	Viz T v MOD 5055	Viz H v MOD 5055	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku





Spodní



MOD 5500

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**T**	**H**	
145500-02-12	Viz T v MOD 5055	Viz H v MOD 5055	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku

Výplně

Adaptéry pro MOD 5500

Pro ploché trubky






MOD 0785

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140785-000-12	QS-16 476		4

Pro kulaté trubky





MOD 0785

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**		
140785-042-12	42,4	QS-16 476	4
140785-048-12	48,3	QS-16 476	4

Výplně

Gumové profily




1 kus na úchytku skleněné výplně


MOD 5055

Příslušenství			
Pro jednovrstvé sklo	**T**	**H**	
205055-08	8	15,5	2
205055-10	10	14,5	2
205055-12	12	13,5	2
Pro laminované sklo			
205055-08	8,76	15	2
205055-10	10,76	14,5	2
205055-54	11,52	14	2
205055-12	12,76	13,5	2
205055-64	13,52	13	2

Q-INFO MOD 0785



Q-INFO MOD 5500-02




Držáky skla - MOD 5501


Pro schody



Horní
Pro schody



Včetně montážní destičky




MOD 5501

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	T	H	
145501-01-12	Viz T v MOD 5055	Viz H v MOD 5055	2


Mezinárodní ochrana designu výrobku



Spodní
Pro schody



Včetně montážní destičky



MOD 5501


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	T	H	
145501-02-12	Viz T v MOD 5055	Viz H v MOD 5055	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Adaptéry pro MOD 5501

Pro ploché trubky






MOD 0786

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140786-000-12	QS-16 476		2

Pro kulaté trubky






MOD 0786

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	D		
140786-042-12	42,4	QS-16 476	2
140786-048-12	48,3	QS-16 476	2

Bezpečnostní kolíky






MOD 5015


Příslušenství

	L	
205015-25	25	4

Q-INFO MOD 5501




Spojky skla - MOD 2870 / 2880 / 2890



MOD 2870

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**T**	
132870-13-12	Viz T v MOD 5028	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
142870-13-12	Viz T v MOD 5028	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



MOD 2880

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR	**T**	
142880-13-12	Viz T v MOD 5028	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



MOD 2890

304	Kartáčovaný	
INDOOR	**T**	
132890-13-12	Viz T v MOD 5028	2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
142890-13-12	Viz T v MOD 5028	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



MOD 2870, 2890
Pro T = 16,76 - 21,52 mm
166

Gumové vložky pro MOD 2870 / 2880 / 2890




4 kusy na spojku skla

MOD 5028

Příslušenství		
Pro jednovrstvé sklo	**T**	
205028-06	6	8
205028-08	8	8
205028-10	10	8
205028-12	12	8
Pro laminované sklo		
205028-09	8,76	8
205028-44	9,52	8
205028-11	10,76	8
205028-54	11,52	8
205028-13	12,76	8

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 2870 / 2880 / 2890


MOD 5015

Příslušenství		
	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 2870




Q-INFO MOD 2880



Q-INFO MOD 2890



Spojky skla - MOD 4270 / 4280 / 4290



MOD 4270


304 Kartáčovaný

INDOOR	T	
134270-13-12	Viz T v MOD 5042	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR		
144270-13-12	Viz T v MOD 5042	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku




MOD 4280

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	T	
144280-13-12	Viz T v MOD 5042	2

Mezinárodní ochrana designu výrobku



MOD 4290

304 Kartáčovaný

INDOOR	T	
134290-13-12	Viz T v MOD 5042	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR		
144290-13-12	Viz T v MOD 5042	2



MOD 4270, 4290
Pro T = 16,76 - 21,52 mm
167

Gumové vložky pro MOD 4270 / 4280 / 4290




4 kusy na spojku skla

MOD 5042

Příslušenství

Pro jednovrstvé sklo	T	
205042-06	6	8
205042-08	8	8
205042-10	10	8
205042-12	12	8
Pro laminované sklo		
205042-07	6,76	8
205042-41	8,38	8
205042-09	8,76	8
205042-44	9,52	8
205042-11	10,76	8
205042-54	11,52	8
205042-13	12,76	8

Bezpečnostní kolíky




Možné užití pro MOD 4270 / 4280 / 4290

MOD 5015


Příslušenství

	L	
205015-22	22	4


Q-INFO MOD 4270



Q-INFO MOD 4280



Q-INFO MOD 4290




Výplně

Spojky skla

Ø 50 mm

Sklo - sklo





MOD 0742


304	Kartáčovaný	
INDOOR		
130742-12		2
316	**Kartáčovaný**	
OUTDOOR		
140742-12		2
316	**Leštěný**	
OUTDOOR		
140742-10		2

Výplně

Dveřní zámky

Pro ploché trubky





MOD 0282


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140282-000	QS-13 476		1

NEW

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 0282

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**D**			
140282-042	42,4	QS-13 476		1
140282-048	48,3	QS-13 476		1

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Sklo - sklo






MOD 0284

316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140284		1

Mezinárodní ochrana designu výrobku


Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.

Q-INFO 304 316




Leštěný Kartáčovaný


Q-INFO MOD 0742



Q-INFO MOD 0284




Q-INFO MOD 0282




Panty

Pro ploché trubky







MOD 0281


316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140281-000		QS-13 476	2


NEW

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky








MOD 0281

316	Kartáčovaný			
OUTDOOR	**D**			
140281-042	42,4	QS-13 476	2	
140281-048	48,3	QS-13 476	2	

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Sklo - sklo






MOD 0283


316	Kartáčovaný	
OUTDOOR		
140283		2

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Q-INFO MOD 0283




Q-INFO MOD 0281




MOD 0754

Pro ploché trubky






MOD 0754

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR			
140754-000-12	QS-30 476		4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Pro kulaté trubky






MOD 0754

316	Kartáčovaný		
OUTDOOR	**D**		
140754-042-12	42,4	QS-30 476	4
140754-048-12	48,3	QS-30 476	4

Mezinárodní ochrana designu výrobku

Prosíme, kotevní šrouby objednávejte zvlášť.


Q-INFO



Bodové úchyty — Ø 30 mm

Pro ploché trubky






MOD 0746

	INDOOR	H	L	L1	
	304 Kartáčovaný				
	130746-015-12	15	50	10 - 22	4
	130746-020-12	20	60	14 - 26	4
	130746-030-12	30	70	14 - 26	4
	130746-040-12	40	80	14 - 26	4
	130746-050-12	50	90	14 - 26	4
	316 Kartáčovaný				
	OUTDOOR				
	140746-015-12	15	50	10 - 22	4
	316 Leštěný				
	OUTDOOR				
SELL OUT	140746-015-10	15	50	10 - 22	4
	Zinek				
	INDOOR				
SELL OUT	100746-…	15	50	10 - 22	4

Pro kulaté trubky






MOD 0746

	INDOOR	D	L1	
	304 Kartáčovaný			
SELL OUT	130746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT	130746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT	130746-048-12	48,3	10 - 22	4
	316 Kartáčovaný			
	OUTDOOR			
SELL OUT	140746-033-12	33,7	10 - 22	4
SELL OUT	140746-042-12	42,4	10 - 22	4
SELL OUT	140746-048-12	48,3	10 - 22	4
SELL OUT	140746-060-12	60,3	10 - 22	4

Bodové úchyty — Ø 25 mm






MOD 0740

	INDOOR	
	304 Kartáčovaný	
SELL OUT	130740-12	4
	316 Kartáčovaný	
	OUTDOOR	
	140740-12	4
	316 Leštěný	
	OUTDOOR	
SELL OUT	140740-10	4






MOD 0755


	INDOOR	Ø	
	304 Kartáčovaný		
SELL OUT	130755-16	16	4
	316 Kartáčovaný		
	OUTDOOR		
SELL OUT	140755-12	12	4

Q-INFO 316




Leštěný — Kartáčovaný


Q-INFO MOD 0746



Q-INFO MOD 0755



Q-INFO MOD 0755



Q-INFO Zinek MOD 0746 Povrchy



Surový



Matný chrom



Vzhled nerezové oceli



Bílá, hedvábný, obyčejné



Černá, matný, obyčejné

Q-INFO



MOD 5030 479


Další gumové vložky pro bodové úchyty

Bodové úchyty

Ø 50 mm

Pro ploché trubky





MOD 0747

304 Kartáčovaný

INDOOR	H	T	L	L1	
130747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
130747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
130747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
130747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 22	2
130747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 22	2

304 Black Line

INDOOR

NEW	130747-010-82	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
NEW	130747-030-82	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

316 Kartáčovaný

OUTDOOR

140747-010-12	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2
140747-020-12	20	8 - 25,52	70	13 - 31	2
140747-030-12	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2
140747-040-12	40	8 - 17,52	80	11 - 21	2
140747-050-12	50	8 - 17,52	90	11 - 21	2

316 Leštěný

OUTDOOR

140747-030-10	30	8 - 25,52	80	13 - 31	2

Zinek Surový

INDOOR

SELL OUT	100747-00	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2


Zinek Vzhled nerezové oceli

OUTDOOR

SELL OUT	100747-20	10	8 - 17,52	50	11 - 22	2

Pro kulaté trubky





MOD 1747

304 Kartáčovaný

	INDOOR	D	L1	
SELL OUT	131747-010-42-12	42,4	10 - 20	2
	131747-010-48-12	48,3	10 - 20	2

316 Kartáčovaný


OUTDOOR

141747-010-42-12	42,4	10 - 20	2

Q-INFO **Zinek**



Surový



Vzhled nerezové oceli


Q-INFO






Povrchová úprava .00 je připravena pro práškové lakování.

Q-INFO **304** **316**



Leštěný




Kartáčovaný




Černá, matný, texturovaný

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 0747



Q-INFO MOD 1747




Q-GLUE
HIGH STRENGTH
STAINLESS STEEL ADHESIVE
Q-railing

6

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehled Q-šrouby / Q-kotvy — 460
Najděte správnou kotvu — 461 - 467

Kotvy — 468 - 471
Šrouby — 472 - 476
Kotvící materiál — 477 - 478
Náhradní materiál pro úchyty pro sklo / bodové úchyty 479
Vrtání a řezání závitů — 480 - 481
Montážní příslušenství — 482 - 485
Péče a údržba — 486
Nářadí — 487 - 489

Index symbolů — 491

Q-railing

Objednávejte snadněji. Souhrn stránek 468 - 484.

QS	#		
QS-1	230205-050	50	475
QS-2	240205-050	50	475
QS-3	230200-760	50	475
QS-4	240200-760	50	475
QS-5	230210-025	50	475
QS-6	240210-025	50	475
QS-7	230210-038	50	475
QS-8	230230-025	50	475
QS-9	240230-025	50	475
QS-10	230690-516	50	476
QS-11	240690-516	50	476
QS-12	230670-520	50	476
QS-13	240670-520	50	476
QS-14	230670-620	50	476
QS-15	230670-625	50	476
QS-16	240670-625	50	476
QS-17	230670-630	50	476
QS-18	240670-630	50	476
QS-19	230670-825	50	476
QS-20	240670-825	50	476
QS-21	230670-840	50	476
QS-22	240670-840	50	476
QS-23	230680-620	50	476
QS-24	230680-635	50	476
QS-25	230680-660	50	476
QS-26	230680-820	50	476
QS-27	240680-820	50	476
QS-28	250680-820	50	476
QS-29	230680-835	50	476
QS-30	240680-835	50	476
QS-32	244010-212	10	468
QS-33	254010-212	10	468
QS-34	244110-875	10	471
QS-35	254110-875	10	471
QS-36	254210-212	25	471
QS-38	230800-616	50	478
QS-39	230800-817	50	478
QS-40	230800-121	50	478
QS-41	240670-616	50	479
QS-42	240670-620	50	479
QS-43	250670-616	50	479
QS-44	250670-620	50	479
QS-45	240681	50	478
QS-46	250681	50	478
QS-47	230681	50	478
QS-48	230670-612	50	476
QS-49	230211-340	50	475
QS-50	240210-038	50	475
QS-51	200842	50	484
QS-53	240680-620	50	476
QS-54	230680-645	50	476
QS-55	200851-827	50	474
QS-56	230230-038	50	475
QS-57	240230-038	50	475
QS-58	244110-190	10	471
QS-59	254110-190	10	471
QS-60	244010-217	10	468
QS-62	244010-880	10	468
QS-63	254010-880	10	468
QS-64	244010-185	10	468
QS-65	254010-185	10	468
QS-66	250803-120	50	482
QS-67	230680-140	50	476
QS-69	230803-818	50	482
QS-70	240680-645	50	476
QS-71	240680-660	50	476
QS-72	240680-140	50	476
QS-74	240670-240	50	476
QS-80	240800-616	50	478
QS-81	240800-817	50	478
QS-82	240800-121	50	478
QS-83	230690-616	50	476
QS-84	240690-616	50	476
QS-85	230205-090	50	475
QS-86	240205-090	50	475
QS-87	200841-635	100	474
QS-89	240670-612	50	476
QS-90	240400-505	50	476
QS-91	230400-505	50	476
QS-92	240400-610	50	476
QS-93	240490-506	50	476
QS-94	230490-506	50	476
QS-200	230240-412	50	475
QS-202	230690-510	50	476
QS-203	240690-510	50	476

QS	#		
QS-205	240670-608	50	476
QS-207	244510-290	10	469
QS-208	254510-290	10	469
QS-211	244510-212	10	469
QS-212	254510-212	10	469
QS-213	244260-180	50	472
QS-214	244250-180	50	472
QS-215	240663-224	50	477
QS-216	250663-224	50	477
QS-217	240664-220	50	477
QS-219	240661-235	50	477
QS-221	240662-230	50	477
QS-222	250662-230	50	477
QS-223	240661-230	50	477
QS-224	250661-230	50	477
QS-225	240661-245	50	477
QS-250	250260-008	50	473
QS-251	250260-012	50	473
QS-255	250250-808	50	473
QS-256	250250-812	50	473
QS-258	250250-012	50	473
QS-261	240690-608	50	476
QS-264	230250-608	50	473
QS-265	230250-610	50	473
QS-266	240915-550	50	473
QS-267	240212-438	50	475
QS-268	240212-413	50	475
QS-270	254410-811	10	468
QS-271	244410-811	10	468
QS-272	254410-113	10	468
QS-273	244410-113	10	468
QS-274	254410-215	10	468
QS-275	244410-215	10	468
QS-276	254410-217	10	468
QS-277	244410-217	10	468
QS-281	254410-820	10	468
QS-282	244410-820	10	468
QS-284	254410-226	10	468
QS-285	244410-226	10	468
QS-286	240665-232	50	472
QS-287	240666-816	50	477
QS-288	230491-850	50	474
QS-289	240651-208	50	477
QS-290	250251-010	25	473
QS-503	230210-060	50	475
QS-504	240210-060	50	475
QS-505	254510-210	10	469
QS-507	254010-217	10	468
QS-512	200203	50	482
QS-513	240650-865	50	477
QS-514	230650-865	50	477
QS-515	240650-108	50	477
QS-516	240650-210	50	477
QS-517	230650-108	50	477
QS-518	230650-210	50	477
QS-519	244210-212	25	471
QS-520	244510-180	10	469
QS-521	254510-180	10	469
QS-528	254510-875	10	469
QS-529	244510-875	10	469
QS-530	240670-135	50	476
QS-531	230670-135	50	476
QS-532	230670-130	50	476
QS-533	240670-130	50	476
QS-549	244010-213	10	468
QS-551	230680-240	50	476
QS-555	200841-160	50	474
QS-556	240200-890	50	475
QS-557	244519-290	10	469
QS-558	254519-290	10	469
QS-559	244519-210	10	469
QS-560	244220-285	25	471
QS-561	254220-285	25	471
QS-562	244220-211	25	471
QS-563	254220-211	25	471
QS-570	200843-008	25	474
QS-571	254300-110	50	472
QS-572	244300-110	50	472
QS-573	244300-112	50	472
QS-574	254310-110	50	472
QS-575	244310-110	50	472
QS-576	254310-112	50	472
QS-577	244310-112	50	472
QS-578	244310-870	50	472
QS-579	230805-665	2	473

NAJDĚTE SPRÁVNOU KOTVU PRO SVŮJ PROJEKT

Prosíme, zkontrolujte místní standardy pro kotvy.

Tento seznam není podroben kalkulaci/testování a slouží pouze k orientaci, je sestaven dle programu Q-railing. Ostatní možnosti nejsou zahrnuty.
Při výběru správné kotvy pro váš projekt vás provedou naše další nástroje (včetně Q-pac, kotevního nástroje a tabulek). V případě pochybností kontaktujte svého obchodního poradce.

Všechny informace k Q-pac naleznete online:

https://q-ne.ws/QPac23

EASY GLASS® SMART / SMART+ / PRIME

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 8260 / 8410** NEW **MOD 8310**	7 / 8,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
		Mechanická						+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		PRO DŘEVO			
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
Horní F		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 8220 / 8420**	15 / 20		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469					
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		PRO DŘEVO			
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
		Mechanická						QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 8280 / 8430** NEW **MOD 8330**	4 / 5		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
		Mechanická						+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	472		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			+ QS-286	Pro Q BSZ SK 10	INDOOR	472		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	472					
			+ QS-286	Pro Q BSZ SK 10	OUTDOOR	472		PRO DŘEVO			
			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			+ QS-286	Pro Q BSZ SK 10	OUTDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471					
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
Boční Y		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 8240 / 8440**	5 / 5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
		Mechanická						+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		PRO DŘEVO			
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					

EASY GLASS® SLIM

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Mechanická	PRO BETON					PRO OCEL			
	12,5		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	471		QS-531	M10 x 35	INDOOR	476
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	471		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	476
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	472					
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	472		PRO DŘEVO			
MOD 8060			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-251	10 x 120	INDOOR	473
Horní F		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	10,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477					
		Mechanická						PRO DŘEVO			
MOD 8020			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
Boční		Mechanická	PRO BETON					PRO OCEL			
	7		QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	471		QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	476
			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	471					
			QS-571	Q BSZ SK 10x100	INDOOR	472		PRO DŘEVO			
			QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	OUTDOOR	472		QS-250	10 x 80	INDOOR	473
MOD 8080			QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-251	10 x 120	INDOOR	473

EASY GLASS® PRO

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	7,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
		Mechanická						QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		PRO DŘEVO			
MOD 8110			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
Horní F		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477					
		Mechanická						PRO DŘEVO			
MOD 8120			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471		QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	5,5 / 5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
		Mechanická						QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
MOD 8130 / 8150								PRO DŘEVO			
								QS-258	10 x 120	INDOOR	473
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473
Boční Y		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
		Mechanická						QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
MOD 8140			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		PRO DŘEVO			
			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471		QS-258	10 x 120	INDOOR	473
								QS-290	10 x 100	OUTDOOR	473

EASY GLASS® MAX / STRONG

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	9,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	477		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
MOD 8510			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
NEW **MOD 8610**			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
Horní F		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	9,5		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469					
MOD 8520			+ QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477					
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	26,5		QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			+ QS-224	M12 x 30	INDOOR	477		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
MOD 8530			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
NEW **MOD 8630**			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
Boční Y		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-224	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-216	Pro M12	INDOOR	477
			QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
MOD 8540			+ QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477		+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
			+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
								+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477

EASY GLASS® UP

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	5,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
		Mechanická									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
MOD 6610			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	4,5		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
		Mechanická									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
MOD 6620			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					

EASY GLASS® PODLAHOVÉ ÚCHYTY SKLENĚNÝCH

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	12		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
MOD 6000			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	11,5		QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
MOD 6400			QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-225	M12 x 45	OUTDOOR	477
								+ QS-215	Pro M12	OUTDOOR	477
		Chemická	PRO BETON					PRO DŘEVO			
	8 / 8		QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		QS-250	10 x 80	INDOOR	473
			+ QS-74	M12 x 40	OUTDOOR	476		QS-251	10 x 120	INDOOR	473
		Mechanická									
			QS-36	Q SZ-SK 12/50	INDOOR	471					
MOD 6100 / 6200			QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® AIR

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	10		QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	INDOOR	469		QS-222	M12 x 30	INDOOR	477
			QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	OUTDOOR	469		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
								QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
MOD 6500								+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477

EASY GLASS® DRŽÁKY SKLA

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	5,5		QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	INDOOR	469		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	476
			+ QS-532	M10 x 30mm	INDOOR	476		QS-532	M10 x 30	INDOOR	476
			QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	469		QS-531	M10 x 35	INDOOR	476
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	476		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	476
MOD 0749								PRO DŘEVO			
								QS-251	10 x 120	INDOOR	473
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	11		QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
		Mechanická									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
MOD 0760			QS-563	Q SZ-S 12/30	INDOOR	471					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	7,5		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468		QS-29	M8 x 35	INDOOR	476
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468		+ QS-287	Pro M8	INDOOR	477
			QS-270	Q VMU-A M8x110	INDOOR	468		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	476
			QS-271	Q VMU-A M8x110 A4	OUTDOOR	468		+ QS-287	Pro M8	OUTDOOR	477
MOD 0762		Mechanická									
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	19,5		QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	INDOOR	469		QS-29	M8 x 35	INDOOR	476
			+ QS-29	M8 x 35mm	INDOOR	476		+ QS-287	Pro M8	INDOOR	477
			+ QS-287	Pro M8	INDOOR	477					
		Mechanická									
MOD 0766			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	11		QS-272	Q VMU-A M10x130	INDOOR	468		QS-67	M10 x 40	INDOOR	476
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	468		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	476
		Mechanická									
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
MOD 4762			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
	9		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	INDOOR	477
			QS-507	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
		Mechanická									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
MOD 0763			QS-561	Q SZ-S 12/10	INDOOR	471					
	Volitelný		QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					

EASY GLASS® FRANCOUZSKÉ BALKONY - EASY GLASS® VIEW

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 6839 / 6830 MOD 6849 NEW	4,5		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
			+ QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476		QS-30	M8 x 35	OUTDOOR	476
			+ QS-287	Pro M8	OUTDOOR	477					
			ostatní					PRO DŘEVO			
			QS-266	5,5 x 50	OUTDOOR	473		QS-264	6 x 80	OUTDOOR	473
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					

EASY GLASS® FRANCOUZSKÉ BALKONY - MOD 6507-6508

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 6507 / 6508	4		QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468		QS-72	M10 x 45	OUTDOOR	476
			QS-273	Q VMU-A M10x130 A4	OUTDOOR	468					
		Mechanická									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471					

EASY GLASS® FRANCOUZSKÉ BALKONY S BODOVÝMI ÚCHYTY

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 0749	5,5		QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	OUTDOOR	469		QS-533	M10 x 30	OUTDOOR	476
			+ QS-533	M10 x 30mm	OUTDOOR	476		QS-530	M10 x 35	OUTDOOR	476
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 0763	9		QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		QS-221	M12 x 30	OUTDOOR	477
			QS-60	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
		Mechanická									
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471					
			QS-34*	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					

*Volitelný

OKOPOVÁ LIŠTA

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 4828 NEW	7		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-20	M8 x 25	OUTDOOR	476
			ostatní								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 0842 MOD 0843 NEW	14,5		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-22	M8 x 40	OUTDOOR	476
			ostatní								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 6517 NEW	4		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
			ostatní								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					
		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
MOD 6518 NEW	4		QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	OUTDOOR	469		QS-27	M8 x 20	OUTDOOR	476
			ostatní								
			QS-579	M16 x 65	OUTDOOR	473					

EASY ALU

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON					PRO DŘEVO			
 **MOD 9026**	26		QS-284	Q VMU-A M12 x 265	INDOOR	468		QS-255	8 x 80	INDOOR	473
			QS-285	Q VMU-A M12 x 265	OUTDOOR	468					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO DŘEVO			
 **MOD 9028-120-00**	8		QS-276	Q VMU-A M12x175	INDOOR	468		QS-255	8 x 80	INDOOR	473
			QS-277	Q VMU-A M12x175 A4	OUTDOOR	468					
		Mechanická									
 **MOD 9028-120-90**	20		QS-574	Q BSZ SU 10x100	INDOOR	472					
			QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	OUTDOOR	472					
			QS-576	Q BSZ SU 10x120	INDOOR	472					
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472					

SQUARE LINE® 40x40


Pro	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON			
 **MOD 4921 / 4972**	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	468
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468
		Mechanická				
 **MOD 4942 / 4940**			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	471
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471

SQUARE LINE® 60x30

Pro	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON			
 **MOD 4901 / 3503**	11		QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	OUTDOOR	469
		Mechanická				
			QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	OUTDOOR	472
Boční		Chemická	PRO BETON			
 **MOD 4558**	11		QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468

Montáž	t (mm)	Kotva	QS	Typ	Využití		Šroub	QS	Typ	Využití	
Horní		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 3504**	10		QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	468					
NEW		Mechanická									
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90	OUTDOOR	471					
			QS-578	Q BSZ SU 8 x 70 A4	OUTDOOR	472					
Horní								PRO OCEL			
 **MOD 0948 MOD 0949**	12							QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
NEW								+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
								QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
Horní		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 0921 / 9921**	8		QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	INDOOR	468					
			QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	OUTDOOR	468					
		Mechanická									
 **MOD 0962 / 0940**			QS-59	Q BZ 10 10-30/90	INDOOR	471					
			QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	OUTDOOR	471					
Horní		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 0912 / 3502**	8		QS-63	VMZ-A 50 M8-15/80	INDOOR	468					
			QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	OUTDOOR	468					
		Mechanická									
			QS-35	Q BZ 8 10-21/75	INDOOR	471					
			QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	OUTDOOR	471					
Horní		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 0916 / 0917 / 3505**	13,5		QS-272	Q VMU-A M10 x 130	INDOOR	468					
			QS-273	Q VMU-A M10 x 130	OUTDOOR	468					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 3508**	10		QS-275	Q VMU-A M12 x 155	OUTDOOR	468		QS-223	M12 x 30	OUTDOOR	477
NEW		Mechanická						+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
			QS-560	Q SZ 12/10 A4	OUTDOOR	471		QS-219	M12 x 35	OUTDOOR	477
			QS-562	Q SZ 12/30 A4	OUTDOOR	471		+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
								QS-225	M12 x 40	OUTDOOR	477
								+ QS-217	Pro M12	OUTDOOR	477
Boční		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 0557**  **MOD 0555 0551 / 0552**	11		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	468					
			QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	OUTDOOR	468					
Boční		Chemická	PRO BETON								
 **MOD 0558**	10,5		QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	INDOOR	468					
			QS-275	Q VMU-A M12x155	OUTDOOR	468					
Boční		Chemická	PRO BETON					PRO OCEL			
 **MOD 0556**	20		QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	INDOOR	469		QS-551	M12 x 40	INDOOR	476
			+ QS-551	M12 x 40	INDOOR	476					
			+ QS-217	Für M12	INDOOR	477					





MOD 4410

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254410-811	QS-270	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
254410-820	QS-281	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
254410-113	QS-272	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
254410-215	QS-274	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
254410-217	QS-276	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
254410-226	QS-284	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10


316

OUTDOOR


244410-811	QS-271	Q VMU-A M8x110	M8	Ø 10	110	10
244410-820	QS-282	Q VMU-A M8x205	M8	Ø 10	205	10
244410-113	QS-273	Q VMU-A M10x130	M10	Ø 12	130	10
244410-215	QS-275	Q VMU-A M12x155	M12	Ø 14	155	10
244410-217	QS-277	Q VMU-A M12x175	M12	Ø 14	175	10
244410-226	QS-285	Q VMU-A M12x265	M12	Ø 14	265	10

Q-INFO MOD 4410

Montážní informace Q-kotva VMU-A







MOD 4010

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ		L	
SELL OUT 254010-880	QS-63	Q VMZ-A 50 M8-15/80	Ø 10	80	10
254010-185	QS-65	Q VMZ-A 60 M10-10/85	Ø 12	85	10
254010-212	QS-33	Q VMZ-A 75 M12-25/120	Ø 14	120	10
254010-217	QS-507	Q VMZ-A 125 M12-25/170	Ø 14	170	10


316

OUTDOOR

244010-880	QS-62	Q VMZ-A 50 M8-15/80 A4	Ø 10	80	10
244010-185	QS-64	Q VMZ-A 60 M10-10/85 A4	Ø 12	85	10
244010-212	QS-32	Q VMZ-A 75 M12-25/120 A4	Ø 14	120	10
244010-213	QS-549	Q VMZ-A75 M12-40/135 A4	Ø 14	135	10
244010-217	QS-60	Q VMZ-A 125 M12-25/170 A4	Ø 14	170	10


Q-INFO MOD 4010

Montážní informace Q-kotva VMZ-A



SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.





MOD 4510

Pozinkovaný


INDOOR	QS	Typ	d		L	
254510-875	QS-528	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
254510-180	QS-521	Q VMZ-IG 80 M10	M10	Ø 14	84	10
254510-290	QS-208	Q VMZ-IG 90 M12	M12	Ø 18	94	10
254510-210	QS-505	Q VMZ-IG 105 M12	M12	Ø 18	109	10
254510-212	QS-212	Q VMZ-IG 125 M12	M12	Ø 18	130	10

316


OUTDOOR						
244510-875	QS-529	Q VMZ-IG 75 M8	M8	Ø 12	78	10
244510-180	QS-520	Q VMZ-IG 80 M10 A4	M10	Ø 14	84	10
244510-290	QS-207	Q VMZ-IG 90 M12 A4	M12	Ø 18	94	10
244510-212	QS-211	Q VMZ-IG 125 M12 A4	M12	Ø 18	130	10

Q-INFO MOD 4510

Montážní informace Q-kotva VMZ-IG








MOD 4519

316

OUTDOOR	QS	Typ		
244519-210	QS-559	Q VMZ-IG 105 M12 A4	Ø 18	10







MOD 4519

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ		
254519-290	QS-558	Q VMZ-IG 90 M12	Ø 18	10


316

OUTDOOR				
244519-290	QS-557	Q VMZ-IG 90 M12 A4	Ø 18	10



Q-INFO MOD 4519

Montážní informace Q-kotva VMZ-IG



Příslušenství pro chemické kotvení



Injekční malta

MOD 4089 / 4090

Příslušenství

	Q	℮		
204089-28	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1
NEW 204089-30	Q-104	300 ml	Q-VMU-A	1
204090-28	Q-101	280 ml	Q-VMZ	1
NEW 204090-30	Q-101	300 ml	Q-VMZ	1



Směšovač pro injekční maltu

MOD 4091

Příslušenství

	Q	
204091	Q-103	1



Prodloužení míchací špičky pro chemickou kotvu VMZ 280/300, 200 mm

MOD 4096

Příslušenství

	Q	
204096	Q-88	1



Pistole na chemickou kotvu

MOD 4095

Příslušenství

	Q	
204095	Q-102	1



Vzduchová pumpa pro čištění vrtaných otvorů

MOD 4092

Příslušenství

	Q	
204092	Q-97	1



Čistící kartáč pro čištění vrtaných otvorů

MOD 4093

Příslušenství

	Q		
204093-010	Q-91	Ø 10	1
204093-012	Q-92	Ø 12	1
204093-014	Q-93	Ø 14	1
204093-018	Q-94	Ø 18	1
204093-020	Q-95	Ø 20	1



Prodloužení pro čištění otvorů od prachu, M6, 150 mm

MOD 4094

Příslušenství

	Q	
204094	Q-89	1

Q-INFO MOD 4089 / 4090

Počet výplní vyvrtaných otvorů na každý zásobník injekční malty

VMZ-A	QS-32	QS-33	QS-60	QS-62	QS-63	QS-64	QS-65	QS-507	QS-549
Q-101 (280 ml)	34	34	24	58	58	39	39	24	34
Q-101 (300 ml)	36	36	25	62	62	41	41	25	36

VMZ-IG	QS-207	QS-208	QS-211	QS-212	QS-505	QS-520	QS-521	QS-528	QS-557	QS-558	QS-559
Q-101 (280 ml)	21	21	16	16	19	27	27	34	21	21	19
Q-101 (300 ml)	22	22	17	17	20	29	29	36	22	22	20


VMU-A	QS-270	QS-271	QS-281	QS-282	QS-272	QS-273	QS-274	QS-275	QS-276	QS-277	QS-284	QS-285
Q-104 (280 ml)	46	46	40	40	32	32	22	22	22	22	19	19
Q-104 (300 ml)	50	50	42	42	34	34	23	23	23	23	20	20

Q-101 / Q-104
280 ml
204090-28
204089-28

Q-101 / Q-104
300 ml
204090-30
204089-30







MOD 4110

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	d		L	
254110-875	QS-35	Q BZ 8 10-21/75	M8	Ø 8	75	10
254110-190	QS-59	Q BZ 10 10-30/90	M10	Ø 10	90	10


316

OUTDOOR

244110-875	QS-34	Q BZ 8 10-21/75 A4	M8	Ø 8	75	10
244110-190	QS-58	Q BZ 10 10-30/90 A4	M10	Ø 10	90	10







MOD 4210

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254210-212	QS-36	Q SZ-SK 12/50	12	Ø 12	120	25


316

OUTDOOR

244210-212	QS-519	Q SZ-SK 12/50 A4	12	Ø 12	120	25







MOD 4220

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254220-285	QS-561	Q SZ-S 12/10	12	Ø 12	85	25
254220-211	QS-563	Q SZ-S 12/30	12	Ø 12	105	25

316


OUTDOOR

244220-285	QS-560	Q SZ-S 12/10 A4	12	Ø 12	85	25
244220-211	QS-562	Q SZ-S 12/30 A4	12	Ø 12	105	25




Q-INFO MOD 4110

Montážní informace Q-kotva BZ Plus 8 & BZ Plus 10




Q-INFO MOD 4210

Montážní informace Q-kotva SZ-SK 12/50




Q-INFO MOD 4220

Montážní informace Q-kotva SZ-S 12/10-30







MOD 4310

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	Ø		L	
254310-110	QS-574	Q BSZ SU 10x100	10	Ø 10	100	50
254310-112	QS-576	Q BSZ SU 10x120	10	Ø 10	120	50


316

OUTDOOR


	244310-110	QS-575	Q BSZ SU 10x100 A4	10	Ø 10	100	50
	244310-112	QS-577	Q BSZ SU 10x120 A4	10	Ø 10	120	50
NEW	244310-870	QS-578	Q-BSZ SU 8x70 A4	8	Ø 8	70	50

Q-INFO MOD 4310

Montážní informace Q-kotva Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)







MOD 4300

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Typ	Q	Ø		L	
254300-110	QS-571	Q BSZ SK 10x100	114	10	Ø 10	100	50


316

OUTDOOR


	244300-110	QS-572	Q BSZ SK 10x100 A4	114	10	Ø 10	100	50
	244300-112	QS-573	Q BSZ SK 10x120 A4	114	10	Ø 10	120	50

Q-INFO MOD 4300

Montážní informace Q-kotva Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)








MOD 0665

316

OUTDOOR	QS	Pro d	
240665-232	QS-286	M12	25






MOD 4250

316

	OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT	244250-180	QS-214	7	Ø 10	80	50





MOD 4260


316

	OUTDOOR	QS	d		L	
SELL OUT	244260-180	QS-213	7	Ø 10	80	50

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Šrouby







MOD 0250

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250250-808	QS-255	Q-113	8	80	50
250250-812	QS-256	Q-113	8	120	50
250250-012	QS-258	Q-114	10	120	50


304

INDOOR


230250-608	QS-264	Q-115	6	80	50
230250-610	QS-265	Q-115	6	100	50



Q-INFO MOD 0250








MOD 0805

316


OUTDOOR	QS	Q	d	Ø	L	
230805-665	QS-579	Q-8	M8	M16	65	2

NEW  

Q-INFO MOD 0805










MOD 0260

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250260-008	QS-250	Q-113	10	80	50
250260-012	QS-251	Q-113	10	120	50








MOD 0251

Pozinkovaný C4

OUTDOOR	QS	d	L	
250251-010	QS-290	10	100	25

NEW 





MOD 0915

316

OUTDOOR	QS	
240915-550	QS-266	50






Bit, 1/4", 5/16"

MOD 1016


Příslušenství

	Q	⬡	○ AW	L	
201016-230	Q-115	1/4"	30	25	1
201016-240	Q-113	1/4"	40	26	1
201016-550	Q-114	5/16"	50	50	1


Q-INFO MOD 0915



Q-INFO MOD 0805








MOD 0841

Příslušenství

	QS	Ø	L	
200841-635	QS-87	6	35	100
SELL OUT 200841-160	QS-555	10	60	50





MOD 0843

Pozinkovaný

IN/OUTDOOR	QS	Pro	
200843-008	QS-570	M8	25






MOD 0491 - DIN 914 / ISO 4027

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230491-850	QS-288	4	M8	50	50








MOD 0851

Mosaz


IN/OUTDOOR	QS	
200851-827	QS-55	50

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0841




Q-INFO MOD 0843 / 0491



Q-INFO MOD 0851




MOD 0200 - DIN 571

304				
INDOOR	**QS**	**d**	**L**	
230200-760	QS-3	7	60	50
316				
OUTDOOR				
240200-760	QS-4	7	60	50
240200-890	QS-556	8	90	50




MOD 0210 - DIN 7982 C-H

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230210-025	QS-5	25	50
230210-038	QS-7	38	50
230210-060	QS-503	60	50
316			
OUTDOOR			
240210-025	QS-6	25	50
240210-038	QS-50	38	50
SELL OUT 240210-060	QS-504	60	50

MOD 0240

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230240-412	QS-200	12	50




MOD 0230 - DIN 7981 C-H

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230230-025	QS-8	25	50
230230-038	QS-56	38	50
316			
OUTDOOR			
240230-025	QS-9	25	50
240230-038	QS-57	38	50




MOD 0205

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230205-050	QS-1	Q-4	M8 x 12	50	50
230205-090	QS-85	Q-4	M8 x 33	90	50
316					
OUTDOOR					
240205-050	QS-2	Q-4	M8 x 12	50	50
240205-090	QS-86	Q-4	M8 x 33	90	50




MOD 0211 - DIN 7997

304			
INDOOR	**QS**	**L**	
230211-340	QS-49	40	50




MOD 0212 - ISO 14586


316				
OUTDOOR	**QS**	**d**	**L**	
240212-413	QS-268	4,2	13	50
240212-438	QS-267	4,2	38	50




MOD 0400 - DIN 916 / ISO 4029

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230400-505	QS-91	Q-2,5	M5	5	50
316					
OUTDOOR					
240400-505	QS-90	Q-2,5	M5	5	50
240400-610	QS-92	Q-3	M6	10	50


MOD 0490 - DIN 914 / ISO 4027

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230490-506	QS-94	Q-2,5	M5	6	50
316					
OUTDOOR					
240490-506	QS-93	Q-2,5	M5	6	50


MOD 0670 - DIN 7991

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230670-520	QS-12	Q-3	M5	20	50
230670-612	QS-48	Q-4	M6	12	50
230670-620	QS-14	Q-4	M6	20	50
230670-625	QS-15	Q-4	M6	25	50
230670-630	QS-17	Q-4	M6	30	50
230670-825	QS-19	Q-5	M8	25	50
230670-840	QS-21	Q-5	M8	40	50
230670-130	QS-532	Q-6	M10	30	50
230670-135	QS-531	Q-6	M10	35	50
316					
OUTDOOR					
240670-520	QS-13	Q-3	M5	20	50
240670-608	QS-205	Q-4	M6	8	50
240670-612	QS-89	Q-4	M6	12	50
240670-625	QS-16	Q-4	M6	25	50
240670-630	QS-18	Q-4	M6	30	50
240670-825	QS-20	Q-5	M8	25	50
240670-840	QS-22	Q-5	M8	40	50
240670-130	QS-533	Q-6	M10	30	50
240670-135	QS-530	Q-6	M10	35	50
240670-240	QS-74	Q-8	M12	40	50

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Pozinkovaný					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50
304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230680-620	QS-23	Q-5	M6	20	50
230680-635	QS-24	Q-5	M6	35	50
230680-645	QS-54	Q-5	M6	45	50
230680-660	QS-25	Q-5	M6	60	50
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50
230680-835	QS-29	Q-6	M8	35	50
230680-140	QS-67	Q-8	M10	40	50
230680-240	QS-551	-	M12	40	50
316					
OUTDOOR					
240680-620	QS-53	Q-5	M6	20	50
240680-645	QS-70	Q-5	M6	45	50
240680-660	QS-71	Q-5	M6	60	50
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50
240680-835	QS-30	Q-6	M8	35	50
SELL OUT 240680-140	QS-72	Q-8	M10	45	50


MOD 0690 - ISO 7380

304					
INDOOR	**QS**	**Q**	**d**	**L**	
230690-510	QS-202	Q-3	M5	10	50
230690-516	QS-10	Q-3	M5	16	50
230690-616	QS-83	Q-4	M6	16	50
316					
OUTDOOR					
240690-510	QS-203	Q-3	M5	10	50
240690-516	QS-11	Q-3	M5	16	50
240690-608	QS-261	Q-4	M6	8	50
240690-616	QS-84	Q-4	M6	16	50

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Šrouby






MOD 0661 - DIN 933

Pozinkovaný

INDOOR	QS	d	L	
250661-230	QS-224	M12	30	50
316				
OUTDOOR				
240661-230	QS-223	M12	30	50
240661-235	QS-219	M12	35	50
240661-245	QS-225	M12	45	50






MOD 0662 - DIN 7984

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250662-230	QS-222	Q-8	M12	30	50
316					
OUTDOOR					
240662-230	QS-221	Q-8	M12	30	50

Podložky






MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Pro d	
250663-224	QS-216	M12	50
316			
OUTDOOR			
240663-224	QS-215	M12	50






MOD 0664 - DIN 433 / ISO 7092

316

OUTDOOR	QS	Pro d	
240664-220	QS-217	M12	50






MOD 0666 - DIN 125A / ISO 7089

316

OUTDOOR	QS	Pro d	
240666-816	QS-287	M8	50

Uzavřené matice






MOD 0650 - DIN 1587

304

INDOOR	QS	S	d	D	L	
230650-865	QS-514	13	M8	12,5	15	50
230650-108	QS-517	17	M10	16	18	50
230650-210	QS-518	19	M12	18	22	50
316						
OUTDOOR						
240650-865	QS-513	13	M8	12,5	15	50
240650-108	QS-515	17	M10	16	18	50
240650-210	QS-516	19	M12	18	22	50






MOD 0651 - DIN 934

316

OUTDOOR	QS	S	d	L	
SELL OUT 240651-208	QS-289	19	M12	10	50

Kotvící materiál pro úchyty pro sklo





Nastavitelný šroub

+/– 5°

MOD 0681

Pro všechny modely v zinku

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250681	QS-46	Q-5	M8	20	50

Pro všechny modely v jakosti 304

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230681	QS-47	Q-5	M8	20	50


Pro všechny modely v jakosti 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240681	QS-45	Q-5	M8	20	50







Imbusový šroub

MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

Pro všechny modely v zinku

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250680-820	QS-28	Q-6	M8	20	50

Pro všechny modely v jakosti 304

304

INDOOR	QS	Q	d	L	
230680-820	QS-26	Q-6	M8	20	50


Pro všechny modely v jakosti 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240680-820	QS-27	Q-6	M8	20	50









Slepá nýtovací matice s válcovou hlavou

MOD 0800


304

INDOOR	QS	Q	d		L	
230800-616	QS-38	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
230800-817	QS-39	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
230800-121	QS-40	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50

316

OUTDOOR						
240800-616	QS-80	Q-29	M6	Ø 9,0	16	50
SELL OUT 240800-817	QS-81	Q-29	M8	Ø 11,0	17	50
240800-121	QS-82	Q-29	M10	Ø 12,0	21	50





Bezpečnostní kolíky pro úchyty skleněných výplní a plechů


MOD 5015

Příslušenství


	Pro MOD	L	
205015-22	2800, 4200	22	4
205015-25	2500, 2600	25	4
205015-24	2400, 6000	30	4
205015-23	2300	34	4

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.


Q-INFO MOD 0800




Q-INFO MOD 0681



Q-INFO MOD 0680




Q-INFO MOD 5015



Náhradní materiál pro úchyty skla





Imbusový šroub se zápustnou hlavou

MOD 0670 - DIN 7991

Pro MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600 v zinku

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-616	QS-43	Q-4	M6	16	50

Pro MOD 2400 v zinku

Pozinkovaný

INDOOR	QS	Q	d	L	
250670-620	QS-44	Q-4	M6	20	50

Pro MOD 2100, 2500, 2700, 2800, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200 v jakosti 304 a 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-616	QS-41	Q-4	M6	16	50

Pro MOD 2300, 2400, 2600 v jakosti 304 a 316

316

OUTDOOR	QS	Q	d	L	
240670-620	QS-42	Q-4	M6	20	50






Nylonové krytky pro boční šrouby (2 ks na úchytku)

MOD 5010

Příslušenství

	Barva	Pro MOD	
205010-00-00	Surový (šedý)	2100, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 4200, 4400, 4600, 5100, 5200	8
205010-00-17	Chromovaný		8
205010-00-19	Vzhled nerezové oceli		8
205010-00-31	Černá		8
205010-00-32	Bílá		8
205010-00-33	Antracitová šedá RAL 7016		8
205010-28-00	Surový (šedý)	2800	8
205010-28-17	Chromovaný		8
205010-28-19	Vzhled nerezové oceli		8
205010-28-31	Černá RAL 9005		8

Vložky pro bodové úchyty




MOD 5031 / 5032 / 5034 / 5035 / 5039 / 5038 / 5030

Příslušenství

		Pro MOD	D	Ø	H	Kusy na bodové úchytku	
205032-47	A	0747 + 0750 + 0751 (Ø 50mm)	48	10	2	1	8
205031-47	B		48	10	2	1	8
205034-030	A	0746 + 0740 + 0754 (Ø 30 mm)	28	8	2	2	8
205034-025	A	0755 (Ø 25 mm)	24	6	1	1	8
205035	B		24	6	1	1	8
205034-050	A	0148 + 0117 + 9350 (Ø 50 mm)	48	8	2	2	8
205039	A	0752 + 0753	38	8	2	1	8
205038	B		38	8	2	1	8
NEW 205030-150-01-03	A	0749	45	19	3	1	8
NEW 205030-150-02-03	B		46	13	3	1	8






MOD 5030

Příslušenství

	Pro MOD	
205030-150-99-80	0749	4

NEW

Q-INFO MOD 0670





14 dílný set pro vrtání a řezání závitů pro nerezovou ocel

MOD 1025

Příslušenství

	Q	M	
201025	Q-61	M3 - M12	1



Závitník pro MOD 0805

MOD 1029

Příslušenství

	Q	
201029	Q-119	1

NEW



Vrtací nástroj pro MOD 0805

MOD 1028

Příslušenství

	Q	
201028	Q-118	1

NEW



Vrtací šablona

MOD 1020

Příslušenství

	Q	Pro trubku Ø	M	
201020-042	Q-74	42,4	M5, M6, M8, M10	1
201020-048	Q-75	48,3	M5, M6, M8, M10	1

Kompletní set



Kompletní set, 2x, na vodící liště

MOD 1021

Příslušenství

	Q	Pro trubku Ø	M	
201021-042	Q-76	42,4	M5, M6, M8, M10	1
SELL OUT 201021-048	Q-77	48,3	M5, M6, M8, M10	1




Řezací a vrtací olej
Koncentrovaný, bez hnacího plynu

MOD 1027

Příslušenství

	Q	℮	
201027	Q-64	300 ml	1

Q-INFO MOD 1021




SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Vrtání a řezání závitů

Vrtací šablona pro sloupky zábradlí Easy Alu





MOD 5961

Příslušenství

	Q	
205961	Q-85	1



Vrtací šablona pro zarážka na sklo

MOD 1041

Příslušenství


	Q	
201041	Q-117	1


NEW

Vrtací šablona pro krycí lišty, set










MOD 1022


Příslušenství

	Q	
201022	Q-107/Q-108	1


Q-INFO MOD 5961




Q-INFO MOD 1041



Q-INFO MOD 1022





Q-82 Q-20 Vrtací šablona



MOD 1023

Příslušenství

	Q	Pro Ø	
201023	Q-82	42,0 + 48,0	1

MOD 1024

Příslušenství

	Q	Pro Ø	
201024-042	Q-20	42,0	1



PVAC lepidlo na dřevo


MOD 1335


Příslušenství

	Q	℮	
201335	Q-73	250 ml	1

Spojovací kolíky







MOD 3005

316 Surový

OUTDOOR

143005	6






Vrták na dřevo se zarážkou

MOD 1026

Příslušenství

	Q	D	
201026	Q-80	15	1





Kolíčky

MOD 0203

Dřevo

INDOOR	QS	
200203	QS-512	50



MOD 0803 - DIN 7965

Pozinkovaný

INDOOR	QS	d		L	
250803-120	QS-66	M10	Ø 17	20	50

304

INDOOR

230803-818	QS-69	M8	Ø 14,5	18	50





Kabelová sponka

MOD 1050


Příslušenství

	Q	L	
201050	Q-50	300	100


MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Q-INFO MOD 1024



Q-INFO MOD 1023 / 1024



Q-INFO MOD 0803



Montážní příslušenství



Q-glue®

Nerezová ocel - vysoká fixační pevnost
Spotřeba na spoj ca. 1 ml

MOD 1331

Příslušenství

	Q	℮	
201331	Q-21	50 ml	1

Lepené spoje na lahvičku (50 ml)

Ø 16 mm	Ø 42,4 mm	Ø 48,3 mm	Ø 60,3 mm
150	60	50	40



Akrylová lepící páska

MOD 1360

Příslušenství

	Q	W	L	
201360	Q-53	9	33 m	1



Transparentní akrylová lepicí páska

MOD 1362

Příslušenství

	Q	W	L	
201362-012	Q-122	12	33 m	1

NEW



Q-spray, transparentní

Pro hladkou montáž gum

MOD 0620

Příslušenství

	Q	℮	
200620	Q-65	1000 ml	1



Q-seal

Silikon pro sklo, černá barva, včetně špičky

MOD 1340

Příslušenství

	Q	℮	
201340	Q-24	310 ml = ca. 11,40 m	1



Oboustranná lepící páska

MOD 1361

Příslušenství

	Q	W	L	
201361-012	Q-111	12,7	33 m	1
201361-016	Q-98	16	33 m	1
201361-020	Q-99	20	33 m	1
201361-025	Q-112	25,4	33 m	1



Aplikační nástroj pro lepící pásky


MOD 1040

Příslušenství


201040	1

NEW


Q-INFO MOD 0620



Q-INFO MOD 1360 / 1361 / 1362



Q-INFO MOD 1040



Montážní příslušenství



Zarážka na sklo
Pro schody


MOD 8204 / 8304 / 8404

Příslušenství

	Pro		
208204	Easy Glass® Smart	MOD 8280 / 8240	1
208304	Easy Glass® Smart+	MOD 8330	1
208404	Easy Glass® Prime	MOD 8430 / 8440	1

NEW





Krycí / středová guma

MOD 8105

Příslušenství

	W	H	
208105-025	21,5	8	L = 2,5 m


MOD 8505

Příslušenství

	W	H	
208505-025	31,5	8	L = 2,5 m



Vodítko na sklo



MOD 1002


Příslušenství

201002	8


NEW

Mezivrstva / maskovací lišta










MOD 8205 / 8305 / 8405 **MOD 8605**

Příslušenství

	H	W	W1	W2	
208205-010	44	37	30	17,5	5
NEW 208305-010	44	41	34	21,5	5
208405-010	45	47	35	25,5	5
NEW 208605-010	51	55	52	33	5






Průchodka pro lanko

MOD 0842


Příslušenství

	QS	
200842	QS-51	50


Q-INFO MOD 8x05-010




Q-INFO MOD 0842




Q-INFO MOD 8x04



Q-INFO MOD 8105 / 8505




Q-INFO MOD 1002



Montážní příslušenství





Podložka, horní montáž

MOD 8216 - Easy Glass® Smart

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
168216-001	58	58	16	1	100
168216-002	58	58	16	2	100
168216-003	58	58	16	3	100

MOD 8416 - Easy Glass® Prime

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
168416-001	69	69	24	1	100
168416-002	69	69	24	2	100
168416-003	69	69	24	3	100

MOD 8516 - Easy Glass® Max

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
168516-001	78	78	24	1	100
168516-002	78	78	24	2	100
168516-003	78	78	24	3	100

MOD 8616 - Easy Glass® Strong

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
NEW 168616-001	93	93	24	1	100
NEW 168616-002	93	93	24	2	100
NEW 168616-003	93	93	24	3	100






Montážní podložky pro Easy Glass®

MOD 1006

Příslušenství			
	Q	**Tloušťky**	
201006	Q-62	1, 2, 3, 4, 5 mm	520





Podložka, boční montáž

MOD 8236 - Easy Glass® Smart

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
168236-001	58	120	16	1	100
168236-002	58	120	16	2	100
168236-003	58	120	16	3	100

MOD 8336 - Easy Glass® Smart+

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
NEW 168336-001	58	122	16	1	100
NEW 168336-002	58	122	16	2	100
NEW 168336-003	58	122	16	3	100

MOD 8436 - Easy Glass® Prime

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
168436-001	58	135	16	1	100
168436-002	58	135	16	2	100
168436-003	58	135	16	3	100

MOD 8636 - Easy Glass® Strong


Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
NEW 168636-001	58	144	16	1	100
NEW 168636-002	58	144	16	2	100
NEW 168636-003	58	144	16	3	100

MOD 6636 - Easy Glass® Up

Hliník	Frézovaná povrchová úprava				
	W	**L**	**U**	**X**	
166636-001	58	89	16	1	100
166636-002	58	89	16	2	100
166636-003	58	89	16	3	100

Vyvažovací bloky pro Easy Alu







MOD 9027

Hliník	Frézovaná povrchová úprava	
OUTDOOR	**Q**	
169027	Q-4	1


Q-INFO MOD 1006




Q-INFO MOD 8x16



Q-INFO MOD 8x36 / 6636



Q-INFO MOD 9027





Q-cleaner

Sprej na čištění nerezové oceli, koncentrovaný, bez hnacího plynu

MOD 0601

Příslušenství

	Q	e	
200601	Q-23	300 ml	1



Q-ultra-clean

Chemický čistič nerezové oceli pro odstranění těžké špíny a rezavých skvrn

MOD 0610

Příslušenství

	Q	e	
200610	Q-22	500 ml	1



Q-protector

Chrání komponenty z hliníku a nerezové oceli ihned po instalaci.

MOD 0602

Příslušenství

	Q	e	
200602	Q-63	500 ml	1



Scotch®-Brite

Brousící ubrousky k odstranění škrábanců z nerezových výrobků

MOD 0640

Příslušenství

	Q	
200640	Q-25	10



Q-glass tex

Utěrky na sklo, 100% viskóza, 33x37 cm

MOD 0660

Příslušenství

	Q	
200660	Q-27	20



Korekční tužka pro retuši škrábanců

MOD 0802

Příslušenství

		Barva	e	
NEW	200802-31	Černá, RAL 9005	12 ml	1
	200802-33	Antracitová šedá, RAL 7016	12 ml	1
	200802-34	Telegrey 4, RAL 7047	12 ml	1

PÉČE A ÚDRŽBA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Q-INFO MOD 0640 / 0610





MOD 0610

Q-22

Q-ultra-clean

Q-INFO



Informace k čištění a údržba

9



Sada šestihranných šroubováků, 7 kusů

MOD 1010

Příslušenství

		Q (⬡)							
SELL OUT	201010	Q-2	Q-2,5	Q-3	Q-4	Q-5	Q-6	Q-8	1



Šestihranný šroubovák

MOD 1008

Příslušenství

		Q (⬡)	
SELL OUT	201008-10	Q-10	1



Nýtovací kleště pro maticové nýty

MOD 1031

Příslušenství

		Q	Ø	
SELL OUT	201031	Q-29	M6, M8, M10	1



Plastové kladivo

MOD 1030

Příslušenství

	Q	
201030	Q-45	1



Vodováha pro trubky, kulaté i hranaté


MOD 1034

Příslušenství

	Q	
201034	Q-46	1



Hákový klíč



MOD 1013

Příslušenství

	Q	Ø	
201013-025	Q-30	25 - 28	1
201013-030	Q-31	30 - 32	1
201013-050	Q-32	45 - 50	1
201013-060	Q-33	58 - 62	1
201013-070	Q-51	68 - 75	1



Kolíkový klíč přímý pro otvory Ø 3 mm, kolík 2,9 mm, vzdálenost 15 mm

MOD 1032

Příslušenství

	Q	
201032	Q-78	1



Q-lights

Kleště na pojistné kroužky pro otvory Ø 2 mm, kolík 4,0 mm, vzdálenost 28 mm

MOD 1033

Příslušenství

	Q	
201033	Q-110	1



Vodováha pro ⍁ 40, Ø 42,4, Ø 48,3 mm

MOD 1035

Příslušenství

	Q	
201035	Q-72	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.

Q-INFO MOD 1034



Q-INFO MOD 1035



Q-INFO MOD 1035





Montážní nástroj pro Q-disc® a vložky

MOD 1000

Příslušenství

	Q	
201000	Q-84	1



Q-glass přísavkový zvedák, 2 hlavy, nosnost / zvedací směr: 60 kg / rovnoběžný

MOD 1060

Příslušenství

	Q	
201060	Q-28	1





Zvedací nástroj na desky/sklo

Rozpětí 0 až 80 mm,
max. zatížení 100 kg na úchyt

MOD 1061

Příslušenství

		Q	
SELL OUT	201061	Q-55	2



Easy Glass® Víceúčelový nástroj

MOD 1001

Příslušenství

	Q	
201001	Q-71	1




Pomůcka pro montáž skla

MOD 1062


Příslušenství

	Q	
201062	Q-56	2


Q-INFO MOD 1000




Q-INFO MOD 1001



Q-INFO MOD 1061



Q-INFO MOD 1062





Uvolňovací nástroj

MOD 7802

316 Kartáčovaný

OUTDOOR	Pro lanko Ø	
207802-003	3,2	1
207802-004	4,0	1



Nůžky na lanko

MOD 7800

Příslušenství

	Q	Pro lanko Ø	
207800	Q-39	1,5 - 4,0	1

Nerezová ocel se musí řezat vhodnou pilou, aby práce byla efektivní a aby bylo možné dosáhnout ideálních výsledků. Proto mají pily na nerezovou ocel velice silný motor. Pila díky své minimální hmotnosti patří k nepostradatelné profesionální výbavě na pracovišti.



201070-23
Q-34

Pila na nerezovou ocel

Motor 0,8 kW - 230 V, 60 otáček/min., automatické chlazení, 17 kg, rozměry 490x425x600 (Š×D×V), pilový kotouč není součástí, pro rovné řezy




201071
Q-35

Podstavec pro pilu na nerezovou ocel



201072
Q-36

Pilový kotouč pro pilu na nerez



HSS, 225 x 2,2 x 32, 168 Z



201074
Q-38

Vertikálně nastavitelná podpěra materiálu pro trubku Ø 26–168 mm



201073
Q-44

Odjehlovač vnějších/vnitřních trubek pro trubku Ø 10–54 mm

MOD 1070 / 1071 / 1072 / 1073 / 1074

Příslušenství

		Q	
	201070-23	Q-34	1
SELL OUT	201071	Q-35	1
	201072	Q-36	1
	201073	Q-44	1
SELL OUT	201074	Q-38	1

SELL OUT Pouze do vyprodání zásob.







HLEDÁTE PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY Q-RAILING?

Zeptejte se nás na možnosti displejů, promosad atd.





Q-railing

INDEX SYMBOLŮ


304	Nerezová ocel AISI 304
316	Nerezová ocel AISI 316
Hliník	Hliník
Plast	Plast
Ocel	Ocel
Zinek	Zinek
Pozinkovaný	Pozinkovaný
Mosaz	Mosaz

Bezpečnostní sklo	Jednovrstvé	Sklo
Bezpečnostní sklo	Laminované	
Buk	Dub	Dřevo
Kambala	Dřevo	
Kartáčovaný	Leštěný	Povrch materiálu
INDOOR		Pro vnitřní užití
OUTDOOR		Pro venkovní užití

□ / ▭ / ▯ / ø	Tvar/rozměry trubky/krycí lišty		Velikost vrtací hlavy
Pro kulaté trubky	Extra informace k výrobku	QS-36 ▤471 / QS-36	Doporučené Q-kotva, viz. strana 471
T	Tloušťka skla	QS-53 ▤476 / QS-53	Doporučené Q-šroub, viz. strana 476
	Balící jednotka	Q-22	Doporučené Q-tool

NEW	Nový výrobek	CE	Označení CE
SELL OUT	Výprodejová položka (pouze do vyprodání zásob)	EXTRA STRONG	Extra silná
PREFIX	Dostupné ve volbě prefix.		

	Zasílané dopravní společností	AVIS	AVIS Technique štítek
	Šroubované výrobky (šestihranný šroubovák)	CSTB	Testováno u CSTB
	Momentový klíč	SIA 358:2010 / SIA 261:2014	SIA 358:2010 / SIA 261:2014
	Šroubované výrobky (stranový klíč)	EN1991 / EN1990	Testováno podle EN 1991 / EN 1990
	Hákový klíč	NEN 2608	Testováno podle NEN 2608 (Eurokódy 1990-1999:2011)
	Šroubovák	LGA	LGA štítek
	Torxový šroubovák	Statische Berechnung DIN18008	Statický výpočet podle DIN 18008
	Výrobek pro vsazení dovnitř (Easy Hit®)	CTE	CTE štítek
	Výrobek pro lepení	Applus	Testováno u Applus
	Použijte nůž pro odříznutí	NTC UNI 11678-2017	Testováno podle NTC UNI 11678-2017
	Použijte pilu pro řezání	Geprüft gemäß DIN18008	Testováno podle with DIN 18008
	Výrobek vhodný ke sváření	WTCB.be & CSTC.be	Testováno u WTCB.be & CSTC.be
	AW-pohon	NBN B03-004	Testováno podle NBN B03-004
*	90° roh není možný		Testováno podle Miami Dade County
85mm	Vzdálenost od stěny 85 mm	ES	Testováno u International ICC Evaluation Service
AbP	AbP štítek (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis)	IK...	IK kód (odolnost proti nárazu)
ETB	ETB štítek	CRI	Index vykreslení barev
AbZ	AbZ štítek (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)	DALI	Dali Lighting Control
EN 12600	Testováno podle DIN EN 12600		Minimální poloměr ohybu
BS6180 APPROVED	Testováno podle britského standardu 6180		K instalaci autorizovaným elektrikářem
	Verrotec štítek		



© 2023 Q-railing
Emmerich am Rhein, Germany

Autorské právo
Uspořádání, rozvržení katalogu, text, komponenty textu, tabulky, obrázky, značky, ochranné známky, grafiky a jiný obsah katalogu jsou vlastnictvím společnost Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Německo nebo smějí být použity pouze se souhlasem vlastníků. Tento katalog je předmětem mezinárodních právních norem pro duševní vlastnictví. Není-li uvedeno jinak, všechny značky a ochranné známky použité v tomto katalogu i práva k ochranným známkám, designové patenty a užitné vzory jsou majetkem společnost Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Německo, nebo našich partnerů. V Německu a některých dalších zemích může být zahájeno trestní a občanskoprávní stíhání za porušení zákona o autorském právu, zákona o ochranných známkách a porušení dalších vlastnických práv. Pokud byste použili, zkopírovali, reprodukovali, jakkoliv změnili, přeložili, předali třetí straně nebo chtěli předat jakýkoliv konkrétní obsah nebo kompletní dokument, potřebujete náš souhlas, který poskytujeme pouze písemně předem. Požádejte nás proto prosím dopředu. Jinak si vyhrazujeme právo proti vám podniknout právní kroky.







NEZAPOMEŇTE PROSÍM

Může dojít ke změnám výrobních postupů a k odchylkám v rozměrech. Skutečné výrobky se mohou mírně lišit od fotografických ilustrací. Společnost Q-railing nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Společnost Q-railing nepřijímá žádnou zodpovědnost, ať už na jakémkoliv právním základě, pokud zodpovědnost není daná závazným zákonným předpisem. Případná kompenzace se tímto omezuje na hodnotu objednaného výrobku – jiná kompenzace se nenabízí.

Omezení vyplývající ze zákona se mohou v jednotlivých zemích lišit. Společnost Q-railing neručí za podmínky a nároky, které se mohou týkat různých míst montáže.

Platí naše všeobecné smluvní podmínky.

© Q-railing. All rights reserved.



THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Kovárna 3000
Nepřívěc 3
50601 Jičín
Czech Republic

T. 493 573 720
F. 493 573 721
info@kovarna3000.cz
www.kovarna3000.cz

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C030157

Q-RAILING CATALOGUE 2023, CZ • LANGUAGE CZ • NO CURRENCY • 911002-025-13-00